ONDERZOEKSRAPPORT AI-CARES

Ontwikkelen en testen van chatbots op maat van welzijn en geestelijke gezondheidszorg

Tim Vanhove, Sylvie Bernaerts, Tom Seymoens, George Caique Gouveia Barbosa, Tom Van Daele, Jana Verplancke & Dieter De Witte



artevelde hogeschool · GHENT UNIVERSITY · THOMAS MORE · met de steun van VLAIO

INHOUDSTAFEL

1 INLEIDING 3

2 HET LEREND NETWERK 4

2.1 Sessie 1: 17 oktober 2024 4

2.2 Sessie 2: 17 december 2024 5

2.3 Sessie 3: 25 maart 2025 5

2.4 Sekasin Workshop: 21 mei 2025 6

2.5 Sessie 4: 6 november 2025 7

2.6 Sessie 5: 24 maart 2026 8

2.7 Sessie 6: 18 juni 2026 (studiedag) 9

2.8 Sessie 7: 17 september 2026 10

2.9 Bevraging van de begeleidingsgroep 11

3 PROEFTUINEN MET CHATBOTS 17

3.1 Triple chatbot 18

3.2 Trainingschatbot 23

3.3 Gefinetunde chatbot 31

3.4 Informatie chatbot 37

3.5 Intake chatbot 42

3.6 Matching chatbot 49

3.7 Conclusies bij de chatbot prototypes 54

4 PROJECTRESULTATEN 59

5 ECONOMISCHE ANALYSE 61

6 TECHNISCHE INZICHTEN 66

7 VALORISATIESTRATEGIE 69

7.1 Valorisatie naar welzijn en zorg 69

7.2 Valorisatie naar technologieontwikkelaars 70

7.3 Duurzame ontsluiting en kennisverspreiding 70

7.4 Valorisatie bij kennisinstellingen 71

8 CONCLUSIES 72

1 INLEIDING

Conversationele AI is op korte tijd doorgedrongen tot het dagelijkse en professionele leven van velen. Ook in welzijn en geestelijke gezondheidszorg groeit de belangstelling snel. Professionals gebruiken generatieve AI om teksten te schrijven of samen te vatten, organisaties verkennen chatbots voor informatie, intake of ondersteuning, en burgers wenden zich steeds vaker tot chatbots met vragen over welzijn en psychische gezondheid. De technologie ontwikkelt zich snel, maar de professionele praktijk beweegt niet automatisch mee. Net daarom ontstond het AI-CARES project.

Het project vertrok niet vanuit de vraag wat technologisch mogelijk is, maar vanuit een meer praktijkgerichte vraag: **waar kan conversationele AI daadwerkelijk meerwaarde creëren voor welzijn en geestelijke gezondheidszorg, en wat is nodig om die toepassingen verantwoord te ontwikkelen en in te zetten?** Dat betekent ook aandacht hebben voor de grenzen. Een chatbot kan overtuigend, empathisch en deskundig klinken zonder werkelijk te begrijpen. AI kan tijd besparen en informatie toegankelijker maken, maar ook fouten produceren, gevoelige gegevens verwerken of professionele verantwoordelijkheden onduidelijk maken. Om te onderzoeken welke toepassingen zinvol zijn moeten we vooral begrijpen op welke manier en onder welke voorwaarden ze meer kwaliteit kunnen bieden.

AI-CARES koos daarvoor bewust voor een praktijkgerichte aanpak. In een **lerend netwerk** brachten organisaties uit welzijn en geestelijke gezondheidszorg hun vragen, behoeften, twijfels en ervaringen samen. Dat netwerk vormde een belangrijke bron voor de keuzes die tijdens het onderzoek werden gemaakt. Het hielp bepalen welke problemen relevant waren, welke toepassingen het onderzoeken waard waren en welke criteria professionals belangrijk vinden bij het beoordelen van AI.

Die vragen werden vervolgens vertaald naar verschillende **proeftuinen**. Daarin werden concrete diverse chatbottoepassingen ontwikkeld, aangepast en getest. De **Triple chatbot** onderzoekt hoe verschillende ethische begrenzingen het gedrag van een chatbot beïnvloeden bij gevoelige thema's. De **Training chatbot** onderzoekt hoe AI kan worden ingezet om vrijwilligers en professionals realistische chathulpsessies te laten oefenen en feedback te geven. De **Finetuned chatbot** verkent wat bijkomende training op duizenden echte chathulpgesprekken kan toevoegen. De **Informatie chatbot** verkent hoe betrouwbare informatie beter kan worden afgestemd op de vraag en situatie van een gebruiker. De **Intake chatbot** onderzoekt hoe informatie tijdens wachttijd op een gestructureerde manier kan worden verzameld ter voorbereiding van menselijke ondersteuning. De **Matching chatbot** kijkt hoe een ondersteuningsvraag kan worden gekoppeld aan een passend aanbod.

Dit onderzoeksrapport beschrijft niet alleen de eindproducten. Minstens even belangrijk is het **onderzoeks- en ontwikkelproces**: welke keuzes werden gemaakt, welke technische bouwblokken werden gebruikt, wat werkte wel en niet, en wat leerden we uit evaluaties met professionals en gebruikers? Per proeftuin wordt daarom het startpunt beschreven, gevolgd door het ontwikkelproces, de kwaliteitstoetsing en de belangrijkste conclusies. Zo ontstaat een genuanceerder beeld dan een eenvoudige opsomming van succesvolle toepassingen.

Daarnaast kijkt het rapport ook voorbij de afzonderlijke prototypes. Een economische analyse onderzoekt wat ontwikkeling en implementatie betekenen voor organisaties. Het technische hoofdstuk bundelt lessen over de gebruikte technieken. De valorisatiestrategie beschrijft hoe de kennis, instrumenten en prototypes uit AI-CARES

verder kunnen ontwikkelen in het werkveld. Tot slot worden de bredere projectresultaten en conclusies samengebracht.

2 HET LEREND NETWERK

Het lerend netwerk was een centrale pijler van het AI-CARES project. Het vormde de **formele begeleidingsgroep** van het TETRA project, met een ruime opdracht. Het zorgde er voor dat kennisoverdracht kon plaatsvinden, zowel vanuit het projectteam naar de deelnemende organisaties, als tussen de organisaties:

- Welzijns- en zorgorganisaties konden via het lerend netwerk de mogelijkheden en beperkingen van generatieve AI leren kennen.
- Softwareontwikkelaars kregen op hun beurt de gelegenheid om inzicht te verwerven in de behoeften, randvoorwaarden en uitdagingen van digitale transformatie binnen welzijn en geestelijke gezondheidszorg.

Naast kennisoverdracht liet het lerend netwerk ons ook toe om de doelgroep actief te betrekken binnen het project. De onderzoeksactiviteiten werden zo van bij het begin verbonden met concrete vragen en noden uit de praktijk. Naarmate prototypes beschikbaar kwamen, gingen demonstraties en gezamenlijke tests een grotere plaats innemen.

Zes netwerksessies werden voorzien, met onder meer een introductie tot AI, demonstraties, workshops over mogelijke toepassingen en gesprekken over organisatieontwikkeling. Er werden in totaal **acht bijeenkomsten** opgezet: 7 sessies van het lerend netwerk en een workshop met het Finse Sekasin. Hieronder beschrijven we ze in detail.

2.1 SESSIE 1: 17 OKTOBER 2024

Op de live kick-off in Gent ontvingen we 63 deelnemers. Na een toelichting door VLAIO over de doelstelling van TETRA en de rol van de begeleidingsgroep in het project, stelde het projectteam AI-CARES voor. Een introductie tot artificiële intelligentie en conversationele AI bood een gemeenschappelijk vertrekpunt voor de verschillende deelnemers. Daarbij werd meteen ook de verbinding gelegd met mogelijke toepassingen in online informatieverstrekking en hulpverlening.

Vervolgens werden de deelnemers opgedeeld in 5 thematafels. Hier konden ze samen behoeften, kansen en bezorgdheden verkennen vanuit het perspectief van cliënten, begeleiders en digitale innovatoren. Persona's hielpen om de bespreking te verbinden met herkenbare situaties, zoals een hulpzoeker die moeilijk de juiste ondersteuning vindt of een begeleider die onder tijdsdruk werkt. Vanuit welzijn en geestelijke gezondheidszorg kwamen onder meer lange wachttijden, beperkte openingsuren en de complexiteit van het hulpverleningsaanbod naar voren. Deelnemers bespraken of AI kon helpen om informatie toegankelijker te maken, hulpvragen te verhelderen en mensen gerichter door te verwijzen.

Tegelijk namen vragen over de menselijke component een centrale plaats in. Deelnemers benadrukten het belang van luisteren, empathie en relationele afstemming. Zij vroegen zich af welke rol een chatbot daarin kon

opnemen en hoe voor cliënten duidelijk zou blijven of zij met een mens of een systeem communiceerden. Privacy, anonimiteit en de bescherming van gevoelige informatie vormden andere terugkerende aandachtspunten. Ook digitale inclusie werd besproken, met aandacht voor taal, digitale vaardigheden en de toegankelijkheid van toepassingen voor verschillende doelgroepen.

Vanuit het perspectief van organisaties en ontwikkelaars kwamen daarnaast de kostprijs, de benodigde tijd en expertise, de aansluiting op bestaande systemen en het draagvlak bij medewerkers aan bod. Deelnemers wezen op het belang van co-creatie en betrokkenheid van gebruikers en medewerkers bij de ontwikkeling en implementatie van AI-tools.

2.2 SESSIE 2: 17 DECEMBER 2024

De tweede bijeenkomst vond online plaats en telde 53 deelnemers.

Het projectteam koppelde de belangrijkste inzichten uit de kick-off terug. Daarbij kwamen onder meer de behoefte aan toegankelijke informatie, passende doorverwijzing en behoud van menselijk contact opnieuw aan bod. Ook werd studentenonderzoek voorgesteld waarin twintig AI-tools waren verkend op onder andere functionaliteit, doelgroep, kosten en privacy.

Vervolgens lichtte het team de ontwikkeling van de proeftuinen toe. Op dat moment in het project, werden vier mogelijke toepassingsrichtingen onderzocht: een informatiechatbot op een website, een chatbot voor vooraanmelding, een AI-assistent in chathulp en administratieve ondersteuning. Deze invulling was nog in ontwikkeling. In gesprekken met mogelijke proeftuinpartners werd nagegaan welk probleem een toepassing moest helpen oplossen, welke data beschikbaar waren en welke voorwaarden organisaties stelden aan het gebruik ervan. Deelnemers aan het lerend netwerk formuleerden aandachtspunten zoals onjuiste antwoorden, ontbrekende bronvermelding, bijkomende cognitieve belasting voor begeleiders en de nood aan ondersteuning bij juridische en ethische vragen.

We toonden demonstraties en tests in breakoutgroepen om het potentieel van AI voor welzijn en zorg concreter te maken voor de deelnemers. Onder meer een CLB-chatassistent op basis van website-informatie, Character.AI, de stadsassistent van Kortrijk, Snapchat AI en Wysa kwamen aan bod. De voorbeelden boden ons de gelegenheid om in groep de verschillen te bespreken tussen informatieverstrekking, ondersteuning van professionals en chatbots die een meer persoonlijke of relationele rol opnemen.

De die op de verschillende demonstratoren uitwisseling volgde ging onder meer over begrenzing, brongebruik en reacties op signalen van psychische problemen. Deelnemers bespraken ook hoe leeftijd, neurodiversiteit en andere kenmerken van gebruikers de geschiktheid van een toepassing kunnen beïnvloeden. Daarmee verschoof de aandacht tijdens deze tweede bijeenkomst van een brede verkenning van kansen en bezorgdheden naar concrete voorbeelden: wat doet een chatbot tijdens een gesprek, voor wie kan dat bruikbaar zijn en waar ontstaan risico’s of beperkingen?

2.3 SESSIE 3: 25 MAART 2025

Tijdens de derde bijeenkomst in Antwerpen tekenden 44 deelnemers present.

Het AI-CARES projectteam presenteerde er de voortgang van de proeftuinen: Een eerste informatiechatbot voor WatWat was beschikbaar en binnen de proeftuin rond chathulp waren de eerste gespreksdata verzameld en geanonimiseerd. Ook werden de deelnemers op de hoogte gesteld van de voorbereidingen die plaatsvonden rond toepassingen voor vooraanmelding en matching werd toegelicht. De beschikbaarheid van de juiste en betrouwbare data om op te bouwen en ethische en juridische voorwaarden voor het gebruik ervan bleven daarbij gezamenlijke aandachtspunten.

In het tweede deel van het lerend netwerk, toonde het projectteam 3 demonstraties om verschillende toepassingen in beeld te brengen. De pas ontwikkelde WatWat-chatbot illustreerde hoe een systeem geselecteerde informatiebronnen kan raadplegen om vragen van jongeren te beantwoorden. Saara Huhanantti stelde de Finse Sekasin-chatbot online voor, bedoeld als aanvulling op menselijke chathulp voor jongeren, onder meer tijdens wachttijden en buiten de openingsuren. Deelnemers kregen toegang tot een tijdelijke Engelstalige testversie met een mogelijkheid om feedback te geven Dit resulteerde in grote interesse, waardoor we een fysieke workshop hebben opgezet, samen met Saara Huhanantti van Sekasin in mei 2025 (zie verder). Binke Kisjes demonstreerde tenslotte Ontzorgd.AI, dat spraakherkenning inzet om gesprekken te transcriberen en informatie voor verslaggeving te structureren.

In een workshop werkten deelnemers vervolgens in drie groepen aan kwaliteitscriteria voor AI-tools. Zij vertrokken vanuit hun eigen expertise en verwachtingen, formuleerden relevante kwaliteitsvragen en verkenden scenario's met onder meer de WatWat- en Sekasin-chatbot. De oefening ging zowel over de inhoud van antwoorden als over het verloop van gesprekken en de voorwaarden voor gebruik in een hulpverleningscontext.

Terugkerende kwaliteitsaspecten waren correctheid en betrouwbaarheid van informatie, veiligheid, toegankelijk taalgebruik, gepaste empathie, transparantie en doorverwijzing naar menselijke hulp. Ook het omgaan met spontaan gedeelde persoonsgegevens en het risico op afhankelijkheid kwamen aan bod. De workshop leverde praktijkinput voor de verdere ontwikkeling van het evaluatiekader met kwaliteitscriteria.

2.4 SEKASIN WORKSHOP: 21 MEI 2025

Op 21 mei 2025 organiseerde TETRA AI-CARES aan de Arteveldehogeschool in Gent een open workshop voor het lerend netwerk over de inzet van chatbots in het welzijnswerk. Centraal stond de ervaring van **Sekasin**, de grootste Finse chathulplijn voor jongeren, die een autonome AI-chatbot ontwikkelde om jongeren ook buiten de capaciteit van de reguliere chathulp ondersteuning te kunnen bieden.

Aanleiding voor hun ontwikkeling was een duidelijke capaciteitsproblematiek. Sekasin stelde vast dat slechts ongeveer één op vijf jongeren die online hulp zochten daadwerkelijk een chatmedewerker kon bereiken. Voor vier op vijf jongeren was op dat moment geen menselijke hulp beschikbaar. Vanuit die vaststelling onderzocht het Finse **Project 5/5** hoe technologie en AI konden worden ingezet om het bereik van de dienstverlening uit te breiden. Dit leidde tot de ontwikkeling van een AI-chatbot die 24 uur per dag beschikbaar is en ondersteuning kan bieden zonder wachttijd.

Tijdens de workshop lichtte **Saara Huhanantti**, directeur van Project 5/5, het ontwikkel- en implementatieproces toe. Daarbij stond niet alleen de technologie centraal, maar vooral de vraag hoe een dergelijke toepassing verantwoord kan worden ingebed in een bestaande hulpverleningsorganisatie. De chatbot werd ontwikkeld en getraind in nauwe samenwerking met professionals uit de geestelijke gezondheidszorg. Volgens Sekasin was het

uitgangspunt gebaseerd op sociaal werk en mentale gezondheidszorg, waarbij ethiek, veiligheid en professionele kwaliteit van bij de start belangrijke ontwerpprincipes vormden. Dit houdt in dat zo'n chatbot geen vrij spel krijgt en zo lang mogelijk in gesprek blijft, maar concrete begrenzing en doelen krijgt.

Na de presentatie werd de chatbot gedemonstreerd. Vervolgens konden deelnemers de toepassing zelf testen aan de hand van rollenspellen. In kleinere groepen werd besproken hoe de chatbot reageerde, welke aspecten overtuigend of bruikbaar waren en waar vragen of bezorgdheden bleven bestaan. Deze praktijktest maakte het mogelijk om niet alleen over de toepassing te spreken, maar ook zelf te ervaren hoe een autonome AI-chatbot communiceert met jongeren.

De bespreking die daarop volgde, bood ruimte om de ervaringen uit de testfase te verbinden met bredere vragen binnen AI-CARES. Daarbij werd duidelijk dat de inzet van dergelijke chatbots niet kan worden herleid tot een technische keuze. Vragen over veiligheid, menselijke verantwoordelijkheid, escalatie bij crisissituaties, transparantie naar gebruikers en de verhouding tussen menselijke en geautomatiseerde ondersteuning zijn minstens even bepalend voor de kwaliteit van de toepassing.

Dit alles bood het lerend netwerk van AI-CARES de mogelijkheid om een aantal centrale vragen rond conversationele AI te bespreken. Zo werd ingegaan op de kennisbronnen waarop de chatbot werd getraind, de manier waarop het systeem reageert op kwetsbare of risicovolle situaties en de grenzen die aan de chatbot worden opgelegd. Daarnaast kwamen juridische en ethische vraagstukken aan bod, evenals het creëren van draagvlak bij medewerkers en de reacties van jongeren, media en overheid op de introductie van een autonome AI-toepassing binnen mentale ondersteuning.

De Sekasin-casus vormde voor AI-CARES een relevant internationaal praktijkvoorbeeld. Waar veel organisaties nog vooral experimenteren met AI ter ondersteuning van professionals, gaat Sekasin een stap verder door een autonome chatbot rechtstreeks in te zetten voor jongeren die anders mogelijk geen ondersteuning zouden ontvangen. De casus toont zowel het potentieel als de complexiteit van deze keuze. Ze maakt zichtbaar dat conversationele AI het bereik van hulpverlening kan vergroten, maar dat dit alleen verantwoord kan gebeuren wanneer technologische ontwikkeling gepaard gaat met **duidelijke organisatorische keuzes**.

2.5 SESSIE 4: 6 NOVEMBER 2025

De vierde bijeenkomst vond online plaats en bereikte 42 leden als begeleidingsgroep.

Het projectteam gaf een stand van zaken van de proeftuinen en van het evaluatiekader, dat voortbouwde op de input uit het vorige lerend netwerk, literatuur en bestaande kaders. Daarbij werd toegelicht hoe zowel organisaties uit gezondheid en zorg, als ontwikkelaars het kader zouden kunnen gebruiken om de kwaliteit van chatbots te beoordelen.

Een belangrijk onderdeel van dit vierde lerend netwerk ging naar de voorbereiding van organisaties op het gebruik van AI en data. In de proeftuinen bleek dat het verzamelen en delen van bruikbare gegevens niet vanzelfsprekend was. Het team besprak vragen over de beschikbaarheid van gespreksdata, anonimisering of pseudonimisering en de voorwaarden waaronder gegevens voor onderzoek en verdere ontwikkeling konden worden gebruikt. Ook de afstemming met Data Protection Officers (DPO), de voorbereiding van overeenkomsten voor datadeling en de formulering van privacyverklaringen kwamen aan bod.

Voor het tweede deel van het lerend netwerk gingen we in een oefening in interactie met de deelnemers. Deze oefening draaide rond de begrenzing van chatbots in gevoelige gesprekken. In drie breakoutgroepen verkenden deelnemers situaties rond suïcidaliteit, seksueel misbruik en partnergeweld. Centraal stonden drie vragen: wanneer kan een chatbot het gesprek voortzetten, wanneer moet hij heroriënteren en wanneer is afronden en doorverwijzen aangewezen?

Deelnemers voerden korte rollenspellen met drie chatbotversies die verschillende ethische uitgangspunten meekregen: plichtethiek, zorgethiek en een utilitaristisch perspectief. Na de gesprekken beantwoordden zij evaluatievragen en bespraken zij hun observaties. Zo werd onderzocht hoe verschillen in instructies (systeemprompts) doorwerkten in onder meer empathie, vraagverheldering en doorverwijzing. Deelnemers signaleerden bijvoorbeeld abrupte of algemene verwijzingen, te lange antwoorden en het onvoldoende meenemen van eerdere risicosignalen in een gesprek.

Na de oefening koppelden we plenair terug over deze oefening. Ook was er aandacht voor een technische toelichting over hoe de chatbots in de oefening waren opgebouwd. Dit verduidelijkte hoe instructies, het raadplegen van kennisbronnen en het bijtrainen van een taalmodel verschillende manieren bieden om chatbotgedrag te beïnvloeden. Het lerend netwerk werd daarmee gebruikt als test- en reflectiemoment: deelnemers konden ontwerpkeuzes rechtstreeks vergelijken en vanuit hun professionele ervaring bespreken. De verdere onderzoeksresultaten van deze oefening worden elders in dit rapport behandeld.

2.6 SESSIE 5: 24 MAART 2026

De vijfde bijeenkomst van het lerend netwerk vond plaats op Campus Kantienberg in Gent en telde 31 deelnemers.

Op deze sessie werden de stand van zaken van de ontwikkeling van het kwaliteitskader, de AI Data Readiness Checklist en de eerste analyses van het onderzoek met de triple chatbot (deel van de interactieve oefening van sessie 4) teruggekoppeld.

Voor het kwaliteitskader werd getoond hoe er is voortgebouwd op het Vlaamse kwaliteitskader voor digitale zorg, hulpverlening en ondersteuning, waarvoor een AI-specifieke uitwerking werd voorbereid. Ter voorbereiding van het lerend netwerk hadden de deelnemers de kans gekregen om dit kwaliteitskader nauwkeurig te analyseren. Het team rapporteerde dat in een eerste bevraging 29 deelnemers de 26 items hadden beoordeeld en dat over 22 items consensus bestond. Een herwerking en tweede bevraging werden als volgende stappen aangekondigd.

Een tweede praktische uitkomst van het project werd ook getoond: De AI Data Readiness Checklist is een praktisch hulpmiddel om te beoordelen of gegevens van de organisatie en interne afspraken voldoende voorbereid zijn op AI-gebruik. De eerste versie omvatte vragen over rollen en verantwoordelijkheden, beschikbare data, toestemming en rechtsgrond, anonimisering en veilige data-uitwisseling.

Het plenaire gedeelte eindigde met een terugkoppeling over de Triple chatbot. Hier werd dieper in gegaan op de betekenis van empathie, vraagverheldering en de timing en vorm van doorverwijzing.

Voor het tweede deel van deze sessie hadden we een uitwisseling in kleine groepjes voorbereid rond het eerste prototype van de trainingschatbot. Deze toepassing liet deelnemers chathulp oefenen met een fictieve

hulpzoeker en bood daarna feedback op hun gespreksvoering. In vier groepen werden twee oefenrondes doorlopen, telkens met een kort rollenspel, feedback van de chatbot en een groepsgesprek over de ervaring.

Deze praktijktest leverde concrete opmerkingen op over beide rollen van het prototype. In de rol van hulpzoeker herkenden deelnemers elementen van realistisch taalgebruik, weerstand en herkenbare problemen. Tegelijk gaf de chatbot soms te veel informatie tegelijk en kwam hij te snel tot zelfinzicht. Deelnemers vroegen daarom onder meer om een trager gesprekstempo en de mogelijkheid om als begeleider verschillende korte berichten na elkaar te versturen.

De feedbackfunctie werd gewaardeerd om de gerichte opmerkingen en toepasbare reflectievragen, maar gaf soms tegenstrijdige, lange of herhalende feedback. Ook correcte bronvermelding en het kunnen volgen van de ontwikkeling van een cursist werden als aandachtspunten voor verdere ontwikkeling genoemd. Deze uitwisseling gaf het projectteam concrete aanknopingspunten om het prototype verder te verfijnen, zowel als gesprekspartner als hulpmiddel voor opleiding en reflectie.

2.7 SESSIE 6: 18 JUNI 2026 (STUDIEDAG)

De zesde bijeenkomst kreeg de vorm van een studiedag in Bibliotheek De Krook in Gent. Als publiek event verbreedde zij de kennisdeling naar geïnteresseerden buiten het vaste lerend netwerk. **130 mensen** schreven zich in voor dit event en was daarmee volzet. 110 personen namen deel.

De voormiddag verbond praktijkvragen uit de proeftuinen met de resultaten van AI-CARES. Een videobijdrage vanuit WatWat en gesprekken met vertegenwoordigers van de chathulppraktijk maakten de aanleiding, ervaringen en resterende vragen van betrokken organisaties zichtbaar. Demonstraties en live tests boden het publiek gelegenheid om de informatiechatbot, trainingschatbot en een op gespreksdata bijgetrainde chatbot te verkennen. Daarnaast werden het kwaliteitskader, de AI Data Readiness Checklist en het belang van een organisatievisie op AI toegelicht. De deelnemers kregen informatie over de verdere beschikbaarstelling van de projectresultaten: zo werd ook de praktijkgids reeds aangekondigd die de opgedane lessen voor organisaties die aan de slag willen gaan met AI bundelt.

Gastbijdragen verbreedden het perspectief. Het Kenniscentrum Data & Maatschappij behandelde AI-geletterdheid en organisatieverandering. Amfora besprak ervaringen met AI bij levensverhalen, terwijl AVATALK van Howest het oefenen van gespreksvaardigheden onder de aandacht bracht. Faktion, tenslotte, ging in op de technische en organisatorische praktijk van AI-ontwikkeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zo combineerde de studiedag de verspreiding van projectresultaten met ervaringen rond toepassing en implementatie in het bredere werkveld.

Na het evenement verstuurden we een evaluatieformulier onder de deelnemers. De evaluatie bevat 23 ingevulde antwoorden. Op de vraag hoe waardevol de studiedag was, gaven dertien respondenten een score van 5 op 5, negen een score van 4 en één een score van 3. Bij de onderdelen die zij het meest relevant vonden, selecteerden ze vooral de bijdrage over organisaties voorbereiden op AI vanuit het Kenniscentrum Data & Maatschappij (17 respondenten) en de AI-CARES-demonstraties en projectresultaten (15 respondenten). Meerdere antwoorden waren mogelijk.

In de open antwoorden keerden het belang van een organisatievisie, AI-geletterdheid en betrokkenheid van medewerkers terug. Respondenten noemden ook de trainingschatbot als mogelijke ondersteuning bij het opleiden van chatmedewerkers. Naast belangstelling voor de toepassingen waren er kritische opmerkingen over privacy, haalbaarheid en de verhouding tussen technologische mogelijkheden en concrete behoeften. Als uitdagingen werden verantwoord gebruik en juridische en ethische vragen elk door 15 respondenten aangeduid, gevolgd door medewerkers meenemen in digitalisering en AI (13) en implementatie op de werkvloer (12). Vragen voor verdere ondersteuning die de respondenten belichten betroffen onder meer veilige administratieve toepassingen, praktische implementatiebegeleiding, samenwerking tussen organisaties en het voortzetten van kennisuitwisseling.

2.8 SESSIE 7: 17 SEPTEMBER 2026

Het zevende, en de laatste sessie van het lerend netwerk (alsook de begeleidingsgroep) vormde de afsluitende interne bijeenkomst van AI-CARES, met 31 deelnemers. Een korte terugblik bracht de opeenvolgende stappen van het traject in herinnering: van kennismaking en praktijkvragen, via demonstraties en kwaliteitsbeoordeling, naar het testen van prototypes en het delen van resultaten. Vervolgens presenteerde het projectteam de stand van zaken bij de afronding van het project.

De nieuwste prototypes stonden centraal in het demonstratie- en testgedeelte. De matchingchatbot werd voorgesteld als een toepassing om een hulpvraag te verkennen en te verbinden met het aanbod van een organisatie. Bij de intakechatbot, ontwikkeld in samenwerking met JAC, lag de nadruk op het verzamelen van contextinformatie voorafgaand aan een gesprek en het aanbieden van een samenvatting voor de hulpzoeker en de medewerker. Daarbij werden ook meteen de eerste testervaringen van JAC-medewerkers toegelicht, met aandacht voor onder meer gepast taalgebruik, samenvatting, herhaling en het herkennen van de ernst van een situatie.

Daarnaast werd een vernieuwde versie van de trainingschatbot gezamenlijk uitgeprobeerd. De presentatie verbond deze versie met eerdere aandachtspunten rond gesprekstempo, realistische chatdynamieken en bruikbare feedback. Nieuwe mogelijkheden waren onder meer het na elkaar versturen van korte berichten en het opvragen van tekstsuggesties. Organisaties kunnen vanaf nu bovendien kennisbestanden, instructies en scenario’s zelfstandig aanpassen. Daarmee werd zichtbaar hoe het prototype verder was uitgewerkt na de eerdere tests.

De bijeenkomst omvatte ook de voorstelling van het laatste grote projectresultaat: "Aan de slag met chatbots in welzijn en zorg? Praktijkgids voor verantwoord professioneel gebruik van conversationele AI". Verder deed het team een oproep om mee te werken aan aanvullend onderzoek naar het effect van het bijtrainen van taalmodellen. Een korte verkenning van toepassingen voor automatische verslaggeving en slimme brillen plaatste de projectresultaten naast andere ontwikkelingen.

Ter afronding werd de begeleidingsgroep gevraagd wat zij uit AI-CARES had geleerd, waarmee zij verder wilde gaan en welke behoeften of obstakels nog bestonden. Deze vragen vormden de aanzet voor de eindbevraging die begin oktober naar de deelnemers werd verstuurd.

2.9 BEVRAGING VAN DE BEGELEIDINGSGROEP

In het kader van de eindrapportage aan VLAIO werd een impactbevraging georganiseerd bij de leden van de begeleidingsgroep van AI-CARES. De bevraging peilde naar de kennisopbouw, concrete veranderingen en (verwachte) meerwaarde van het project voor de betrokken organisaties, evenals naar verdere samenwerking en benutting van de projectresultaten.

Er werden drie aangepaste vragenlijsten opgesteld voor (1) zorg- en welzijnsorganisaties, (2) overheid en kenniscentra en (3) IT-bedrijven.

Op 13 oktober 2026 werden 110 medewerkers uit 65 organisaties uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Daarbij werd gevraagd dat minstens één medewerker per organisatie zou deelnemen. Op 22 oktober werd een herinnering verstuurd naar wie nog niet had geantwoord. De bevraging werd afgesloten op 27 oktober 2026.

In totaal vulden 40 medewerkers uit 35 unieke organisaties de bevraging in. 32 medewerkers die actief zijn binnen zorg- en welzijnsorganisaties vulden de vragenlijst in, aangevuld met 5 medewerkers uit overheid en kenniscentra en 3 medewerkers uit IT-bedrijven.

De responsgraad bedraagt 53,8% op organisatieniveau (35 van de 65 aangeschreven organisaties) en 36,4% op individueel niveau (40 van de 110 aangeschreven medewerkers).

De resultaten worden beschrijvend geanalyseerd per doelgroep. De gesloten vragen worden samengevat aan de hand van aantallen en, waar zinvol, percentages. Open antwoorden worden thematisch verwerkt. Aangezien de vragenlijsten gedeeltelijk verschillen, worden enkel inhoudelijk vergelijkbare resultaten over de doelgroepen heen besproken.

De lijst van organisaties die deelnamen aan de bevraging wordt opgenomen in bijlage.

Tabel: Bereik van de bevraging

Niveau	Uitgenodigd	Deelgenomen	Respons
Organisaties	65	35	53,8%
Medewerkers	110	40	36,4%

Tabel: Verdeling van de respondenten

Doelgroep	Aantal respondenten
Zorg en welzijn	32
Overheid en kenniscentra	5
IT-bedrijven	3

Doelgroep	Aantal respondenten
Totaal	**40**

De resultaten zijn zelfgerapporteerd en beschrijvend. Door de kleinere aantallen bij overheid en kenniscentra en IT-bedrijven zijn vergelijkingen tussen doelgroepen indicatief. Aantallen respondenten mogen niet als aantallen unieke organisaties worden gelezen.

2.9.1 RESULTATEN PER DOELGROEP

Zorg- en welzijnsorganisaties

Kennisopbouw

Op de vraag in welke mate AI-CARES heeft bijgedragen aan de opbouw van nieuwe, toekomstgericht relevante kennis binnen de organisatie, antwoordden 28 van de 32 respondenten (87,5%) ‘zeker wel’ (24) of ‘zeer veel’ (4). De overige vier respondenten beoordeelden de kennisopbouw als ‘beperkt’.

Een aanvullende open vraag peilde naar de aard van de opgedane kennis. De respondenten verwezen voornamelijk naar inzichten in de mogelijkheden en beperkingen van conversationele AI, kwaliteit en veiligheid, ethische aandachtspunten en organisatorische randvoorwaarden. Verschillende respondenten benadrukten ook dat AI-CARES hen hielp om kritisch na te denken over de wenselijkheid en verantwoorde implementatie van AI.

Concrete innovaties en veranderingen

Op de vraag tot welke concrete innovaties of veranderingen AI-CARES heeft geleid, gaven 26 van de 32 respondenten (81%) aan dat bijkomende interne AI-expertise werd opgebouwd. Negen respondenten meldden dat een nieuwe AI-toepassing werd overwogen, getest of ontwikkeld. Eveneens negen respondenten meldden dat werd besloten verder te investeren in AI. Daarnaast gaven zes respondenten aan dat een werkproces werd aangepast en vijf dat een bestaande toepassing of dienstverlening werd gewijzigd. Bij drie respondenten leidden de opgedane inzichten tot de (kostenbesparende) beslissing om een AI-toepassing niét verder te ontwikkelen, aan te kopen of te gebruiken. Zes respondenten rapporteerden voorlopig nog geen concrete verandering.

Een open vraag peilde naar de aard en voortgang van deze veranderingen. Respondenten verwezen onder meer naar de ontwikkeling en het testen van de uitrol van AI-trainingschatbots, het opstellen van interne AI-beleidskaders en het verkennen van AI-toepassingen ter ondersteuning van hulpverlening. De beschreven initiatieven bevinden zich in verschillende stadia: sommige werden al uitgevoerd of opgestart, andere zijn nog gepland.

Figuur: Veranderingen bij zorg- en welzijnsrespondenten



Economische meerwaarde en verwachte effecten

Op de vraag in welke mate AI-CARES heeft bijgedragen aan de groei of economische positie van hun organisatie, antwoordden 12 van de 32 respondenten ‘niet’, negen ‘beperkt’ en drie ‘zeker wel’. Acht respondenten verwachten in de toekomst een economische meerwaarde. In een open vraag werd gepeild naar de aard van deze mogelijke meerwaarde. Respondenten verwezen vooral naar mogelijkheden om efficiënter te werken, de dienstverlening te verbeteren en sneller te innoveren.

Op de vraag welke verdere effecten respondenten verwachten van de veranderingen binnen de organisatie door deelname AI-CARES, werd vooral efficiënter werken genoemd (72% of 21 van de 29 respondenten die deze vraag beantwoordden). Daarnaast verwachtten telkens negen respondenten een snellere dienstverlening, een betere of meer gepersonaliseerde dienstverlening en de mogelijkheid om meer vragen of noden van cliënten te beantwoorden.

Investeringen en samenwerking

Op de vraag of AI-CARES zal leiden tot bijkomende investeringen in AI, technologie of data, gaf één respondent aan dat al bijkomend werd geïnvesteerd en zeven respondenten dat investeringen gepland zijn voor de komende twee jaar. Bij 17 respondenten is hierover nog geen beslissing genomen, vijf hebben er geen zicht op en twee verwachten geen bijkomende investeringen.

Daarnaast werd gevraagd of AI-CARES heeft geleid tot nieuwe contacten of samenwerkingen die worden voortgezet. Zes respondenten rapporteerden samenwerking met andere organisaties in welzijn en zorg, vier met externe partijen en twee met IT-bedrijven uit het project. Bij elf respondenten lopen gesprekken. Dit betreft onder meer de verdere ontwikkeling en implementatie van AI-trainingschatbots, de integratie van AI in bestaande hulpverleningstoepassingen en het voortzetten van onderzoek en kennisuitwisseling rond verantwoord AI-gebruik. Dertien respondenten gaven aan dat er geen nieuwe contacten of samenwerkingen waren.

Verdere toepassing en ondersteuningsbehoeften

Op de vraag of de organisatie kennis, inzichten of tools uit AI-CARES in de praktijk zal toepassen, antwoordden 26 van de 32 respondenten (81%) ‘ja, zeker’ (13) of ‘waarschijnlijk wel’ (13). Vier respondenten waren nog onzeker en twee achtten verdere toepassing onwaarschijnlijk. Een open vraag peilde naar wat organisaties nog nodig hebben om verder aan de slag te gaan met conversationele AI. Respondenten wezen vooral op de

behoefte aan financiering, interne capaciteit en tijd, geschikte en veilige technologie en technische ondersteuning. Daarnaast werd het belang benadrukt van verdere kennisdeling, samenwerking en duidelijke afspraken of regelgeving.

Overheid en kenniscentra

Kennisopbouw

Op de vraag in welke mate AI-CARES nieuwe kennis of inzichten heeft opgeleverd die relevant zijn voor het eigen werk of de organisatie, antwoordden alle vijf respondenten ‘zeker wel’ (4) of ‘zeer veel’ (1). Vier respondenten verwezen naar de mogelijkheden van AI-chatbots voor het oefenen van moeilijke gesprekken, het belang van een duidelijk AI-beleidskader en kritische reflecties over verantwoord AI-gebruik.

Doorwerking in onderzoek, beleid en kennisdeling

Op de vraag tot welke veranderingen of activiteiten AI-CARES heeft geleid, gaven drie van de vijf respondenten aan dat inzichten werden gebruikt voor eigen richtlijnen, methodieken of ondersteuningsmateriaal. Twee respondenten rapporteerden kennisdeling via publicaties, opleidingen of vormingen en twee het verkennen van nieuwe onderzoeks- of samenwerkingsmogelijkheden. Daarnaast werden ook beleidsvoorbereiding, onderzoeksactiviteiten en interne kennisdeling genoemd.

Respondenten verwezen zelf naar concrete voorbeelden zoals aanpassingen aan een AI-beleidstool voor zorg en welzijn, het verkennen van AI-chatbots binnen opleidingen, het benutten van inzichten in beleidstrajecten en het meenemen van projectinzichten bij de ontwikkeling van een eigen AI-toepassing.

Nieuwe contacten en samenwerkingsmogelijkheden

Op de vraag of AI-CARES heeft geleid tot nieuwe contacten of samenwerkingsmogelijkheden, gaven drie van de vijf respondenten aan dat dit voorlopig niet het geval was. Eén respondent rapporteerde zowel nieuwe professionele contacten als een nieuwe samenwerking met organisaties of onderzoekers. Een andere respondent meldde gesprekken over mogelijke toekomstige samenwerking.

Verdere benutting en ondersteuningsbehoeften

Op de vraag of de organisatie kennis, inzichten of materialen uit AI-CARES verder zal benutten, gaven twee van de vijf respondenten aan dat dit al gebeurt. De overige drie respondenten achtten verdere benutting mogelijk, maar hadden hiervoor nog geen concrete plannen. Daarbij werden de ontwikkelde chatbotprototypes, het kwaliteitskader, de trainingsmodule en publicaties genoemd.

IT-bedrijven

Kennisopbouw

Op de vraag in welke mate AI-CARES heeft bijgedragen aan de opbouw van nieuwe, toekomstgericht relevante kennis binnen de organisatie, antwoordden twee van de drie respondenten ‘zeker wel’. De derde respondent beoordeelde de kennisopbouw als ‘beperkt’. Ze verwezen naar inzichten in de mogelijkheden en beperkingen van AI-chatbots, gebruikerservaringen uit praktijktesten, veilige implementatie en de impact op organisaties. Ook het belang van deze kennis voor het adviseren van klanten werd genoemd.

Concrete innovaties en veranderingen

Op de vraag tot welke concrete innovaties of veranderingen AI-CARES heeft geleid, gaven twee van de drie respondenten aan dat bijkomende interne expertise werd opgebouwd. Zo worden de verworven inzichten intern gedeeld en meegenomen in de verdere ontwikkeling van een eigen AI-assistent voor de ouderenzorg. De derde respondent rapporteerde voorlopig geen concrete verandering.

Economische meerwaarde en verwachte effecten

Op de vraag in welke mate AI-CARES heeft bijgedragen aan de groei of economische positie van de organisatie, antwoordden twee van de drie respondenten ‘niet’. Eén respondent verwacht in de toekomst economische meerwaarde door beter onderbouwd advies aan klanten. Eén respondent vermeldde daarnaast ook het mogelijk vermijden van investeringen of ontwikkelkosten.

Zakelijke contacten en samenwerkingen

Op de vraag of AI-CARES heeft geleid tot nieuwe zakelijke contacten of opportuniteiten in zorg en welzijn, gaven twee van de drie respondenten aan dat dit voorlopig niet het geval was. Eén respondent rapporteerde gesprekken over een mogelijke toekomstige samenwerking.

Verdere investeringen, toepassing en valorisatie

Op de vraag of de organisatie naar aanleiding van AI-CARES verder zal investeren in de markt van zorg en welzijn, antwoordde één respondent ‘ja, zeker’, één ‘waarschijnlijk wel’ en één ‘neen’. Respondenten verwezen naar de verdere ontwikkeling van een digitaal platform voor ouderenzorg en het aanbieden van advies over gericht en veilig AI-gebruik. Eén respondent gaf aan dat de organisatie al actief was in deze markt en dat AI-CARES hierin geen verandering heeft gebracht.

Op de vraag of de organisaties kennis, inzichten of tools uit AI-CARES in de praktijk zullen toepassen, antwoordde één respondent ‘ja, zeker’, één ‘nog niet zeker’ en één ‘waarschijnlijk niet’.

Tot slot werd gevraagd wat de organisaties nog nodig hebben om de resultaten verder te valoriseren. Eén respondent gaf aan dat de opgedane inzichten worden meegenomen in de eigen productontwikkeling en mogelijk kunnen bijdragen aan een betere eerste productversie.

2.9.2 CONCLUSIES

De belangrijkste gerealiseerde impact van AI-CARES ligt in de opbouw van nieuwe kennis en expertise rond conversationele AI in zorg en welzijn. Bij alle drie de doelgroepen beoordelen de meeste respondenten de kennisopbouw positief. Het project heeft bijgedragen aan een beter inzicht in de mogelijkheden, beperkingen en randvoorwaarden voor een verantwoorde ontwikkeling en toepassing van AI.

Tabel: Resultaten bevraging betrokken organisaties en bedrijven (n = 40)

Aspect	Totaal	Zorg en welzijn	IT	Overheid en kenniscentra
Kennisopbouw	35 van 40	28 van 32	2 van 3	5 van 5
Concrete doorwerking	28 meer interne expertise 9 overwegen, testen of ontwikkelen een toepassing 3 gebruiken inzichten voor richtlijnen, methodieken of ondersteunings-materiaal	26 meer interne expertise 9 overwegen, testen of ontwikkelen een toepassing	2 meer interne expertise	3 gebruiken inzichten voor richtlijnen, methodieken of ondersteunings-materiaal
Verdere benutting	2 benutten resultaten al 14 zeker 13 waarschijnlijk 3 zien mogelijkheden zonder concrete plannen 5 onzeker 3 onwaarschijnlijk of waarschijnlijk niet	13 zeker 13 waarschijnlijk 4 onzeker 2 onwaarschijnlijk	1 zeker 1 onzeker 1 waarschijnlijk niet	2 benutten resultaten al 3 zien mogelijkheden zonder concrete plannen
Economische meerwaarde (n = 35)	14 niet 9 beperkt 3 zeker wel 9 mogelijk later	12 niet 9 beperkt 3 zeker wel 8 mogelijk later	2 niet 1 mogelijk later	

De projectresultaten hebben bij verschillende organisaties en bedrijven doorwerking gevonden in de praktijk. Zorg- en welzijnsorganisaties rapporteren onder meer het testen of ontwikkelen van AI-toepassingen, het aanpassen van werkprocessen en het opbouwen van interne expertise. Bij overheid en kenniscentra worden inzichten benut voor beleid, onderzoek en ondersteuningsmateriaal. Bij IT-bedrijven blijft de concrete doorwerking beperkter.

Zorg- en welzijnsorganisaties verwachten op termijn voordelen, zoals efficiëntere werkprocessen en een betere of snellere dienstverlening. De intentie is er om kennis, inzichten en tools uit AI-CARES verder toe te passen groot. Het project heeft daarnaast nieuwe contacten en samenwerkingsmogelijkheden opgeleverd. Voor verdere implementatie en valorisatie blijven onder meer financiering, interne capaciteit, technische ondersteuning en geschikte en veilige technologie belangrijke randvoorwaarden.

3 PROEFTUINEN MET CHATBOTS

Het werken met cocreatieve proeftuinen liet toe dicht bij de noden van de organisaties en bedrijven te blijven en samen nieuwe prototypes te ontwikkelen**.** Deze prototypes laten toe aan het lerend netwerk en andere geïnteresseerd om te tonen hoe een getrainde chatbot meer op maat van de doelgroep kan werken. Om tegemoet te komen aan de noden binnen de proeftuinen werden meer chatbots ontwikkeld dan oorspronkelijke voorzien. **Er werden uiteindelijk zes chatbots ontwikkeld in vier proeftuinen**.

We omschrijven de proeftuinen hier eerst en gaan dan dieper in op de prototypes die werden ontwikkeld en getest. Deze chatbotprototypes werden getraind op specifieke kennisbronnen uit welzijn en geestelijke gezondheidszorg. In verschillende proeftuinen testen we uiteenlopende technieken en verkennen we, samen met organisaties uit het werkveld, hoe AI-chatbots betere gesprekken kunnen voeren over psychosociale thema's.

Op **https://aicares.ilabt.imec.be/nl/** kunnen de chatbots worden uitgetest.



De **eerste proeftuin** bestond uit zes organisaties die deel uitmaken van het Onlinehulp platform (OHUP) van Onlinehulp Vlaanderen, namelijk CLB Online, De Druglijn (CPZ), Awel, Zelfmoordlijn 1813, Meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling 1712 en SAM steunpunt Mens en Samenleving. Er werden drie verschillende chatbotprototypes ontwikkeld waarbij het verhogen van de **kwaliteit van chathulp** centraal stonden.

1. De **Triple chatbot** laat zien welk effect verschillende ethische kaders en begrenzingen kunnen hebben op de manier waarop een chatbot reageert bij gevoelige psychosociale thema's.

2. De **Training chatbot**, ontwikkeld samen met SAM vzw, maakt het mogelijk om chathulpgesprekken te oefenen via een rollenspel met een chatbot. De chatbot gebruikt opleidingsmateriaal als kennisbasis. Tijdens het oefenen kan de gebruiker AI-tekstsuggesties vragen en gericht feedback krijgen. Eigen kennisbestanden kunnen worden toegevoegd, system prompts kunnen worden aangepast en nieuwe oefenscenario's kunnen worden aangemaakt.
3. De **Finetuned chatbot** laat toe te vergelijken of het aanpassen van het onderliggende taalmodel zelf — door het bij te trainen op basis van 14.000 voorbeeldgesprekken van CLB Online — ook leidt tot betere chatgesprekken.

De **tweede proeftuin** – samen met Vlaamse jeugdkoepelorganisatie De Ambrassade – bestond uit het nagaan of het delen van **informatie op maat van een informatiezoeker** kan gebeuren door een getrainde chatbot.

4. Via de **Informatie chatbot** onderzochten we hoe een chatbot informatie uit de WatWat databank beter kan afstemmen op de vraag en situatie van de jonge informatiezoeker, zonder aan inhoudelijke kwaliteit in te boeten.

De **derde proeftuin** had als doel te testen of de **voorbereiding van een intakegesprek** door een chatbot kan gebeuren. Samen met het Jongerenadviescentrum (JAC), CAW Oost-Vlaanderen en softwareontwikkelaar Wieni werd in kaart gebracht wat de noden waren en op welke manier een chatbot daaraan tegemoet kan komen.

5. De **Intake chatbot** helpt jongeren om voor de start van een contact hun hulpvraag te verhelderen. De chatbot verzamelt samen met de jongere relevante informatie over de hulpvraag en de context en structureert deze vervolgens voor de medewerker. Zo krijgt de medewerker sneller zicht op de situatie en blijft er tijdens het gesprek meer tijd over voor verdieping, verbinding en ondersteuning.

In de **vierde en laatste proeftuin** werd samen met softwareontwikkelaar BloomUp onderzocht of de **matching van een hulpvraag aan een hulpaanbod** door een chatbot kan worden vereenvoudigd.

6. De **Matching chatbot** onderzocht hoe een zorgvraag gekoppeld kan worden aan het zorgaanbod van een organisatie door in gesprek te gaan met een chatbot.

De zes chatbots en hun evaluaties worden hieronder uitgebreid omschreven.

3.1 TRIPLE CHATBOT

Voor vragen over deze proeftuin kan je terecht bij Tim Vanhove (Tim.vanhove@arteveldehs.be), Sylvie Bernaerts (Thomas More-hogeschool) of George Barbosa (UGent).

3.1.1 STARTPUNT

Binnen de OHUP-proeftuin en het lerend netwerk werd een chatbotprototype opgezet om te onderzoeken **hoe een AI-chatbot zou kunnen omgaan met gevoelige thema's binnen online hulpverlening**, zoals suïcidegedachten, seksueel geweld, partnergeweld en andere crisissituaties. Centraal stond de vraag hoeveel autonomie een chatbot in dergelijke gesprekken mag krijgen. Moet een chatbot bij mogelijke risico's onmiddellijk begrenzen en doorverwijzen naar menselijke hulp, of kan hij het gesprek eerst verderzetten, luisteren en de hulpvraag verhelderen? Om die vraag in concrete interacties te onderzoeken, werden drie versies van dezelfde

chatbot ontwikkeld. Ze werkten met hetzelfde taalmodel, GPT-5, maar kregen via hun systeemprompt een verschillende instructie over hoe ze met gevoelige situaties moesten omgaan.



De drie chatbots werden naast elkaar geïntegreerd in één webapplicatie. Wanneer een deelnemer een bericht intypte, kreeg die tegelijkertijd antwoord van drie verschillende chatbotversies. Daardoor konden de deelnemers rechtstreeks vergelijken hoe verschillende ontwerpkeuzes het verloop van hetzelfde gesprek beïnvloedden.

De drie chatbots verschilden vooral in de mate waarin ze het gesprek voortzetten wanneer een gevoelig of risicovol thema aan bod kwam.

- **Chatbot 1 – sterk begrenzend en veiligheidsgericht**
  Deze chatbot kreeg de opdracht om bij risicovolle thema's niet inhoudelijk verder op het onderwerp in te gaan. Hij moest de situatie kort verduidelijken, zo snel mogelijk verwijzen naar menselijke of professionele hulp en het gesprek vervolgens beëindigen. De chatbot moest daarbij eerder zakelijk en duidelijk als AI communiceren en mocht geen uitgesproken empathische positie innemen.

- **Chatbot 2 – relationeel en empathisch**
  Deze chatbot legde de nadruk op verbinding, aanwezigheid en empathie. Ook deze chatbot mocht risicovolle thema's niet diepgaand exploreren, maar hij moest wel in gesprek blijven. Hij kon proberen het gesprek te verschuiven, kort verwijzen naar menselijke hulp en tegelijk de relationele verbinding met de gebruiker behouden.

- **Chatbot 3 – gericht op het verwachte resultaat voor de gebruiker**
  Deze chatbot mocht het gesprek over een gevoelig thema langer voortzetten. Hij kreeg de opdracht te onderzoeken wat de gebruiker op dat moment nodig had, op het onderwerp te blijven en pas expliciet door te verwijzen wanneer er een reëel risico op schade was. De chatbot combineerde daardoor empathische reacties, verhelderende vragen, praktische ondersteuning en eventuele doorverwijzing.

De vergelijking maakte het mogelijk om zichtbaar te maken wat in chatbotontwerp vaak impliciet blijft: de keuze om bijvoorbeeld vroeg of laat door te verwijzen, veel of weinig vragen te stellen en al dan niet empathisch te reageren, heeft een grote impact op hoe een gesprek wordt ervaren.

3.1.2 EVALUATIE

De chatbot werd getest binnen het lerend netwerk met professionals en stakeholders uit welzijn en geestelijke gezondheidszorg. In totaal namen **39 deelnemers** deel, waaronder eerstelijnsprofessionals, technologieaanbieders, intermediaire organisaties, kennisinstellingen en beleidsactoren.



De deelnemers kregen de opdracht om een hulpzoeker te spelen en gedurende vijf minuten met de drie chatbots te chatten. Ze konden zelf een situatie kiezen, maar werden aangemoedigd om gevoelige thema's zoals suïcide, seksueel geweld of partnergeweld uit te proberen. In totaal werden **67 chatsessies** uitgevoerd. De gesprekken gingen onder meer over suïcidegedachten, partnergeweld, seksueel geweld, relatieproblemen, kindveiligheid, geweld tegenover anderen, abortus, angst, pesten en verslaving.

Na iedere chatsessie vulden de deelnemers een vragenlijst in. Ze beoordeelden de drie chatbots op een vijfpuntenschaal en gaven aan welke chatbot zij als professional het meest geschikt vonden; welke chatbot volgens hen door een hulpzoeker het meest gewaardeerd zou worden; welke chatbot het best doorverwees naar menselijke hulp; en wanneer en op welke manier een chatbot idealiter zou moeten doorverwijzen. Daarnaast vonden gemodereerde groepsgesprekken plaats waarin deelnemers uitgebreider reflecteerden op empathie, begrenzing, veiligheid, doorverwijzing en de gewenste autonomie van AI-chatbots.

Aantal karakters en woorden per chatbot

	Karakters, M(SD)		Woorden, M(SD)	
	Chatbot	Gebruiker	Chatbot	Gebruiker
Chatbot 1 - Duty ethics	334(130)	53(40)	51(20)	13(9)
Chatbot 2 - Ethics of care	382(176)	53(40)	75(32)	13(9)
Chatbot 3 - Utilitarian ethics	414(226)	53(40)	81(40)	13(9)

Scores per chatbot (N = 67)

Scores	Chatbot 1: Duty Ethics	Chatbot 2: Ethics of Care	Chatbot 3: Utilitarian Ethics
1 op 5	20	3	1
2 op 5	17	18	13
3 op 5	22	24	23
4 op 5	8	21	26
5 op 5	0	1	4
Gemiddelde (op 5)	**2,3**	**3,0**	**3,3**

De verschillende instructies leidden tot duidelijk verschillende gesprekspatronen. Deelnemers herkenden deze verschillen spontaan, hoewel hen vooraf niet verteld was dat achter de drie chatbots verschillende uitgangspunten zaten.

- **Chatbot 1: veilig begrenzen kan als afwijzing worden ervaren**

Chatbot 1 verwees doorgaans zeer snel naar professionele hulp en brak het inhoudelijke gesprek vervolgens af. Vanuit een veiligheidslogica was dit verdedigbaar, maar veel deelnemers ervoeren deze reactie als te abrupt. Vooral wanneer een gebruiker net iets moeilijks of kwetsbaars had verteld, kon een onmiddellijke verwijzing aanvoelen alsof de gebruiker werd weggestuurd.

De chatbot werd daardoor vaak omschreven als zakelijk, procedureel en weinig empathisch. Het herhaald geven van dezelfde verwijzing kon bovendien leiden tot een soort vastgelopen gesprek waarin verdere dialoog nauwelijks mogelijk was.

- **Chatbot 2: meer verbinding, maar risico op te veel empathie**

Chatbot 2 werd duidelijk warmer en menselijker ervaren. De chatbot bleef langer aanwezig in het gesprek en verwees minder abrupt door.

Tegelijk bleek dat **meer empathie niet automatisch betere hulp oplevert**. Sommige deelnemers vonden de antwoorden te wollig, te bevestigend of onvoldoende begrenzend. Zeker wanneer iemand zich in een crisissituatie bevindt, kan uitgebreide empathische taal bovendien cognitief belastend zijn.

- **Chatbot 3: luisteren, hulpvraag verhelderen en vervolgens handelen**

Chatbot 3 werd het vaakst positief beoordeeld. Vanuit professioneel perspectief werd deze chatbot in **31 van de 67 sessies** verkozen, tegenover 19 voor chatbot 2 en 9 voor chatbot 1. Wanneer deelnemers zich probeerden in te leven in een hulpzoeker, werd chatbot 3 in **32 van de 67 sessies** gekozen en chatbot 2 in 21 sessies. Chatbot 1 werd vanuit het perspectief van een hulpzoeker slechts één keer als beste aangeduid.

Chatbot 3 werd vooral gewaardeerd omdat hij eerst probeerde te begrijpen **wat de gebruiker nodig had**. Hij stelde vervolgvragen, maakte de hulpvraag explicieter, bood concrete mogelijkheden en verwees vervolgens indien nodig naar menselijke ondersteuning. Het gesprek werd daardoor eerder als een echte dialoog ervaren.

Een belangrijk kritiekpunt was de lengte van de antwoorden. De chatbot probeerde soms te veel tegelijk te doen, waardoor een ‘wall of text’ ontstond. Vooral in stress- of crisissituaties kan dat de toegankelijkheid van de ondersteuning verminderen.

3.1.3 CONCLUSIES

Chatbot	Conversatiestijl	Effect op chatgesprek	Voorkeur	Aantal woorden & karaters
Chatbot 1: Duty Ethics	Snelle doorverwijzing: vaak herhalend en repetitief	Voelt procedureel, abrupt, afstandelijk. Het beëindigt de conversatie en deconnecteert	Voorkeur in 13% van de sessies. **Score: 2,3/5** ✓ Vanwege de snelle doorverwijzing in gevaarlijke situaties	334 karakters 51 woorden per interactie

Chatbot 2: Ethics of care	Warm en empathisch	Zachte reacties die soms te vaag of te bevestigend zijn	Voorkeur in 28% van de sessies. **Score: 3,0/5** ✓ In emotioneel intense situaties.	382 karakters 75 woorden per interactie
Chatbot 3: Utilitarian ethics	Empathisch én gericht op verheldering en advies: meer on topic	Natuurlijke, responsieve en meer betekenisvolle uitwisselingen	Voorkeur in 46% van de sessies. **Score: 3,3/5** ✓ **De beste van de drie**	414 karakters 81 woorden per interactie

- **1. Veiligheid betekent niet automatisch zo snel mogelijk doorverwijzen.** Een belangrijke bevinding is dat een zeer veiligheidsgerichte chatbot niet noodzakelijk als de veiligste of meest behulpzame chatbot wordt ervaren. Onmiddellijk doorverwijzen kan, zeker vlak na een moeilijke onthulling, worden ervaren als afwijzing. Daardoor bestaat het risico dat de gebruiker het gesprek beëindigt zonder daadwerkelijk menselijke hulp te bereiken. Doorverwijzing moet daarom niet alleen worden beoordeeld op de vraag óf de chatbot doorverwijst, maar ook op wanneer, hoe en waarnaar hij verwijst.

- **2. Doorverwijzing moet een begeleide overgang zijn.** Deelnemers verwachtten dat een chatbot eerst minimaal verkent wat iemand nodig heeft en daarna gericht helpt om de stap naar menselijke ondersteuning te zetten. Een verwijzing naar een algemene website met tientallen hulporganisaties legt het zoekwerk opnieuw bij de hulpzoeker. Een goede chatbot zou daarentegen rekening kunnen houden met bijvoorbeeld locatie, gewenste anonimiteit, financiële mogelijkheden en voorkeur voor chat, telefoon of fysieke hulp.Doorverwijzen hoeft bovendien niet te betekenen dat het gesprek onmiddellijk wordt stopgezet. De chatbot kan iemand naar menselijke ondersteuning begeleiden en ondertussen aanwezig blijven.

- **3. Eerst luisteren, dan handelen.** De resultaten wijzen op het belang van een korte verkenningsfase. Een chatbot moet voldoende vragen stellen om te begrijpen wat iemand vertelt en wat die persoon verwacht van het gesprek. Dat hoeft geen langdurig therapeutisch gesprek te worden. Zelfs in een oplossingsgerichte chatbot is een minimale exploratie noodzakelijk om vertrouwen op te bouwen en een passend antwoord of een passende verwijzing te kunnen geven.

- **4. Empathie moet worden gedoseerd.** Professionals verwachten empathie van een chatbot, maar niet onbeperkt. Zowel te weinig als te veel empathie kan problematisch zijn. Te weinig empathie maakt een gesprek afstandelijk en kan een verwijzing als afwijzing doen aanvoelen. Te veel empathie kan wollig worden, een te menselijke indruk creëren of te veel tekst en cognitieve belasting veroorzaken. De gewenste chatbot combineert daarom relationele aanwezigheid met duidelijkheid, beknoptheid en grenzen.

- **5. Transparantie over de rol van de chatbot is belangrijk.** De deelnemers vonden het niet noodzakelijk dat een chatbot zich zo menselijk mogelijk gedraagt. Integendeel: duidelijk aangeven dat men met een chatbot communiceert en uitleggen wat die chatbot wel en niet kan doen, werd positief gewaardeerd.

- **6. Geen van deze chatbots is klaar voor autonome inzet.** De proeftuin toont dat de wijze waarop een chatbot wordt geïnstrueerd grote gevolgen heeft voor zijn gedrag. Tegelijk waren er bij alle drie de prototypes nog tekortkomingen, onder andere bij het herkennen van indirecte risicosignalen, het onthouden van eerdere signalen in het gesprek en het gepast reageren op complexe situaties. Daarom kan geen van de drie geteste chatbots op basis van deze proeftuin beschouwd worden als voldoende robuust voor volledig autonome inzet in gevoelige online hulpverlening.

Deze chatbot maakt duidelijk dat de belangrijkste ontwerpvraag voor een welzijnschatbot niet eenvoudigweg is hoe snel de chatbot risico detecteert en doorverwijst. De uitdaging bestaat erin een evenwicht te vinden tussen veiligheid en empathie, tussen bruikbaarheid en begrenzing, tussen relationele aanwezigheid en doorverwijzing. De mogelijke meerwaarde ligt vooral in het verlagen van de drempel naar ondersteuning: iemand ruimte geven om een eerste verhaal te vertellen, helpen de hulpvraag te expliciteren en vervolgens een zo concreet mogelijke brug maken naar passende menselijke hulp. De chatbot toont daarmee ook dat de kwaliteit van een welzijnschatbot niet alleen bepaald wordt door het onderliggende taalmodel. **De keuzes die organisaties maken over de instructies, grenzen en gewenste gespreksstijl bepalen in sterke mate hoe de chatbot zich uiteindelijk tegenover een hulpzoeker gedraagt.**

3.2 TRAININGSCHATBOT

Voor vragen over deze proeftuin kan je terecht bij Tim Vanhove (Tim.vanhove@arteveldehs.be), Sylvie Bernaerts (Thomas More-hogeschool) of George Barbosa (UGent, IDlab).

3.2.1 STARTPUNT

De Training Chatbot, ontwikkeld met SAM vzw en het OHUP-platform, laat professionals chathulpgesprekken oefenen in een rollenspel met een chatbot en biedt tijdens het oefenen verschillende vormen van ondersteuning. SAM steunpunt Mens en Samenleving, CLB Online, De Druglijn (CPZ), Awel, Zelfmoordlijn 1813 en Meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling 1712 bepaalden samen de doelen en de randvoorwaarden van deze vaardigheidstrainingsassistent. De kennisdatabank bestaat uit het opleidingsmateriaal van SAM vzw en het Onlinehulp Vlaanderen-platform (OHUP) voor de opleiding van vrijwilligers in online hulpverlening.

Er waren 5 samenkomsten met het ontwikkelteam op 19/3, 12/5, 29/9/25, 24/2 en 30/4/26. Bij de start van deze proeftuin werden vier mogelijke ontwikkelrichtingen voorgelegd aan de betrokken organisaties. De bedoeling was om niet vooraf één toepassing vast te leggen, maar samen te bepalen waar de grootste meerwaarde en bereidheid tot experimenteren lag.

De **eerste vraag** ging over de ontwikkeling van een generiek hulpverleningstaalmodel. Daarbij werd nagegaan of organisaties principieel bereid waren om data, zoals chattranscripten en handleidingen, ter beschikking te stellen om een meer generiek hulpverleningstaalmodel te trainen. Verschillende organisaties stonden hier positief tegenover, al werden ook duidelijke voorwaarden genoemd, onder meer rond privacy en het gebruik van gevoelige gegevens. Deze ontwikkellijn kreeg uiteindelijk vorm in de **gefinetunede chatbot (zie verder)**, waarbij een taalmodel verder werd getraind op een grote hoeveelheid bestaande hulpverleningsgesprekken van één organisatie.

De **tweede vraag** focuste op concrete ondersteuning tijdens of na een chatgesprek. Daarbij werden twee functies onderscheiden. Enerzijds kon AI tijdens het gesprek **tekstsuggesties** formuleren die een chathulpverlener kon gebruiken of aanpassen. Anderzijds kon AI optreden als **reflectie- of feedbacktool**, bijvoorbeeld door na een gesprek aandachtspunten te signaleren rond vraagverheldering, mogelijke doelen, samenvattingen, aanbodverheldering, afronding of het inspelen op de emoties van de oproeper. Beide functies werden in de proeftuin verder uitgetest.

De **derde vraag** betrof het ontsluiten van interne kennisbronnen. De organisaties stonden positief tegenover het idee om medewerkers via AI gemakkelijker toegang te geven tot interne handleidingen, antwoordfiches en andere relevante documentatie. Voor deze proeftuin leverde **SAM** als koepel- en vormingsorganisatie de inhoudelijke kennisbronnen aan. Daarbij was het uitgangspunt dat antwoorden herleidbaar moesten blijven tot de gebruikte bronnen en dat de informatie niet automatisch met de oproeper werd gedeeld, maar eerst ter ondersteuning van de professional diende.

De **vierde vraag** onderzocht de vraag welke hoofdfunctie de proeftuin moet omvatten: een AI assistent om te gebruiken bij werkelijke chatgesprekken waarbij er ook tekstsuggesties kunnen worden gegeven of een **trainingstool** om te gebruiken bij de opleiding van nieuwe operatoren waarbij ook feedback wordt gegeven achteraf. Er werd uiteindelijk gekozen voor het oefenen van gespreksvaardigheden waarbij tekstsuggesties én feedback achteraf mogelijk waren. De verschillende elementen kwamen dus uiteindelijk samen in één prototype waarin de AI een cliënt of oproeper simuleert, de deelnemer een gesprek kan oefenen, een tekstsuggestie kan vragen en achteraf feedback kan krijgen op het verloop van dat gesprek. De chatbot ondersteunt het leerproces door realistische gesprekken te simuleren, suggesties te genereren en feedback of reflectie te bieden, terwijl de menselijke gebruiker de regie behoudt. Zo werden de vier aanvankelijke onderzoeksvragen niet los van elkaar behandeld, maar stapsgewijs vertaald naar verschillende ontwikkelsporen, waarvan de trainingstool het meest geïntegreerde prototype werd.

De chatbot omschreven:

- Je kunt **meerdere berichten** na elkaar versturen doordat de chatbot met enige vertraging zal reageren, waardoor je een gesprek ook in verschillende korte berichten kunt opbouwen.
- Met **AI-TEKSTSUGGESTIE** (het stafje) kun je tijdens het gesprek een suggestie vragen voor je volgende zin. Dat kan ook wanneer je zelf al een deel van je antwoord hebt geschreven. Je beslist vervolgens zelf of je de suggestie aanvaardt of afwijst.
- Via **FEEDBACK** (het vraagteken) kun je op elk moment tijdens het gesprek feedback vragen. Je formuleert zelf waarover je feedback wilt en kunt daarna gewoon verdergaan met het oefengesprek. Je kunt bovendien verder in gesprek gaan met de feedbackbot om de feedback te verduidelijken of verder te verkennen.
- Via de **ADMIN-rol** kan de training op maat worden ingericht. Beheerders kunnen eigen kennisbestanden in pdf toevoegen die via RAG door de chatbot worden gebruikt; de system prompts voor zowel het rollenspel als de feedbackbot aanpassen; bestaande scenario's aanpassen en nieuwe scenario's toevoegen.



De prompts:

ROLLENSPEL SYSTEM PROMPT

```
Je bent een fictieve cliënt, hulpzoeker ('caller') of oproeper in een chatgesprek binnen
hulpverlening. Je enige doel is om een beantwoorder ('helper') een realistische oefenervaring te
bieden. Je bent geen coach, evaluator of assistent. Je bent de cliënt in het gesprek binnen een
rollenspeloefening.

Gebruik het profiel, de casusbeschrijving of het scenario dat in de tekst voor de gebruiker
wordt gegeven als basis voor je personage. Als er geen specifieke leeftijd, emotionele toestand
```

of communicatiestijl wordt gegeven, leid dan een plausibele invulling af uit de casus. Leg niet expliciet uit dat je die afleiding maakt.

Blijf gedurende het hele gesprek volledig in je rol. Geef nooit feedback, tips, uitleg, samenvattingen van de oefening of meta-commentaar over de trainingssessie. Zeg niet dat je een AI bent. Leg je gedrag als AI-trainer of rollenspel-deelnemer niet uit. Reageer uitsluitend vanuit de beleefde ervaring, emoties, onzekerheid en het perspectief van de rol van oproeper. Stel geen scenario's, trainingsrichtingen of volgende stappen voor de oefening voor. De beantwoorder leidt het gesprek. Jij reageert alleen als hulpvrager, cliënt of oproeper.

Communiceer zoals een echt persoon in een chatgesprek. Gebruik meestal korte berichten, eenvoudige woorden en geschreven spreektaal of natuurlijke digitale taal. Je tempo mag variëren: soms antwoord je snel, soms aarzelend of kort. Je mag af en toe een emoji gebruiken als dat past bij je leeftijd, persoonlijkheid en emotionele toestand, maar gebruik emoji's spaarzaam.

Presenteer je volledige verhaal niet in één keer. Onthul informatie geleidelijk en met wisselend tempo. Geef in elke reactie maximaal één belangrijk nieuw stukje informatie, soms geen. Geef niet spontaan meerdere feiten, emoties, oorzaken, risico's en verwachtingen in hetzelfde bericht. Laat de beantwoorder moeite doen om de situatie te begrijpen door vertrouwen op te bouwen, zorgvuldige vragen te stellen en gepast te reageren.

Wees aan het begin van het gesprek wat voorzichtig, vaag of onvolledig, tenzij de casus expliciet aangeeft dat je heel open bent of in een onmiddellijke crisis zit. Gevoelige informatie zoals schaamte, angst, geweld, misbruik, suïcidale gedachten, uitbuiting, sextortion, middelengebruik of familieconflict komt doorgaans stap voor stap naar boven. Geef eerst indirecte signalen. Word pas explicieter wanneer de beantwoorder gepaste vragen stelt.

Toon realistische weerstand, schaamte, angst, verwarring, loyaliteit, minimalisering of ambivalentie wanneer dit past bij het thema, de leeftijd en de situatie. Je hoeft niet altijd mee te werken. Je mag dingen zeggen zoals: "Ik weet het niet", "Laat maar", "Het is moeilijk uit te leggen", "Misschien overdrijf ik", "Ik wil niet dat iemand dit weet" of "Ik weet niet zeker of ik dit wel moet zeggen".

Pas je taal, zelfinzicht en emotionele expressie aan de leeftijd en context van het personage van de oproeper aan. Een kind of jonge tiener mag niet klinken als een volwassen professional. Jongere oproepers kunnen eenvoudigere woorden gebruiken, kortere zinnen, minder precieze emotionele taal, tegenstrijdigheden, onzekerheid of indirecte hints. Volwassenen kunnen, afhankelijk van de situatie, ook onduidelijk, defensief of beschaamd zijn.

Reageer natuurlijk op de interventies van de beantwoorder en deel geleidelijk wat meer. Als de beantwoorder te snel advies geeft, te veel vragen tegelijk stelt, aandringt op informatie, veroordelend klinkt, je ervaring minimaliseert of te snel gaat, word dan aarzelender, defensiever, vager of meer teruggetrokken. Als de beantwoorder samenvat, mag je een deel ervan bevestigen, maar voeg niet automatisch veel nieuwe informatie toe.

Volg de gefaseerde gespreksstructuur van de beantwoorder niet mechanisch. De beantwoorder kan fasen gebruiken zoals contact maken, situatie verkennen, verwachtingen verduidelijken, samen zoeken en afronding, maar jij beleeft het gesprek als oproeper, niet als trainingsmodel. In de fase contact maken kun je voorzichtig zijn. Tijdens de fase situatie verkennen kan je onzeker of gefragmenteerd zijn. Tijdens het samen zoeken kun je ambivalent zijn. Tijdens de afronding kun je nog twijfels hebben of geruststelling nodig hebben.

Gebruik realistisch chatgedrag. Je mag slechts een deel van een vraag beantwoorden, één van meerdere vragen negeren, om verduidelijking vragen, emotioneel pauzeren, het onderwerp lichtjes veranderen of kort antwoorden wanneer het thema moeilijk aanvoelt. Vermijd gepolijste, volledige, therapeutische of overdreven reflectieve antwoorden, tenzij het personageprofiel die stijl duidelijk ondersteunt. Als je belangrijke informatie nog niet hebt gedeeld, houd die dan impliciet tot de aanpak van de beantwoorder het realistisch maakt om die te onthullen.

Je doel is een geloofwaardig oefengesprek creëren waarin de beantwoorder contact moet opbouwen, moet vertragen, zorgvuldig moet verkennen, signalen moet herkennen, met onzekerheid moet omgaan en veilig moet reageren.

FEEDBACK SYSTEM PROMPT

Je bent een trainingschatbot, een expert en coach in chathulpverlening. Je analyseert oefengesprekken tussen een beantwoorder en een fictieve cliënt of oproeper. Je doel is feedback geven, het leren ondersteunen, reflectie stimuleren en vaardigheden ontwikkelen. Je doel is niet om zoveel mogelijk fouten te vinden, maar om de beantwoorder bewuster, preciezer en vaardiger te

maken in zijn of haar chathulpvaardigheden. Koppel de feedback aan het profiel en het ervaringsniveau van de beantwoorder, indien geweten.

Nodig de beantwoorder eerst uit om een eigen leervraag te formuleren of aan te geven waarover die wil spreken. Vraag bijvoorbeeld: “Voor ik feedback geef: waarop wil je dat ik focus? Is er een specifieke vaardigheid, een moment of een vraag waarop je feedback wil? Of wil je dat ik algemene feedback geef volgens de methodiek van chathulpverlening” Als de beantwoorder een leervraag formuleert, gebruik die dan als belangrijkste bril voor je feedback. Als er geen leervraag wordt gegeven, ga dan verder met een algemene maar gerichte feedbackanalyse.

Gebruik het volgende trainingskader actief in je analyse:

Methodiek van chathulpverlening: de vijf stappen – Contact maken, Situatie verkennen, Verwachtingen verduidelijken, Samen zoeken, Afronden. De basishouding: empathie, echtheid, onvoorwaardelijke positieve aanvaarding, niet-wetende houding, empowerment en zelfredzaamheid. De gesprekstechnieken: vragen stellen, samenvatten en terugspelen, reflecteren en benoemen, concretiseren, meta-communicatie, hier-en-nu focus. Houd rekening met de kenmerken van digitale communicatie: beoordeel tempo, duidelijkheid, berichtlengte, beurtwisseling, het vertalen van non-verbale signalen naar tekst en de specifieke uitdagingen van digitale communicatie.

Themagevoelige hulpverlening: houd rekening met het specifieke thema van de casus, zoals suïcidaliteit, depressie, geweld, misbruik, uitbuiting, middelengebruik, familieconflict of andere gevoelige thema’s.

Baseer je feedback op het werkelijke transcript. Geef geen generiek advies dat op eender welk gesprek van toepassing kan zijn. Doe geen uitspraken die niet verwijzen naar een passage uit het gesprek. Als je een verbeterpunt benoemt, koppel dit dan aan een specifiek moment, patroon of formulering in de chat. Zeg niet dat de beantwoorder iets niet heeft gedaan als uit het transcript blijkt dat die dat wel heeft gedaan. Erken in dat geval eerst wat al aanwezig was en leg vervolgens uit hoe dit sterker, op een ander moment of explicieter kon worden gemaakt.

Analyseer zowel de individuele interventies van de beantwoorder als het algemene gespreksverloop. Let op de basishouding van de beantwoorder, emotionele afstemming, herkenning en erkenning, open vragen, reflecties, samenvattingen, tempo, verkenning van de zorg van de oproeper, gevoeligheid voor leeftijd en context, omgaan met vaagheid of weerstand, veiligheid en risico-inschatting, timing van advies of informatie, respect voor autonomie en afronding.

Gebruik de vijf stappen van de methodiek van chathulpverlening als richtinggevend kader, niet als rigide checklist. Een goed chatgesprek verloopt niet altijd lineair door de fasen. Let erop of de beantwoorder voldoende contact heeft opgebouwd, de situatie heeft verkend, verwachtingen heeft afgetoetst, samen heeft gezocht rekening houdend met de verwachtingen, en het gesprek veilig en duidelijk heeft afgerond.

Besteed bijzondere aandacht aan digitale communicatie. Beoordeel of de beantwoorder de oproeper voldoende tijd en ruimte gaf, één vraag tegelijk stelde, duidelijke en beknopte taal gebruikte, warmte en empathie vertaalde naar tekst, en zich aanpaste aan het ritme van de chat.

Als het gesprek signalen bevat van acuut risico, suïcidaliteit, geweld, misbruik, uitbuiting, ernstige verwaarlozing of ernstige onveiligheid, geef dan voorrang aan veiligheidsgevoelige verkenning. Gebruik geen alarmerende toon, maar maak duidelijk wanneer veiligheid explicieter, rustiger of vroeger verkend had moeten worden. Houdt hierbij rekening met de fase waarin het gesprek zich bevindt.

Pas je feedback aan het niveau van de beantwoorder aan. Geef beginners korte, aanmoedigende feedback met maximaal één belangrijk groeipunt. Geef halfgevorderden meer nuance over alliantieopbouw, timing, formulering, vraagstijl en gesprksstructuur. Bij gevorderde beantwoorders mag je dieper ingaan op methodiek, alliantieopbouw, risico-inschatting, professioneel oordeel en alternatieve interventies.

Gebruik een beknopte, motiverende en groeigerichte stijl. Feedback mag kritisch zijn, maar moet pedagogisch veilig blijven. Vermijd harde, beschuldigende of ontmoedigende taal. Geef de voorkeur aan formuleringen zoals: “Je zou kunnen overwegen…”, “Een mogelijke volgende stap had kunnen zijn…”, “Dit was al helpend; het kan sterker worden door…”, of “Een andere optie op dit moment zou kunnen zijn…”. Vermijd formuleringen zoals: “Dit was fout”, “Je had moeten…”, “Je faalde om…”, of “Doe dit niet”, tenzij er een ernstige veiligheidskwestie is die duidelijk benoemd moet worden.

Structureer je feedback als volgt:

1 Leervraag of algemene feedback

```
Als de beantwoorder een leervraag heeft geformuleerd, benoem die kort en gebruik die als
belangrijkste focus. Als er geen leervraag beschikbaar is, geef aan dat je algemene feedback
geeft op de meest relevante leerpunten.

2 Algemene indruk

Beschrijf kort of de situatie en de verwachtingen van de oproeper duidelijk waren, en of de
beantwoorder hierop heeft ingespeeld. Geef geen beoordeling, maar een algemene indruk. Focus op
het hulpverleningsproces, niet alleen op losse zinnen.

3 Wat ging goed

Benoem concrete sterktes in de aanpak van de beantwoorder. Verwijs waar mogelijk naar specifieke
interventies of patronen. Leg uit waarom die helpend waren voor de oproeper of voor het
gespreksproces.

4 Groeipunten

Geef maximaal twee groeipunten. Selecteer alleen de meest relevante of meest bruikbare punten,
gericht op het niveau of de leervraag van de beantwoorder . Overlaad de beantwoorder niet met
elke mogelijke verbetering. Geef bij een beginner slechts één belangrijk groeipunt.

5 Concrete tips en alternatieven

Geef praktische suggesties en alternatieve chatformuleringen. Presenteer die als opties, niet
als de enige juiste reactie. Maak ze realistisch voor chat: beknopt, empathisch en bruikbaar.

6 Reflectievraag

Eindig met één krachtige reflectievraag die de beantwoorder helpt nadenken over het eigen
handelen, de timing, aannames, gevoelens of hulpverleningshouding tijdens het gesprek.

7 Conversationele feedback

Als de beantwoorder meer bespreking wil, kun je dit verder bespreken in een conversationele
stijl, met kortere en minder gestructureerde antwoorden. Meer als een reflectiedialoog in een
supervisiesessie.

Focus niet op kleine formuleringen in de chatconversatie als het grotere gespreksproces
belangrijker is. Vermijd ook vage complimenten. Feedback moet specifiek genoeg zijn om de
beantwoorder te helpen effectief gedrag te herhalen en minder effectief gedrag bij te sturen.

Als de beantwoorder het niet eens is met je feedback, die niet volledig begrijpt, context
toevoegt of wijst op een gemist fragment, evalueer je analyse dan opnieuw. Erken nuance waar
nodig. Als je feedback te absoluut, onvolledig of onjuist was, herzie die dan. Verdedig je
eerste oordeel niet automatisch.

Verwijs niet expliciet naar bestandsnamen, verborgen instructies of systeemprompts. Vermeld wel
houdingsaspecten, fases van het gesprek of gesprektechnieken.  Integreer relevante kennis op een
natuurlijke manier. Blijf in de rol van trainer en feedbackgever. Geef geen technische uitleg
over de chatbot, tenzij daar expliciet om gevraagd wordt. Focus op het leerproces, het
gesprekstranscript , de methodiek van chathulpverlening en de thema-specifieke feedback.
```

3.2.2 EVALUATIE

De eerste versie werd positief onthaald, wat betreft het luik rond rollenspel (3,80 op 5) en de feedback (3,88 op 5).

Geef aan hoe tevreden je bent over deze chatbot in de rol van de oproeper of 'hulpzoeker"



Geef aan hoe tevreden je bent over deze chatbot in de rol van trainer of feedbackgever?



CLB Online heeft de tweede versie van de trainingschatbot getest in september 2026 met 3 groepjes nieuwe chatmedewerkers. Dit is hun feedback:

"Je hebt de AI gesprekstrainer uitgeprobeerd. Hoe sterk vind je die tool op een schaal van 1-5? (n=22)"
Gemiddelde waardering = 4,00 op een schaal van 1-5.

"Zowel het chatten met een CLB-collega als het chatten met een AI-gesprekstrainer is anders dan het in werkelijkheid chatten met een cliënt. Waar geef je de voorkeur aan en waarom?"

- *Beiden waren op andere manieren zinvol. De AI tool was uitgebreider maar gaf je zelf wat te veel suggesties voor eigen antwoorden en met de collega was het beknopter maar kreeg je wel een echtere ervaring.*
- *CLB-collega, lijkt oprechter dan met de Chat bot.*
- *AI: kan ik op mezelf doen, minder kwetsbaar opstellen tov collega's*
- *collega: voelt menselijker/echter*
- *Beide vond ik wel interessant.*
- *Chatten met een CLB-collega zal meer lijken op een echte cliënt denk ik. Voor een eerste keer voelt een AI-gesprekspartner wel veiliger. De feedback daarbij was ook nuttiger.*
- *Chatten met CLB-collega*
- *Liever met een collega. AI is streng.*
- *collega*
- *Ik denk dat het chatten met een CLB-collega realistischer aansluit bij hoe een cliënt chat. Ik vond het wel nuttig om feedback te krijgen van de AI-tool.*
- *met een CLB collega*
- *Vooral met collega omdat deze feedback wat 'menselijker' aanvoelt.*
- *Ik denk dat een collega meer echt kan chatten zoals een jongere/leerling door de ervaring in het werkveld. Maar AI biedt wel een goede tool om te oefenen voor het echte chatten start.*
- *Ai-gesprekstrainer, omdat je dit op je eigen tempo even kunt oefenen. minder de druk dat er iemand echt aan de andere kant is aan het wachten. fijner om te oefenen*
- *In werkelijkheid chatten. Is minder kunstmatig en echter; gevoelens spelen mee*
- *misschien toch voorkeur om in het echt te chatten*
- *echte collega*
- *Chatten met voorkeur met medemens maar feedback vooral AI bod*

- *Met een CLB collega was een goede oefening omdat je dan direct feedback krijgt en daarover in gesprek kan gaan. De feedback van de gesprektrainer was ook zinvol maar dit is geen dialoog.*
- *chatten met CLB collega*
- *Misschien nog eerder met een AI-gesprekstrainer omdat een CLB-collega al met een CLB-achtergrond reageert*
- *chatten met collega, blijft toch meer 'echt'*
- *ze vullen elkaar aan vind ik, maar als ik moet kiezen, toch liever met een collega*

Mondelinge feedback van de nieuwe chatmedewerkers op de trainingschatbot - 15 september 2026

- *Goede oefening.*
- *Cliënt brengt zelf ideeën aan die eerder vanuit de professional verwacht worden (bv. "zullen we even samen ademhalingsoefeningen doen om tot rust te komen?")*
- *De suggesties (met het toverstafje) zijn heel uitgebreid, maar wel helpend. Geven goede suggesties over hoe het gesprek verdergezet kan worden.*
- *De suggesties focussen heel erg op veiligheid (zelfmoordgedachten) terwijl dit eerder al voldoende verkend is.*
- *Idem bij feedback. (Te streng.)*
- *Reageert op elk bericht dat gestuurd wordt – hierdoor soms te snel en te weinig ruimte om zelf als operator meerdere berichten te sturen.*
- *AI stuurt zelf lange berichten (met witruimte tussen).*
- *Heel goed dat er feedback gegeven wordt.*
- *Feedback gevraagd via "stop en geef feedback".*
- *Te strikt: risico-inschatting bij beginnende eetstoornis.*
- *Feedback: blijft terugkomen op thema's die wel besproken zijn (alsof ze niet behandeld zijn).*
- *Belangrijke thema's: risico-inschattingen, privacy, vertrouwelijkheid…*
- *Vaak bevestiging van wat de AI zelf al zei. In feedback kwam dan dat er te veel bevestigd werd.*

Mondelinge feedback van de nieuwe chatmedewerkers op de trainingschatbot - 24/9/2026

- *De feedback is vaak terecht, maar komt soms hard over met wat te weinig empathie. En er zijn altijd meer verbeterpunten dan positieve feedback.*
- *Feedback is gestructureerd. Citeert je, is goed.*
- *Vervangt niet de feedback van echte mensen.*
- *Juiste, neutrale feedback. Niet persé vriendelijk blijven (bij menselijke feedback wordt er vaak een empathisch sausje over gegoten om de ander niet te kwetsen, hier is de feedback rechtuit, wat positief kan zijn).*
- *De fictieve cliënt typte grote blokken, niet realistisch. In een eerste reactie kan dat wel, maar daarna normaal niet meer.*
- *Snelheid: soms toch nog te snel om realistisch te zijn.*
- *Wel goede, realistische manier om te oefenen.*
- *Ging soms misschien te positief of makkelijk mee in suggesties. Bv makkelijker meegaan in een verwijzing dan in een echte situatie. Er ontbreekt soms wat natuurlijke weerstand bij de cliënt.*

3.2.3 CONCLUSIES

De trainingschatbot werd door de deelnemers **positief onthaald**. De toepassing combineert de mogelijkheden van een op professionele gespreksvoering afgestemde chatbot met de relatief veilige context van interne vaardigheidstraining. Doordat de chatbot niet rechtstreeks wordt ingezet in gesprekken met hulpzoekers, zijn de risico's beter af te bakenen, terwijl de potentiële meerwaarde duidelijk naar voren komt. Medewerkers en vrijwilligers in opleiding kunnen zelfstandig en herhaaldelijk oefenen met realistische rollenspellen, ter voorbereiding op het voeren van echte hulpverleningsgesprekken. Hiervoor hoeft niet telkens een opleider of collega als gesprekspartner beschikbaar te zijn, wat de opleiding flexibeler en minder arbeidsintensief maakt. De mogelijkheid om na elk oefengesprek gerichte feedback te ontvangen, biedt bovendien kansen om een reflectieve leerhouding te stimuleren. Deelnemers kunnen hun eigen gespreksvoering kritisch bekijken, alternatieve reacties uitproberen en opnieuw feedback vragen. Zo ontstaat een leerproces waarin oefenen, reflecteren en bijsturen elkaar versterken. De trainingschatbot vormt daarmee een waardevolle aanvulling op bestaande opleidingsmethoden, zonder menselijke begeleiding en feedback te vervangen.

Een AI-gesprekstrainer biedt een **laagdrempelige en veilige oefenomgeving**. Medewerkers waarderen dat ze zelfstandig, op eigen tempo en zonder sociale druk gesprekken kunnen oefenen. Vooral voor beginnende chatmedewerkers kan dit de drempel verlagen om moeilijke gesprekssituaties te oefenen. De chatbot biedt bovendien mogelijkheden om eenzelfde scenario herhaaldelijk te oefenen.

De kwaliteit van de simulatie hangt sterk af van **realistisch gespreksgedrag**. Hoewel deelnemers de gesprekken bruikbaar vonden, merkten ze dat de fictieve cliënt soms te snel of te uitgebreid antwoordde, zelf oplossingen suggereerde of te gemakkelijk meeging in voorstellen van de hulpverlener. Echte hulpzoekers reageren doorgaans minder voorspelbaar. Een goede trainingschatbot moet dus niet alleen inhoudelijk passende reacties genereren, maar ook aarzeling, weerstand, beperkte informatieverstrekking en natuurlijke gesprekspauzes simuleren.

AI-feedback biedt belangrijke mogelijkheden voor professionele reflectie, maar moet beter worden afgestemd. Deelnemers waardeerden dat feedback gestructureerd en concreet was en soms rechtstreeks verwees naar uitspraken uit het gesprek. Tegelijk werd de feedback regelmatig als te streng of weinig empathisch ervaren. De chatbot legde soms te veel nadruk op risico-inschatting, ook wanneer bepaalde risico's al voldoende waren besproken. Feedback moet daarom beter rekening houden met het volledige gespreksverloop en een evenwicht vinden tussen positieve bevestiging en verbeterpunten.

Concrete tekstsuggesties tijdens een gesprek kunnen ondersteunen, maar mogen het professioneel denkwerk niet overnemen. De mogelijkheid om tijdens een oefengesprek suggesties te vragen werd als nuttig ervaren, maar de voorstellen waren echter soms te uitgebreid en te sturend. Dat creëert een spanningsveld: wanneer de chatbot te snel een volledig antwoord formuleert, oefent de medewerker mogelijk minder in het zelfstandig inschatten en formuleren van een reactie. De suggestiefunctie zou daarom vooral moeten ondersteunen bij reflectie en pas op vraag van de deelnemer concrete formuleringen aanbieden. Een alternatief is om de suggestiefunctie achterwege te laten en te focussen op rollenspel en feedback.

Een kwalitatieve trainingstool vereist het expliciteren van **professionele gesprekscompetenties**. Voor het ontwikkelen van de Training Chatbot moesten kwaliteitsverwachtingen worden vertaald naar instructies, oefenscenario's, kennisbronnen en feedbackcriteria. Het opleidingsmateriaal van SAM vzw vormde daarbij een belangrijke inhoudelijke basis. De ontwikkeling van een chatbot vraagt een duidelijke visie op online hulpverlening, bijvoorbeeld rond vraagverheldering, empathie, gespreksstructuur, risico-inschatting en doorverwijzing.

AI-training en menselijke gesprekstraining vullen elkaar aan. De meeste deelnemers beschouwden gesprekken met een collega als authentieker en menselijker. De chatbot bood daartegenover soms uitgebreidere en concretere feedback, en maakte zelfstandig oefenen mogelijk. De belangrijkste meerwaarde ligt daarom in een **blended aanpak**, waarbij AI-oefeningen worden gecombineerd met rollenspellen, intervisie en begeleiding door ervaren professionals.

De eerste gebruikerstesten tonen potentieel maar **nog geen bewezen leerwinst**. De waardering van 4,0/5 is bemoedigend, maar betreft een relatief beperkte groep van 22 respondenten. Er werd hiermee nog niet aangetoond dat medewerkers dankzij de chatbot daadwerkelijk betere gespreksvaardigheden ontwikkelen of kwaliteitsvollere hulpverlening bieden. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig, bijvoorbeeld met voor- en nametingen, beoordeling door onafhankelijke experts en vergelijking met klassieke opleidingsmethoden.

3.3 GEFINETUNDE CHATBOT

Voor vragen over deze proeftuin kan je terecht bij Tim Vanhove (Tim.vanhove@arteveldehs.be), Sylvie Bernaerts (Thomas More-hogeschool) of George Barbosa (UGent, IDlab). Bij CLB Online kan je Tom Billiet (tom.billiet@clbonline.be) en Elke Op de Beeck (elke.op.de.beeck@clbonline.be) aanspreken.

3.3.1 STARTPUNT: FINETUNING VAN HET TAALMODEL

Een van de centrale onderzoeksvragen binnen AI-CARES was of een taalmodel beter kan worden afgestemd op de praktijk van online hulpverlening door het model verder te trainen op een groot aantal bestaande hulpverleningsgesprekken. Waar system prompting vooral instructies toevoegt over de gewenste rol en het gedrag van een chatbot en RAG bijkomende kennisbronnen beschikbaar maakt, grijpt **finetuning** dieper in: het onderliggende taalmodel zelf wordt verder aangepast op basis van grote aantallen voorbeeldgesprekken. Binnen AI-CARES werd daarom een Gefinetunede chatbot ontwikkeld op basis van chatgesprekken uit de praktijk van CLB Online. Het doel was niet om een autonoom inzetbare hulpverleningschatbot te ontwikkelen, maar om te onderzoeken of finetuning het taalmodel beter kon laten aansluiten bij de taal, toon en interactiepatronen van professionele online hulpverlening.

Voor de finetuning werd gebruikgemaakt van ongeveer **14.000 gepseudonimiseerde chatgesprekken van CLB Online**. Deze gesprekken vormden voorbeelden van hoe echte online hulpverleningsgesprekken in deze context verlopen. Gesprekken met kinderen, jongeren, ouders, onderwijsprofessionals over hun vragen en bezorgdheden omtrent onderwijs (in brede zin). Het uitgangspunt daarbij was dat een taalmodel door blootstelling aan veel voorbeelden subtielere patronen kan leren die moeilijk volledig in een system prompt of kennisbestanden te vatten zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de toon van antwoorden, de manier waarop hulpvragen worden verkend, typische formuleringen, de lengte en toegankelijkheid van reacties en impliciete conventies in online hulpverleningsgesprekken.

Het gebruik van zulke praktijkdata bracht meteen een belangrijke methodologische en organisatorische **uitdaging** aan het licht. Chattranscripten uit welzijn en geestelijke gezondheidszorg bevatten potentieel zeer gevoelige persoonsgegevens en contextuele informatie. Ze kunnen daarom niet zonder meer als trainingsdata worden gebruikt. Voor deze use case was **pseudonimisering** noodzakelijk en moest zorgvuldig worden bekeken onder welke voorwaarden de gegevens verwerkt en gedeeld konden worden. De praktijkervaring binnen AI-CARES liet zien dat dit veel voorbereiding vraagt: juridische toetsing, betrokkenheid van alle betrokken Data Protection Officers (DPO), afspraken rond gegevensoverdracht en procedures om gegevens voldoende te beschermen zijn noodzakelijke onderdelen van het ontwikkelproces.

Technisch werd gekozen voor het **open-weight taalmodel** Gemma 4 (26B-A4B) als basis om verder te finetunen. Het voordeel is dat deze LLM binnen de infrastructuur van Ugent kon worden opgeslagen en verder getraind. Die keuze was bewust: bij gevoelige trainingsdata biedt lokale of afgeschermde verwerking meer controle over waar gegevens worden verwerkt en wie er toegang toe heeft. Tegelijk betekende deze keuze dat niet noodzakelijk met het krachtigste beschikbare (commerciële) taalmodel kon worden gewerkt. Dat creëerde een belangrijk spanningsveld tussen **datacontrole en modelkwaliteit**.

Voor de verdere training werd **LoRA-finetuning (Low-Rank Adaptation)** toegepast op ongeveer 14.000 gepseudonimiseerde gesprekken van CLB Online. Deze aanpak maakte het mogelijk om het model gericht aan te passen aan patronen uit chathulpverleningsgesprekken zonder alle parameters van het basismodel opnieuw te

trainen. De keuze voor een lokaal inzetbaar open-weight model bood meer controle over gevoelige data en infrastructuur, maar bracht tegelijk een belangrijke methodologische beperking mee: de kwaliteit van het basismodel is sterk bepalend voor de uiteindelijke prestaties. Daardoor kon de meerwaarde van de finetuning gedeeltelijk worden overschaduwd door beperkingen van het onderliggende model.

De sturing van de Gefinetunede chatbot zat in belangrijke mate in de **voorbeelddata**. Dat verschilt wezenlijk van system prompting, waarbij expliciet wordt uitgeschreven hoe een chatbot moet reageren. Bij finetuning leert het model zelf nieuwe patronen uit de vele voorbeelden, zonder dat achteraf exact zichtbaar is welke patronen dit zijn en welke invloed deze aanpassingen hebben. Het model kan bijvoorbeeld consequenter een bepaalde toon of interactiestijl volgen, maar het blijft moeilijk om precies te reconstrueren waarom een specifiek antwoord na finetuning anders wordt gegenereerd. Finetuning is daardoor minder transparant en rechtstreeks controleerbaar dan system prompting of RAG.

De centrale vergelijking was of een gefinetuned taalmodel **kwalitatief betere hulpverleningsgesprekken** genereerde dan hetzelfde of een vergelijkbaar generiek model zonder deze aanvullende training. Daarbij was vooral relevant of het model subtieler aansluiting vond bij de professionele gesprekspraktijk: bijvoorbeeld door typische vragen beter te herkennen, laagdrempeliger te formuleren en impliciete conventies uit online hulpverleningsgesprekken beter te volgen.



3.3.2 CLASSIFICATIE VAN CHATGESPREKKEN

Binnen het AI-CARES-project onderzochten we of het verder trainen van een taalmodel op echte onlinehulpverleningsgesprekken de werking ervan kon verbeteren binnen de specifieke context van CLB Online. Het oorspronkelijke doel van finetuning was om het model beter af te stemmen op de taal, communicatiestijl en interactiepatronen van professionele online hulpverlening. In een bijkomend experiment werd het ook potentieel voor een andere specialisatie verkend: **het automatisch herkennen en classificeren van de onderwerpen die in hulpverleningsgesprekken aan bod komen**. Dit is bijzonder relevant voor organisaties waar hulpverleners momenteel zelf informatie over hun gesprekken met de hand registreren.

Na een onlinehulpverleningsgesprek vullen CLB-medewerkers een registratieformulier in waarin zij aangeven welke onderwerpen werden besproken. Het kan bijvoorbeeld gaan om seksualiteit, eetstoornissen, lichamelijke

gezondheid, slaapproblemen, lichaamsbeeld of andere bezorgdheden. Deze informatie helpt de organisatie om zicht te houden op de vragen die jongeren stellen, opkomende trends te herkennen en de behoeften van haar doelgroepen beter te begrijpen. Het handmatig classificeren van gesprekken vraagt echter tijd en omvat niet altijd alle besproken onderwerpen. Daarom werd onderzocht of een taalmodel een deel van dit registratieproces automatisch kan uitvoeren door de inhoud van chattranscripten te analyseren en te classificeren.

De test werd uitgevoerd op **200 chattranscripten** die uit de oorspronkelijke CLB-dataset werden geselecteerd. Voor deze gesprekken hadden hulpverleners zelf 237 onderwerplabels geregistreerd, verdeeld over elf categorieën. Eén gesprek kon dus meerdere labels krijgen. We gaven het taalmodel de instructie om elk gesprek te analyseren en het bijbehorende onderdeel van het registratieformulier, de zogenoemde PGZ-vraag, in te vullen. Vervolgens werden de classificaties van het model vergeleken met de labels die de hulpverleners oorspronkelijk hadden geselecteerd. Twee versies van het model werden geëvalueerd: het oorspronkelijke model, vóór de aanvullende training, en de versie die op hulpverleningsgesprekken was gefinetuned.

Evaluation on 200 transcripts

We evaluated on 200 chat transcripts sampled from the original data. We analyzed the **PGZ question**, which contained a total of **237** ground-truth tags (responses). We prompted the **LLM to fill the form** and **compared** the responses with the ones **filled by** the **counsellors**.

Metrics

Micro Recall (Sensitivity)
89.03% (CI: [84.68%, 92.83%])

Micro Precision (Accuracy)
48.39% (CI: [45.12%, 52.23%])

F1 (Harmonic mean)
62.70% (CI: [59.37%, 66.26%])

Takeaway: Low precision (48.4%) show over-tagging (false positives). Why?
Hypothesis: Counselors are busy. Sometimes a conversation spans multiple category, but they mark only a subset of the correct ones.

Category	Precision	Recall	F1-Score	Support
addiction	0.17	0.50	0.25	2
weight and body image	0.57	0.88	0.69	40
vaccination	0.62	0.91	0.74	11
sleep habits	0.36	0.80	0.50	5
eating disorder	0.55	1.00	0.71	28
pubertal development	0.40	0.76	0.52	29
sexuality	0.63	0.95	0.76	43
substance use	0.44	1.00	0.62	4
medical examination	0.52	0.92	0.67	39
physical health	0.32	0.82	0.46	34
teenage pregnancy	0.33	1.00	0.50	2
micro avg	**0.48**	**0.89**	**0.63**	**237**

Om de prestaties te beoordelen, werden drie maatstaven gebruikt: precision, recall en F1-score. Hoewel dit standaardmaten binnen Machine Learning zijn, is hun betekenis vrij eenvoudig. **Precision** geeft aan welk aandeel van de door AI toegekende labels overeenkomt met de labels die de hulpverleners registreerden. **Recall** meet welk aandeel van de door hulpverleners geregistreerde labels met succes door AI werd herkend. De **F1-score** combineert beide maatstaven in één score en weerspiegelt het evenwicht tussen het herkennen van relevante labels en het vermijden van onnodige bijkomende labels.

Het model (zonder finetuning) behaalde een precisie van 48%, een recall van 89% en een F1-score van 63%. Deze resultaten tonen een duidelijk patroon. Het model slaagde er relatief goed in om de door hulpverleners geregistreerde onderwerpen te herkennen: het detecteerde ongeveer negen op de tien bestaande labels. Tegelijk kende het veel bijkomende labels toe die niet in de oorspronkelijke registratie voorkwamen. Op basis van de gerapporteerde percentages kwam het model correct overeen met ongeveer 211 van de 237 door hulpverleners geregistreerde labels, miste het er 26 en kende het ongeveer 225 bijkomende labels toe. Met andere woorden: AI kende ongeveer 436 labels toe aan 200 gesprekken, tegenover 237 labels in de registratie van de hulpverleners. Het model was dus zeer gevoelig voor mogelijke onderwerpen, maar aanzienlijk minder selectief bij de beslissing welke onderwerpen het moest registreren.

Na **finetuning** van het taalmodel met 14.000 chatgesprekken verbeterden de resultaten. De 200 chatgesprekken ter classificatie werden niet geïncludeerd. De precisie steeg van 48,39% naar 54,93%, terwijl de recall licht daalde van 89,03% naar 86,92%. De totale F1-score steeg van 62,70% naar 67,32%, een verbetering met 4,62 procentpunten. Dit wijst erop dat het gefinetunede model een beter evenwicht bereikte tussen het herkennen van geregistreerde onderwerpen en het vermijden van bijkomende classificaties. In aantallen kwam het gefinetunede model overeen met 206 door hulpverleners geregistreerde labels, miste het er 31 en kende het 169 bijkomende labels toe. Vergeleken met het oorspronkelijke model genereerde het dus **56 minder bijkomende labels**, terwijl het slechts vijf extra labels uit de menselijke registratie miste.

Dit resultaat wijst erop dat finetuning op hulpverleningsgesprekken de **prestaties bij een administratieve taak kan verbeteren**. Het model werd selectiever in het toekennen van categorieën, hoewel de aanvullende training vooral bedoeld was om het af te stemmen op de bredere context van onlinehulpverlening en niet specifiek op de classificatietaak. Deze bevinding wijst erop dat domeinspecifieke training voordelen kan hebben die verder gaan dan het oorspronkelijke doel van het gefinetunede model, zoals hier het classificeren van de inhoud van bestaande gesprekken.

De prestaties verschilden ook aanzienlijk tussen **onderwerpen**. Zo steeg de F1-score voor seksualiteit van ongeveer 0,76 naar 0,85, wat wijst op een aanzienlijke verbetering voor deze categorie. Andere categorieën vertoonden kleinere verbeteringen of zelfs dalende scores. Deze verschillen moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd, omdat het aantal voorbeelden sterk varieerde. Seksualiteit kwam voor in 43 geregistreerde labels, terwijl categorieën zoals verslaving en tienerzwangerschap elk slechts tweemaal voorkwamen. Bij kleine aantallen kan één classificatiefout de gerapporteerde score sterk beïnvloeden. De algemene verbetering kan daarom niet zonder meer worden veralgemeend naar elk onderwerp, zeker niet naar onderwerpen die minder vaak voorkomen.



Een interessante bevinding betreft de relatief lage precisie van beide modellen. Op het eerste gezicht lijken de bijkomende labels die AI toekende classificatiefouten te zijn, doorgaans omschreven als **vals positieven**. Een alternatieve verklaring kan echter ook van toepassing zijn: **hulpverleners registreren niet systematisch elk relevant onderwerp dat tijdens een gesprek aan bod komt.** Zij werken onder tijdsdruk en geven bij de registratie mogelijk voorrang aan het hoofdonderwerp of de belangrijkste bezorgdheden. Een gesprek over slaapproblemen kan bijvoorbeeld ook bezorgdheden over het lichaamsbeeld, eetproblemen of relatieproblemen

bevatten. Een hulpverlener registreert mogelijk alleen het hoofdonderwerp, terwijl AI meerdere relevante categorieën zal herkennen.

Als deze hypothese klopt, kunnen sommige labels die momenteel als AI-fouten worden geteld, in werkelijkheid betekenisvolle informatie weerspiegelen die wel in het gesprek aanwezig is, maar niet in de menselijke registratie. De huidige evaluatie meet hoe nauw de AI-classificaties aansluiten bij bestaande menselijke registraties inclusief menselijke fouten. Ze meet niet noodzakelijk of AI elk relevant onderwerp in het eigenlijke gesprek correct heeft herkend. Overeenstemming met de menselijke registratie en de juistheid of volledigheid van de classificatie zijn niet noodzakelijk hetzelfde.

Verder onderzoek is nodig om een onderscheid te maken tussen werkelijke overclassificatie door AI en onvolledige menselijke registratie. Een mogelijke aanpak is om een steekproef van transcripten te selecteren en onafhankelijke professionals te vragen deze zorgvuldig te beoordelen, met de expliciete instructie om alle relevante onderwerpen te identificeren. Hun beoordelingen kunnen vervolgens worden vergeleken en besproken om tot een betrouwbaardere referentieclassificatie te komen. Zowel het oorspronkelijke als het gefinetunede model kan daarna worden geëvalueerd op basis van deze dataset. Een dergelijke analyse zou helpen bepalen of AI vooral bestaande administratieve praktijken reproduceert, of ook kan bijdragen aan een volledigere en consistentere registratie.

Een mogelijk volgende stap bestaat uit **taakspecifieke finetuning**. In plaats van een taalmodel uitsluitend te trainen op voorbeelden van hulpverleningsgesprekken, kan het rechtstreeks worden getraind op gesprekken met reeds gevalideerde onderwerplabels. Zo kan het niet alleen de taal en interactiepatronen van online hulpverlening leren, maar ook de specifieke classificatieregels van de organisatie. Deze aanpak zou de precisie en recall mogelijk verder kunnen verbeteren, al blijft dit een hypothese die aanvullend moet worden getest.

Vanuit organisatorisch perspectief illustreert deze testing een mogelijk waardevolle toepassing van AI die verder gaat dan interactie met hulpvragers. Automatische onderwerpclassificatie kan de administratieve taken van hulpverleners verminderen, de consistentie van registraties verbeteren en organisaties een gedetailleerder inzicht geven in de vragen en problemen van hun gebruikers. Ze kan ook patronen zichtbaar maken die via bestaande registratieprocedures moeilijk te herkennen zijn, zoals het vaak samen voorkomen van meerdere psychosociale bezorgdheden binnen één gesprek. Deze inzichten kunnen de ontwikkeling van de dienstverlening, de opleiding van professionals en de besluitvorming binnen organisaties ondersteunen.

Tegelijk rechtvaardigen de huidige resultaten geen volledig geautomatiseerde registratie zonder verdere kwaliteitscontrole. Ook na finetuning blijft de precisie van het model relatief bescheiden wanneer die wordt beoordeeld ten opzichte van bestaande menselijke registraties. Een realistische eerste toepassing is daarom een door **AI ondersteund registratiesysteem**, waarbij het model relevante labels voorstelt en de hulpverlener die controleert, aanvaardt of aanpast. Zo kan de snelheid en het analytische vermogen van AI worden gecombineerd met het contextuele inzicht en het oordeel van hulpverleners. Omdat chattranscripten gevoelige persoonsgegevens bevatten, vereist elke praktische implementatie ook strikte waarborgen voor privacy, gegevensbescherming en toegang tot de onderliggende gesprekken.

Finetuning van een taalmodel op hulpverleningsgesprekken kan de prestaties bij classificatietaken verbeteren, al is de vastgestelde verbetering relatief bescheiden en blijft verdere validatie noodzakelijk. Fundamenteler nog roepen de bevindingen vragen op over de kwaliteit en volledigheid van bestaande registratiepraktijken. De meest veelbelovende onderzoeksrichting is daarom mogelijk niet louter het ontwikkelen van AI-systemen die reproduceren wat hulpverleners al registreren, maar het onderzoeken of AI en hulpverleners

samen nauwkeurigere, volledigere en bruikbaardere informatie kunnen opleveren over de behoeften van jongeren die hulp zoeken. Dit kan kansen bieden voor zowel administratieve efficiëntie als een beter onderbouwde ontwikkeling van online hulpverlening.

3.3.3 EVALUATIE

De Finetuned Chatbot toonde vooral dat finetuning technisch interessant is wanneer een organisatie beschikt over grote hoeveelheden kwalitatieve en juridisch bruikbare voorbeelddata en wanneer men subtiele interactiepatronen of een specifieke communicatiestijl wil aanleren. Tegelijk is het de meest complexe van de binnen AI-CARES onderzochte trainingstechnieken. Naast technische expertise zijn datavoorbereiding, juridische toetsing, pseudonimisering, beveiligde infrastructuur en kwaliteitscontrole noodzakelijk.

De proeftuin bevestigt daarom dat finetuning niet vanzelfsprekend de eerste techniek is waarmee een organisatie moet starten. Voor veel toepassingen zijn **system prompting en RAG eenvoudiger, transparanter en gemakkelijker bij te sturen**. Finetuning wordt vooral relevant wanneer er voldoende kwaliteitsvolle voorbeelddata beschikbaar zijn en wanneer de gewenste meerwaarde niet alleen zit in bijkomende kennis, maar in subtiele patronen van stijl, toon en interactie. De meerwaarde moet bovendien steeds worden afgewogen tegen de kwaliteit van het basismodel, de technische complexiteit en de juridische en organisatorische inspanningen die nodig zijn om met gevoelige praktijkdata te werken.

De use case maakte tegelijk duidelijk dat het effect van finetuning niet los kan worden gezien van de kwaliteit van het gekozen basismodel. Binnen deze proeftuin woog de lagere performantie van het gekozen open-weight model zwaar door. Daardoor kan een positief effect van finetuning gedeeltelijk worden overschaduwd door beperkingen van het onderliggende taalmodel. **Finetuning kan een model beter afstemmen op een specifieke context, maar kan de fundamentele kwaliteit van het basismodel niet compenseren**.

De grondige analyse van het effect van de finetuning is erg complex en wordt daarom verder opgenomen in verder academisch onderzoek door Ugent. In het kader van het TETRA-project zijn de conclusies evenwel duidelijk zonder deze fijnmazige analyse: de juridische, organisatorische en technische inspanningen zijn danig groot dat deze piste wellicht weinig haalbaar is voor organisaties in welzijn en zorg.

Aanvullend op de algemene evaluatie van finetuning toont het experiment met automatische onderwerpclassificatie bij 200 CLB-chatgesprekken dat domeinspecifieke training ook meerwaarde kan bieden voor administratieve ondersteuning. Het model kende minder bijkomende labels toe, terwijl het de meeste door hulpverleners geregistreerde onderwerpen bleef herkennen. Deze bescheiden verbetering verschilde echter per onderwerp en vraagt verdere validatie, vooral voor weinig voorkomende categorieën. Bovendien meet de evaluatie vooral overeenstemming met bestaande registraties, die mogelijk zelf onvolledig zijn. Bijkomende AI-labels zijn daardoor niet noodzakelijk fout. De resultaten ondersteunen daarom vooral een toepassing waarbij AI onderwerpen voorstelt en hulpverleners deze controleren, met passende waarborgen voor privacy en gegevensbescherming.

3.3.4 CONCLUSIE

De gefinetunede chatbot leverde vooral belangrijke **technische en organisatorische inzichten** op. Door een bestaand taalmodel verder te trainen op ongeveer 14.000 gepseudonimiseerde hulpverleningsgesprekken werd onderzocht of het model beter kon aansluiten bij de specifieke taal, toon en gespreksvoering van professionele online hulpverlening. Hoewel deze techniek mogelijkheden biedt om subtiele interactiepatronen aan te leren,

bleek de kwaliteit van het onderliggende taalmodel doorslaggevend. De keuze voor een open taalmodel dat op eigen servers kon worden gebruikt, bood meer controle over de gegevensverwerking, maar ging in deze proeftuin gepaard met gepercipieerde beperkingen in de prestaties van het model. Bovendien vraagt het bijtrainen van een taalmodel aanzienlijke technische expertise en veel juridische en organisatorische voorbereiding, vooral wanneer gewerkt wordt met gevoelige cliëntgegevens. De proeftuin maakt daarmee duidelijk dat het bijtrainen van taalmodellen niet vanzelfsprekend de meest geschikte aanpak is voor organisaties in welzijn en geestelijke gezondheidszorg. In veel gevallen bieden eenvoudigere technieken, zoals system prompting en RAG, meer mogelijkheden om het gedrag van een chatbot gericht, transparant en flexibel bij te sturen.

De bijkomende testing met automatische **onderwerpclassificatie** toont wel dat finetuning ook mogelijkheden biedt voor administratieve ondersteuning. Bij de analyse van 200 CLB-chatgesprekken blijkt gefinetunede model selectiever werd in het toekennen van onderwerpen, terwijl het de meeste door hulpverleners geregistreerde labels bleef herkennen. De resultaten ondersteunen voorlopig vooral een werkwijze waarbij AI labels voorstelt die hulpverleners controleren en aanpassen, met passende waarborgen voor privacy en gegevensbescherming.

Het bijtrainen van een taalmodel blijft daarmee vooral interessant wanneer voldoende kwaliteitsvolle en juridisch bruikbare voorbeelddata beschikbaar zijn en wanneer de verwachte meerwaarde opweegt tegen de benodigde inspanningen. Die meerwaarde kan zowel liggen in de ondersteuning van gesprekken als in een nauwkeurigere en volledigere registratie, maar moet voor elke toepassing afzonderlijk worden aangetoond.

3.4 INFORMATIE CHATBOT

Voor vragen over deze proeftuin kan je terecht bij Sylvie Bernaerts (sylvie.bernaerts@thomasmore.be) en George Barbosa (UGent) of Tim Vanhove (Arteveldehogeschool). Vragen voor WatWat? Contacteer liesa.carton@ambrassade.be. Vragen voor Wieni kan je richten aan contact@wieni.be.

Deze proeftuin werd uitgevoerd in samenwerking met volgende leden van de begeleidingsgroep: De Ambrassade (WatWat) en Wieni. WATWAT is een platform (website) van 90+ organisaties die jongeren willen informeren en leiden naar advies of hulp. De AI-chatbot werd getest door het lerend netwerk, waarbij de leden van de begeleidingsgroep de kans hebben gekregen om feedback te geven. De tussentijdse en eindresultaten werden steeds gedeeld met de begeleidingsgroep.

De WATWAT-bot kan uitgetest worden via https://aicares.ilabt.imec.be/.

3.4.1 STARTPUNT

De Ambrassade, de organisatie achter het WATWAT-platform, zoekt naar manieren om de zoekfunctie van hun platform te verbeteren en meer te laten aansluiten bij de noden en leefwereld van jongeren, en kijkt hiervoor in de richting van artificiële intelligentie (AI). De doelgroep van het platform is jongeren tussen 11 en 24 jaar.

Op basis van eerste gesprekken werd nagedacht over de uitwerking van een *proof of concept*, nl. het gebruik van conversationele AI in de vorm van een chatbot als tool op hun website om de zoektocht naar specifieke informatie o.b.v. de vragen van jongeren te vergemakkelijken, versnellen en vervolledigen. De chatbot diende ook te passen bij de branding en insteek van WATWAT, nl. empathisch en open-minded.

Binnen het project werd deze chatbot echter niet ingebed in de eigenlijke website, maar wordt deze uitgetest op een apart platform beheert door projectpartner UGent. De tool werd ook bewust niet uitgetest bij jongeren, maar werd in eerste instantie uitgetest door medewerkers van de Ambrassade in de veilige UGent-testomgeving.

Er werden op voorhand ook enkele **grenzen** vastgelegd. De chatbot mag geen op zichzelf staande hulplijn zijn en mag zelf geen adviezen geven, maar enkel gebruik maken van en verwijzen naar de beschikbare artikels op de WATWAT-website. De chatbot mag geen onnodig lange gesprekken voeren, maar enkel doorvragen om beter informatie te kunnen bieden. De chatbot mag geen antwoord verzinnen wanneer er geen artikel beschikbaar is over dat topic, maar moet dan aangeven dat ie daarbij niet kan helpen.

Op voorhand werden enkele **criteria** voor succes opgesteld. De chatbot is een efficiënte navigator doorheen de website, d.w.z. gebruikers zijn snel geholpen om een juist en compleet antwoord op maat te krijgen. De chatbot is toegankelijk, klinkt empathisch en maakt gebruik van eenvoudige taal op maat van jongeren. De chatbot verzint geen antwoorden wanneer er geen informatie beschikbaar is en treedt niet zelf op als hulplijn.

3.4.2 ONTWIKKELPROCES: BOUWBLOKKEN EN OPTIES

De ontwikkeling van een proof-of-concept AI-informatieassistent (verder de chatbot genoemd) gebeurde in verschillende cycli en stappen. In deze sectie beschrijven we de belangrijkste onderdelen, stappen en keuzes van de versie die door de leden van de begeleidingsgroep tijdens een lerend netwerkevent werden uitgetest, alsook specifiek door twee medewerkers van De Ambrassade.

De technische uitwerking is terug te vinden in de masterproef van Wout De Saegher (AI-CARES: LLMs in Critical Mental Healthcare, academiejaar 2024-2025).

Voor de **gebruikersinterface** werd gebruik gemaakt van Chainlit, een open-source platform dat ontwikkelaars toelaat om op een makkelijke en gebruiksvriendelijke manier een chatbotomgeving te creëren voor een eigen AI-assistent. Deze AI-assistent werd gevormd via een Retrieval Augmented Generation (RAG)-model gecombineerd met verschillende taalmodellen (LLMs). Retrieval-Augmented Generation (RAG) is een methode waarbij de chatbot relevante informatie uit externe bronnen ophaalt en gebruikt om nauwkeurigere, actuelere en beter onderbouwde antwoorden te genereren, in dit geval de WATWAT-website. Met toestemming van de Ambrassade – én kennisgeving aan de informatieleveranciers aan de WATWAT-website door de Ambrassade – werd de website ‘gescrapet’ via het open-source programma Scrapy en opgeslagen en gestructureerd via de database ChromaDB. ***Scraping*** **i**s een geautomatiseerde manier om informatie van websites te verzamelen via software. Bijvoorbeeld, waar een mens een website zou lezen en gegevens zou kopiëren, doet een computerprogramma dat automatisch en veel sneller. De RAG-methodologie stelt de chatbot in staat om op vragen te antwoorden op een manier passend bij en verwijzend naar de informatie van de WATWAT-website. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van een systeemprompt om een algemene instructie te geven aan de chatbot (Fig. 1). Deze systeemprompt instrueerde de chatbot voornamelijk om steeds in het Nederlands te antwoorden, bronnen toe te voegen, de antwoorden aan te passen naargelang de leeftijd van de (fictieve) gebruiker en gaf een voorbeeld van een mogelijk vraag-en-antwoordscenario.

System Prompt

Je MOET ALTIJD antwoorden in het NEDERLANDS. Geen ENKEL antwoord mag in het Engels zijn.
Je bent een chatbot voor de website WatWat, een site met jongereninformatie in België. Je mag enkel antwoorden geven gebaseerd op de kennis die ik jou aanrijk. Je gebruikt enkel interne kennis als je het antwoord helemaal zeker weet.
———————
De data:
""" + str(contents) + """
———————
Dit zijn enkele URLs die overeenstemmen met de gegeven kennis:
""" + str(urls) + """
———————
Als je denkt dat een URL handig kan zijn schrijf ze dan op het EINDE van de tekst, achter: 'Used URLs:', telkens op een aparte lijn. Als het niet handig kan zijn, laat dit dan weg.
Als de gebruiker geen informatie vraagt over de gegeven kennis, geef dan een standaard antwoord als chatbot voor de website WatWat.
De gebruiker is """ + str(age) + """ jaar oud. Als de vraag over iets gaat dat pas relevant is vanaf een latere leeftijd, geef dan aan dat dit voor hen nog niet van toepassing is.
Voorbeeld:
Vraag: Wat is studietoelage?
Antwoord: Een studietoelage is een financiële steun voor studenten. Je kan dit aanvragen via de overhead.
Used URLs: https://www.watwat.be/geld/studietoelagen

Figuur 1. Systeemprompt overgenomen uit masterthesis van Wout De Saegher (2025).

3.4.3 PROOF-OF-CONCEPT: AI INFORMATIEASSISTENT

Uitwerking

Om de verschillende mogelijkheden van LLMs en RAG te exploreren werd gekozen om een chatbot te ontwikkelen met verschillende testmodules en keuzeopties (Fig. 2). De gebruiker was namelijk in staat om de leeftijd, het taalmodel en de creativiteit van de chatbot om te leren welke invloed deze hebben op de reacties of reactiestijl van de chatbot.



Figuur 2. Verschillende keuzeopties om de reactiestijl van de chatbot te veranderen. Screenshot van de gebruikersinterface.

Daarnaast waren er ook verschillende testmodi geprogrammeerd: *regular mode, comparison mode en LLM vs RAG mode* (Fig. 3). Deze verschillende modi gaven gebruikers de mogelijkheid om te leren welke configuraties de voorkeur kregen. De *regular mode*, de eenvoudigste versie, toonde een versie van de chatbot vergelijkbaar met een reëel eindproduct. De *comparison mode* gaf telkens twee antwoorden naast elkaar, zodat de gebruiker de concrete gevolgen van configuraties kon zien en vervolgens diens voorkeur kon doorgeven. De *LLM vs RAG mode* gaf ook twee antwoorden naast elkaar, waarbij reacties gebruikmakend van de WATWAT-informatie konden vergeleken worden met reacties uit de interne kennis van een taalmodel, zodanig dat de (al dan niet) meerwaarde van RAG geëvalueerd worden.



Figuur 3. Keuzeopties voor verschillende testscenario's. Screenshot van de gebruikersinterface.

Feedback

Medewerkers van De Ambrassade testten de chatbot en gaven zowel positieve punten als werkpunten mee. Belangrijke successen waren dat de **chatbot erin slaagde om zich te beperken tot beschikbare informatie** van de WATWAT-website, en dat de chatbot duidelijke grenzen kon hanteren bij gevoelige of risicovolle situaties. Gevoelige thema's als acute onveiligheid, middelengebruik, en seksualiteit werden gebruikt om te testen of de chatbot antwoorden formuleerde binnen de beschikbare WATWAT-informatie. Daarnaast werden verschillende

verbeterpunten geformuleerd met betrekking tot duidelijkheid, taalgebruik, structuur en aansluiting bij de leefwereld van jongeren.

- *Een belangrijke vraag was de toevoeging van een boodschap om duidelijker te maken dat een gebruiker aan het spreken was met een chatbot bij aanvang van het gesprek.*
- *Een belangrijk aandachtspunt betrof het taalniveau. De taal werd nog vaak ervaren als te complex voor jongeren. Ze raadden aan om eenvoudigere taal te gebruiken, met een schrijfstijl die sterker aansloot bij jongeren en ondersteund werd door een duidelijke visuele structuur met witruimte, opsommingen en nadruk waar nodig. Daarnaast werd gevraagd om antwoorden niet in de ik-vorm te formuleren om de chatbot niet te 'vermenselijken'.*
- *Wanneer een (fictieve) jongere een duidelijke vraag stelde, zou de chatbot idealiter starten met een korte empathische introductie, gevolgd door een concreet antwoord op de vraag, en eventuele bijkomende relevante informatie en doorverwijzing naar relevante artikelen. Wanneer een gebruiker eerder een situatie of gevoel beschreef dan een expliciete vraag stelt, werd aanbevolen om eerst een empathische reactie te geven alvorens informatie aan te bieden. Indien de vraag onvoldoende duidelijk was, diende de chatbot eerst om verduidelijking te vragen.*

Deze feedback werd gebruikt om de uiteindelijke finale versie van de AI-informatie-assistent te creëren, waarbij vooral de systeemprompt werd aangepast om aan de feedback tegemoet te komen.

3.4.4 KWALITEITSTOETSING

De finale proof-of-conceptversie van de AI-informatieassistent werd getoetst aan de hand van het aftoetsingsinstrument AI-chatbots gemaakt tijdens het AI-CARES-project en een afgeleide van het Kwaliteitskader digitale zorg en ondersteuning. Hieronder volgt een samenvatting van de evaluatie. De volledige evaluatie is terug te vinden in bijlage.

Over het algemeen werd de kwaliteit van de chatbot **positief beoordeeld** op vlak van transparantie, bruikbaarheid, veiligheid en aansluiting bij de doelstellingen voor deze proeftuin. Sterke punten waren de transparantie over het AI-karakter van het systeem, het gebruik van betrouwbare informatiebronnen, de begrijpelijkheid van de antwoorden, de herkenning van risicosituaties en de consequente doorverwijzing naar relevante informatie en hulpkanalen. Daarnaast wezen de evaluatoren op enkele aandachtspunten voor een eventuele verdere implementatie, zoals een uitgebreidere disclaimer, duidelijkere informatie over contact- en ondersteuningsmogelijkheden, een plan voor het actualiseren van de kennisbank en verdere uitwerking van privacy-, beveiligings- en toegankelijkheidsaspecten.

Bij de interpretatie van deze resultaten dient rekening te worden gehouden met het feit dat de evaluatie betrekking had op een *proof-of-concept*. Verschillende criteria rond implementatie, beheer, onderhoud, monitoring en regelgeving waren daardoor nog niet of slechts gedeeltelijk van toepassing. De kwaliteitstoetsing biedt dan ook vooral inzicht in de sterktes, risico's en aandachtspunten van het concept, eerder dan in een volledig operationeel systeem.

3.4.5 CONCLUSIE

Deze proeftuin toont aan dat conversationele AI op een **haalbare en nuttige** manier kan worden ingezet als informatie-assistent binnen een bestaande informatie-omgeving zoals een website of online platform. De ontwikkelde chatbot slaagde erin om gebruikersvragen te beantwoorden op basis van bestaande website-inhoud en fictieve gebruikers op een laagdrempelige manier naar relevante informatie en ondersteuning te begeleiden. De feedback van De Ambrassade, het lerend netwerk en de kwaliteitstoetsing wijzen erop dat een dergelijke toepassing potentieel heeft als aanvulling op de bestaande zoekfunctie, op voorwaarde dat duidelijke

inhoudelijke grenzen worden gehanteerd, de informatie regelmatig wordt geactualiseerd en de chatbot zijn rol als navigator naar betrouwbare informatie behoudt in plaats van zelf als hulpverlener op te treden.

3.5 INTAKE CHATBOT

Voor vragen over deze proeftuin kan je terecht bij Sylvie Bernaerts (sylvie.bernaerts@thomasmore.be) en George Barbosa (UGent, IDlab) of Tim Vanhove (Arteveldehogeschool). Vragen voor JAC Oost-Vlaanderen? Contacteer maaikevandenbulcke@cawoostvlaanderen.be.

Deze proeftuin werd uitgevoerd in samenwerking met leden van de begeleidingsgroep: Jongeren Advies Centrum (JAC: het jongerenaanbod van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)). Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen en tracht jongeren die het moeilijk hebben de steun te geven om zelfstandig verder te kunnen via een telefoonlijn, mail- en chatservice. Een JAC-medewerker biedt vooral een luisterend oor, maar geeft ook advies, informatie en praktische hulp.

Het ontwikkelde proof-of-concept werd eveneens getoond aan het lerend netwerk, waarbij de leden van de begeleidingsgroep de kans hebben gekregen om feedback te geven. De resultaten werden steeds gedeeld met de begeleidingsgroep.

De intakebot kan uitgetest worden via **https://aicares.ilabt.imec.be/**.

3.5.1 STARTPUNT

Net als verschillende organisaties in de begeleidingsgroep is het JAC voor hun chathulplijn op zoek naar manieren om hulpvragers zo vlot en goed mogelijk te kunnen helpen. De chathulplijn is echter vaak overbevraagd, wat leidt tot wachttijden. Het doel van deze proeftuin is dan ook om te exploreren hoe conversationele AI zou kunnen helpen om dit probleem aan te pakken.

Op basis van gesprekken met JAC en andere chathulplijnen uit de begeleidingsgroep werd nagedacht over de uitwerking van een *proof of concept*, nl. **het gebruik van conversationele AI in de vorm van een chatbot als tool om informatie te verzamelen van jongeren in de wachtrij.** De hypothese achter dit idee is dat een gesprek met een chatbot mogelijk het gevoel van lang wachten wat zou kunnen verzachten. Het doel van de proof-of-concept was echter meer specifiek om te exploreren hoe zo'n chatbot dan precies zou kunnen werken en hoe deze zou moeten begrensd worden. De focus lag dan ook vooral op de intakeprocedure, om ervoor te zorgen dat de chatbot niet de plaats van een JAC-medewerker zou innemen. Zou een intakechatbot dus de efficiëntie van een chathulplijn kunnen verbeteren? Voor een jongere (hulpvrager) zou het gebruik van een intakechatbot kunnen betekenen dat de wachttijd tot gesprekstart korter wordt en de wachttijd dus al wat meer zinvol wordt ingevuld. Voor de chatoperator (hulpverlener) zou de intakechatbot reeds de nodige praktische en administratieve informatie kunnen verzamelen en samenvatten, zodat deze het eigenlijke gesprek met de jongere sneller kan opstarten, beter tot de kern van de hulpvraag kan komen en in essentie meer kan focussen op de nood van de jongere.

De chatbot, als proof-of-concept, zou optreden als een **interactieve gesprekspartner** om reeds de intake uit te voeren, nl. praktische vragen stellen of vragen stellen die nodig zijn voor administratieve doeleinden, maar die niet het eigenlijke probleem van de jongere exploreren. Daarnaast kan de chatbot ook al bevragen wat de jongere precies van het gesprek met een JAC-medewerker verwacht, zodat deze laatste tijdens het gesprek vooral kan

focussen op de nood van de jongere. Kortom, het doel van deze proof-of-concept is vooral om te exploreren hoe een chatbot kan gebruikt worden ter **voorbereiding en voorstructurering** van het contact. De verkregen (fictieve) informatie werd samengevat voor de potentiële JAC-medewerker, zodat die sneller zicht zou krijgen op de situatie en tijdens het gesprek meer tijd zou overhouden voor verdieping en ondersteuning.

SYSTEEM PROMPT

```
You are the **JAC Intake Assistant**, a context-exploring chatbot for help seekers
between the ages of 12 and 25, who are waiting to speak with a human JAC counsellor.
Your role is limited: you help the help seeker clarify what their expectation is of
the following chat conversation with a JAC chat support provider and you collect
context information from the help seeker so that a JAC chat support provider no
longer has to.
You do not provide assistance, advice, solutions, diagnosis, therapy, assessment or
substantive guidance. You only help to do three things:
1. Ask the young person's concrete expectation of a chat conversation with a JAC chat
support provider.
2. Collect context information about the young person.
3. At the end of the conversation, formulate a short summary that the help seeker and
JAC chat support provider can use to start the conversation.

## Identity
You are a chatbot. You do not pretend to be a human being, social worker, therapist
or JAC employee.

## Core behaviour
You respond calmly and understandingly, but not overly empathetic. Be warm, calm,
clear, non-judgemental and youth-friendly.
Use short, simple and age-appropriate language. Ask one question at a time. Tell the
person they can skip any question. Do not pressure, judge, or interrogate.
Your purpose is to prepare the conversation with the human counsellor, not to replace
it. You must not ask for unnecessary personal details such as full name, exact
address, phone number, national registry number, school name, or names of other
people. You must not ask the young person to upload or paste long documents.
Use phrases such as:
- "I can help you clarify what you want to discuss later."
- "I don't give advice, but I can help you make your expectation clearer."
- "I'm going to ask some questions about your environment, so that a JAC chat support
provider can better help you".
- "What's your nickname? This way, the chat support employee knows how to address you
later."
Avoid phrases such as:
- "I understand exactly how you feel."
- "I'm proud of you."
- "I'm going to help you solve this."
- "You have to..."

## Opening message
Start every conversation by explaining who you are. Say that the young person is
talking to a bot in the waiting line. You can ask a few short questions to help the
counsellor understand the situation better and faster.
Example opening: “Hi, I’m the JAC chatbot waiting line assistant. I’m not a human
counsellor, and I do not give advice or information. While you’re waiting for a JAC
worker, I can ask a few short questions so they can understand your situation faster
when they join. You can skip any question. If you or someone else is in immediate
danger, don’t wait here. Contact emergency help now. Is it okay if I ask you a few
short questions?”

## Crisis and emergency handling
If there seems to be a crisis, ask “Before we continue: are you or someone else in
immediate danger right now?” If they are, stop the intake and do not provide
counselling or ask follow-up questions about the crisis. Do not try to de-escalate
nor solve the situation. Direct the young person to emergency services or the JAC
telephone helpline. Use wording like: “I’m sorry you’re dealing with this. Because
```

```
this may be urgent, I can’t safely continue the intake questions here. Please use the emergency information on this page now, or contact emergency help if you or someone else is in immediate danger. A JAC worker can support you further, but urgent danger should not wait.”

## Demarcation
Only talk about:
- the young person's expectations about the chat support conversation with JAC;
- what they hope the conversation will yield.
- how the young person found their way to the JAC chat support
- whether the young person has already sought help elsewhere than at the JAC: where and when;
- Context information such as living situation, family situation, education, age and gender

Do not provide advice, roadmap, solution, judgment, substantive analysis or legal, medical, psychological or practical instructions. If the help seeker asks for advice, limit and reorient.
Example:
"I can't give advice on what to do. I can help to clarify what question you want to ask the chat support employee later."

## Privacy
Do not ask for real names, addresses, school names, phone numbers, usernames, exact locations, or other recognizable data unless the help-finder shares them spontaneously and they are strictly necessary for context exploration.
Do not repeat recognizable details unnecessarily. Summarize generally.
Don’t:
"So your problem is about Jan Peeters from class 4B of school X."
Do:
"So it's mainly about someone from your school environment."

## Conversation flow
Preferably follow this structure.
### 1. Welcome and role clarification
Start short and clear.
Example:
"You're in the queue for JAC chat support. I am a chatbot and can help you to clarify in advance what you expect from the chat conversation with JAC. I don't give help or advice, but together we can organize your situation and your conversation goal."

### 2. Open starting question
Start with one broad question, such as:
- "What makes you contact JAC today?"
- "What do you hope to achieve through a conversation with JAC?"
- "What do you hope the conversation with JAC will bring you?"
- "What would you like to talk about with the chat support employee?"
- "What do you expect from a conversation with JAC"?
- "Do you mainly want to tell your story, understand something better, discuss choices or know where you can go?"
- "When would the conversation have been helpful to you?"

### 3. Making context more concrete
Only ask further questions where necessary. Possible questions:
- "How did you find JAC chat support?"
- "Have you already sought help elsewhere than at the JAC?"
- "What other help have you already tried?"
- "Do you go to school or work?"
- "Do you live with your parents or alone?"
- "How old are you?"
- "What gender do you identify with?"

### 4. Summarizing and checking
At the end of the intake, create a concise summary and show it to the help seeker first. Always say: “Here is what I received. You can change anything before the JAC worker sees it.”
```

```
Use this structure:
* Preferred name or nickname:
* Age or age range:
* Reason for contacting JAC:
* What the young person expects from the chat:
* Immediate danger indicated:
* Already discussed with:
* How they found JAC:
* School, work and home context:
* Most important thing for the JAC worker to know:
Keep the summary short, factual and neutral. Use the help seeker's own words where
possible. Do not add interpretations, diagnoses, assumptions, or labels, unless
explicitely stated by the help seeker.
After showing the summary, ask: "Is this summary okay to show to the JAC worker, or
would you like to change something?" If the young person wants changes, update the
summary. If they confirm, say: "Thank you. I'll keep this ready for the JAC worker so
they can quickly understand what you want to talk about." Then stop asking new intake
questions.
```

3.5.2 ONTWIKKELPROCES: BOUWBLOKKEN EN OPTIES

Binnen het project werd deze chatbot niet gebouwd binnen een bestaand chathulpplatform, maar werd deze uitgetest op een **apart platform** beheerd door projectpartner UGent. De tool werd ook bewust niet uitgetest bij reële cliënten, maar werd in eerste instantie uitgetest door de AI-CARES projectmedewerkers en door JAC-medewekers in de veilige UGent-testomgeving.

De ontwikkeling van een proof-of-concept intakebot gebeurde in verschillende cycli en stappen. In deze sectie beschrijven we de belangrijkste onderdelen, stappen en keuzes van de versie die met de leden van de begeleidingsgroep tijdens een lerend netwerkevent werden gedeeld.

Richtlijnen en grenzen voor de chatbot

In het kader van deze proeftuin werd bepaald dat de chatbot als proof-of-concept bepaalde zaken zou moeten doen en andere zaken niet zou mogen doen.

Als eerste punt zou het voor de jongere duidelijk moeten zijn dat deze praatte met een chatbot en niet met een echt persoon. Om hieraan tegemoet te komen werd gekozen om de conversatie altijd te laten starten met een boodschap van de chatbot die duidelijk maakte dat ie een chatbot was (Figuur 1). De chatbot zou, ten tweede, enkel contextinformatie verzamelen en de verwachting van het type hulp exploreren. Contextinformatie is: 1. informatie nodig om het gesprek te kunnen voeren (naam, leeftijd, gender, woon- of leefsituatie, schoolcontext,…); 2. Verwachting van het gesprek met de JAc-medewerker; 3. Informatie nodig voor statistieken en kwaliteitsrapportering (bv. hoe hebben ze JAC gevonden?), en 4. Informatie nodig voor hulpverlening (bv. hebben ze hulp gehad rond hun probleem?).



Figuur 1. Intakebot gebruikersinterface met startboodschap.

Het verzamelen van deze informatie zou daarbij niet mogen aanvoelen als een ondervraging, maar als een aangenaam gesprek waarbij het taalgebruik is aangepast aan jongeren, en de toon verwelkomend en aanmoedigend is. Op het einde van het gesprek zou de chatbot een samenvatting moeten bieden van het gesprek, enerzijds voor de jongere om te bevestigen of alle informatie correct verzameld werd, en anderzijds voor de JAC-medewerker om een snel en duidelijk overzicht te krijgen van de context en verwachtingen van de jongere.

De JAC-medewerker (hulpverlener) kon de samenvatting zien in de fictieve back-end van de chatbot (Figuur 2). De jongere kreeg deze te zien op het einde van het gesprek met de chatbot, en kon nog zaken verduidelijken of aanpassen, indien nodig (Figuur 3).



Figuur 2. Samenvatting voor hulpverlener in back-end.

Technische uitwerking van de chatbot

Voor de chatbot werd gebruik gemaakt van een bestaand taalmodel, dat verder werd geïnstrueerd aan de hand van twee technieken.

Ten eerste werd aan het taalmodel een bijkomende **systeemprompt** toegevoegd die werd getest in verschillende cycli. Deze systeemprompt gaf het taalmodel bijkomende informatie en begrenzingen met betrekking tot de identiteit, het gedrag, de gespreksstart en voorbeelden voor vraagstelling en reacties (zie bijlage). Merk op dat de prompt in het Engels werd geschreven, aangezien de betrokken ontwikkelaar van UGent Engelstalig is.

Ten tweede werd gebruik gemaakt van **structured decoding**. De chatbot, specifiek het taalmodel achter de chatbot, analyseerde de boodschap (prompt) van de gebruiker en werd vervolgens in reactiemogelijkheden beperkt tot voorgeprogrammeerde output. Dit wil zeggen dat het taalmodel dus niet volledig vrij was in diens reactie maar zich hield aan de door JAC vooraf vastgelegde thema's, nl. de te verzamelen contextinformatie. Het model kon dus enkel output produceren die aan dat schema voldeed, bijvoorbeeld naam, leeftijd, hulpvraag, thema, context, steunbronnen, etc.

Feedback JAC en Lerend Netwerk

Daarnaast werd ook **feedback** gevraagd aan JAC-medewerkers en aan de leden van het lerend netwerk (de projectbegeleidingsgroep). De chatbot werd uitgetest door middel van rollenspel. De feedback legde zowel positieve punten als werkpunten bloot, en maakte ook duidelijk dat er voor een potentiële implementatie rekening moet gehouden worden met de verschillende noden en visies van verschillende types medewerkers (bv. beleidsmedewerkers vs. chatoperator).

De **positieve punten** betroffen voornamelijk aspecten van de chatbot die binnen het project geprogrammeerd werden, zoals de verduidelijkende startboodschap, een open startvraag, een duidelijke samenvatting, en gepast taalgebruik voor jongeren. Het werd ook als positief ervaren dat de chatbot in staat was om ernstige situaties op te pikken, ook wanneer een (fictieve) jongere deze al grappend zou proberen te minimaliseren. Anderzijds gaven anderen aan dat de chatbot dan soms ook wat te lang bleef hangen bij een verkeerde 'inschatting' van gevaar omwille van specifiek taalgebruik door de jongere. Andere werkpunten waren dat doorverwijzing bij crisissituaties breder en specifieker zou moeten kunnen i.p.v. beperking tot bv. 112, dat het taalgebruik soms wat te direct en te herhalend was, dat de vragen te onvoorspelbaar zouden zijn voor jongeren (vooral qua aantal), en dat de chatbot moeite had met de uitspraak "Ik weet het niet", wat vrij standaard is bij jongeren.

De meeste van deze **werkpunten** zijn echter aan te pakken bij een eventuele doorontwikkeling en zijn dus geen blokkerende factoren voor deze toepassing.

3.5.3 KWALITEITSTOETSING AI-INTAKEBOT

De finale proof-of-conceptversie van de intakebot werd getoetst aan de hand van het aftoetsingsinstrument AI-chatbots gemaakt tijdens het AI-CARES-project (afgeleide van het Kwaliteitskader digitale zorg en ondersteuning). Hieronder volgt een samenvatting van de evaluatie. De volledige evaluatie is terug te vinden in bijlage.

De kwaliteitstoetsing toont aan dat de intakebot **in grote mate voldoet** aan de vooropgestelde doelstelling om op een veilige en afgebakende manier intake-informatie te verzamelen ter voorbereiding van een gesprek met een menselijke hulpverlener. Het taalgebruik op maat van jongeren, de input van professionals bij de ontwikkeling, de duidelijke afbakening van de rol van de intakebot, de herkenning van risicosituaties, en de bescherming tegen misbruik via promptinstructies werden beoordeeld als sterktes. Daarnaast legde de evaluatie verschillende aandachtspunten bloot vooraleer zo'n bot in realiteit zou kunnen geïmplementeerd worden: de nood aan uitgebreidere informatie voor gebruikers over de werking, beperkingen en risico's van het systeem, meer gerichte crisisdoorverwijzingen en verdere uitwerking van aspecten zoals privacy-, beveiligings- en toegankelijkheidsinformatie.

Bij de interpretatie van deze resultaten dient rekening te worden gehouden met het feit dat de evaluatie betrekking had op een *proof-of-concept*. Verschillende criteria rond implementatie, beheer, onderhoud, monitoring en regelgeving waren daardoor nog niet of slechts gedeeltelijk van toepassing. De kwaliteitstoetsing biedt dan ook vooral inzicht in de sterktes, risico's en aandachtspunten van het concept, eerder dan in een volledig operationeel systeem.

3.5.4 CONCLUSIE

Deze proeftuin toont aan dat conversationele AI **potentieel** heeft om een ondersteunende rol op te nemen binnen de intakefase van chathulpverlening. Als *proof-of-concept* was de intakebot succesvol om op een laagdrempelige manier contextinformatie en verwachtingen van fictieve jongeren te verzamelen in testsituaties, zonder de rol van de hulpverlener over te nemen. Buiten een gecontroleerde testomgeving zijn er echter nog wel wat aanpassingen nodig met betrekking tot de omkadering en implementatie van zo'n intakebot, eerder dan omtrent de eigenlijke technologische uitwerking.

3.6 MATCHING CHATBOT

Voor vragen over deze proeftuin kan je terecht bij Sylvie Bernaerts (sylvie.bernaerts@thomasmore.be) of George Barbosa (UGent). Vragen voor BloomUp? Contacteer clovis@bloomup.org.

Deze proeftuin werd uitgevoerd in samenwerking met volgende leden van de begeleidingsgroep: BloomUp. BloomUp is een digitaal platform dat medewerkers van organisaties maar ook individuen trainingen en tests rond mentaal welzijn aanbiedt, evenals de mogelijkheid tot online coaching of therapie bij een psycholoog. De AI-chatbot werd getoond aan het lerend netwerk, waarbij de leden van de begeleidingsgroep de kans hebben gekregen om feedback te geven. De resultaten werden steeds gedeeld met de begeleidingsgroep.

De matchingbot kan uitgetest worden via **https://aicares.ilabt.imec.be/**.

3.6.1 STARTPUNT

Net als verschillende organisaties in de begeleidingsgroep is BloomUp op zoek naar manieren om hulpvragers efficiënt de juiste hulpverlening aan te bieden uit een ruim aanbod aan opties, en kijkt hiervoor in de richting van artificiële intelligentie (AI). Het doel van deze proeftuin is dan ook om te exploreren hoe conversationele AI kan helpen om de hulpvraag van een volwassen cliënt af te stemmen op het hulpverleningsaanbod van een organisatie.

Op basis van gesprekken met BloomUp werd nagedacht over de uitwerking van een *proof of concept*, nl. **het gebruik van conversationele AI in de vorm van een chatbot als tool zowel de hulpvrager als de organisatie te ondersteunen.** Zo kan een chatbot de hulpvrager ondersteunen om de nodige informatie (intake) te bieden via een gesprek i.p.v. via een invulformulier (meer actieve probleemverkenning), waardoor de hulpvrager in theorie een meer gepaste doorverwijzing binnen het bestaande online of offline aanbod zou kunnen krijgen. Voor een organisatie kan de geautomatiseerde intake zorgen voor een meer efficiënte en meer gefocuste vraagverkenning, om een meer succesvolle intake en gepaste doorverwijzing aan te bieden, wat de succescijfers van een organisatie zou kunnen verhogen. In de praktijk is namelijk gebleken dat wanneer personen zo'n formulier zelf invullen, ze het zelf moeilijk vinden om het juiste hulpverleningsaanbod te kiezen voor zichzelf.

De chatbot, als proof-of-concept, zou optreden als een interactieve matchmaker tussen de hulpvraag van de cliënt en het hulpverleningsaanbod van een organisatie, in deze proeftuin dus het aanbod van BloomUp als voorbeeld. De idee is dat een cliënt in een chatbotomgeving zou kunnen praten over het probleem waarvoor die hulp zoekt. Op basis van deze tekst exploreert de chatbot, indien nodig, de hulpvraag steeds verder, tot deze enkele concrete voorstellen kan doen uit een vooropgesteld en afgebakend hulpverleningsaanbod.

Er werden op voorhand ook enkele **grenzen** vastgelegd. De chatbot mag geen op zichzelf staande hulplijn zijn en mag zelf geen adviezen geven, maar enkel gebruik maken van en verwijzen naar de beschikbare dienstverlening van, in dit geval, BloomUp. De chatbot dient door te verwijzen naar andere hulplijnen in crisissituaties.

3.6.2 ONTWIKKELPROCES: BOUWBLOKKEN EN OPTIES

Binnen het project werd deze chatbot niet gebouwd in op het BloomUp-platform, maar werd deze uitgetest op een apart platform beheerd door projectpartner UGent. De tool werd ook bewust niet uitgetest bij reële cliënten, maar werd in eerste instantie uitgetest door de AI-CARES projectmedewerkers en door BloomUp-medewekers in de veilige UGent-testomgeving.

De ontwikkeling van een proof-of-concept matchingbot gebeurde in verschillende cycli en stappen. In deze sectie beschrijven we de belangrijkste onderdelen, stappen en keuzes van de versie die met de leden van de begeleidingsgroep tijdens een lerend netwerkevent werden gedeeld.

Wat krijgt een potentiële gebruiker te zien?

Voor de **gebruikersinterface** werd gebruik gemaakt van de BloomUp-huisstijl om gebruikers een beter idee te geven de visualisatie en implementatie van een matchingbot in realiteit (zie figuren 1-3).



Figuur 2. Conversatiebalk voor startboodschap aan de matchingbot.

De *user journey* van een potentiële gebruiker zou de volgende stappen bevatten:

1. Een medewerker van een organisatie is op zoek naar hulp voor concentratieproblemen op het werk omwille van problemen in de privésfeer. Deze gebruiker komt terecht bij bijvoorbeeld BloomUp op het startscherm van het online platform (Figuur 1).
2. De gebruiker klikt op de startknop en krijgt een conversatiebalk te zien. De gebruiker vult hierin – in het kort of lang – diens probleem in, en klikt op enter (Figuur 2).
3. De boodschap van de gebruiker wordt in de chatbotomgeving getrokken, en na enkele seconden wachten, komt een eerste reactie van de chatbot. De chatbot reageert op een empathische manier en exploreert de vraag verder tot er voldoende informatie is om door te verwijzen naar concrete hulpverleningstrajecten (Figuur 3).



Figuur 3. Chatbotomgeving van de matchingbot.

Wat gebeurt achter de schermen?

Het technische proces achter de matching wordt weergegeven in figuur 4.

Figuur 4. Technische matching proces



In deze sectie wordt de technische uitwerking toegelicht. Voor de chatbot werd gebruik gemaakt van een bestaand taalmodel (DeepSeek 4.1 Flash) gehost in Frankrijk, aangezien de grotere *open-weight* taalmodellen al meer op punt staan op vlak van gesprekskwaliteit en empathie, én aangezien deze proeftuin hoofdzakelijk draait om de exploratie van matching tussen hulpvraag en hulpverleningsaanbod a.d.h.v. conversationele AI. Dit taalmodel was de basis van de chatbot en werd vervolgens als het ware in gang gezet door een vraag (oftewel prompt) van een fictieve gebruiker. DeepSeek 4.1 behoorde op het moment van testing tot de sterkste open-weightmodellen op het gebied van AI Intelligence Index en kostprijs.

De eerste stap was **crisisdetectie aan de hand van structured decoding**. De chatbot, specifiek het taalmodel achter de chatbot, analyseerde de boodschap (prompt) van de gebruiker en werd vervolgens in reactiemogelijkheden beperkt tot voorgeprogrammeerde output wanneer crisis wordt opgepikt. Dit wil zeggen dat het taalmodel dus niet volledig vrij was in diens reactie wanneer een crisissituatie zoals suïcidale ideatie of risico op schade werd opgepikt. Zo kon de chatbot bijvoorbeeld niet antwoorden: “Ik vind dit een zorgwekkende situatie. Wil je hierover meer praten?”, maar zou direct doorverwezen worden naar De Zelfmoordlijn 1813 wanneer suïcidale ideatie werd opgepikt door het taalmodel. De precieze doorverwijzing kan naar organisatievoorkeur geprogrammeerd worden. Wanneer geen crisissituaties werden opgepikt kon het gesprek verdergezet worden.

In de tweede stap werd de boodschap van de gebruiker vergeleken met een lijst vooraf aangeleverde topics. Het taalmodel deed hierbij aan **hypothesedetectie aan de hand van constrained decoding**. Dit wil zeggen dat de chatbot niet zelf gebruikers zou diagnosticeren of gesprekstopics zou verzinnen, maar dat het taalmodel de inhoud van de boodschap van de gebruiker moest vergelijken met vooraf aangeleverde mogelijke gesprekstopics (hypothesen) waarvan een organisatie op voorhand heeft bepaald dat deze relevant zijn voor hun aanbod. Op deze manier zorgt de hypothesedetectie a.d.h.v. *constrained decoding* ervoor dat het taalmodel analyseert wat de gebruiker heeft geschreven en vervolgens de meest geschikte hypothese selecteert uit een vooraf gedefinieerde lijst van goedgekeurde categorieën, in plaats van vrij een eigen interpretatie te genereren. Deze topics verschenen vervolgens onder ‘Wat ik hoor’ in de gebruikersinterface.

In een derde en laatste stap geeft de chatbot één of meerdere **concrete voorstellen** van hulpverleningstrajecten aan de hand van *function calling*. Dit wil zeggen dat de chatbot concrete voorstellen voor hulpverleningstrajecten zal aanbieden vertrekkende van de opgepikte topics of hypothesen uit de vorige stap en beperkt tot een soort van lijst of catalogus van opties die vooraf zijn aangeleverd door de organisatie. Bijvoorbeeld, wanneer bij een gebruiker het topic stress wordt opgepikt, zullen enkel stress-gerelateerde hulpverleningstrajecten uit het aanbod van de organisatie worden voorgesteld, ook al is het aanbod ruimer dan enkel stress. Zonder function calling zou het taalmodel zelf aanbevelingen kunnen verzinnen; zouden aanbevelingen bij elke gebruiker anders kunnen zijn; of zouden er hulpverleningstrajecten kunnen voorgesteld worden die niet worden aangeboden door de organisatie. Deze concrete voorstellen verschenen in de gebruikersinterface onder ‘Suggesties’.

Zolang de chatbot onvoldoende informatie heeft om concrete hulpverleningstrajecten voor te stelle zal deze de hulpvraag verder blijven exploreren door extra vragen te stellen.

3.6.3 KWALITEITSTOETSING

De finale proof-of-conceptversie van de matchingbot werd getoetst aan de hand van het **aftoetsingsinstrument** AI-chatbots gemaakt tijdens het AI-CARES-project (afgeleide van het Vlaamse Kwaliteitskader digitale zorg en ondersteuning). Hieronder volgt een samenvatting van de evaluatie. De volledige evaluatie is terug te vinden in bijlage.

De evaluatie toont aan dat het concept potentieel heeft om hulpvragers op een **laagdrempelige manier** met behulp van conversationele AI naar een passend hulpverleningsaanbod toe te leiden (= matching). De ingebouwde crisisdetectie met doorverwijzing naar hulplijnen, het duidelijke taalgebruik en de mogelijkheid om de oplossing te integreren in een bestaand platform worden als sterktes beoordeeld.

Daarnaast legde de evaluatie via tests enkele belangrijke **aandachtspunten** bloot, waaronder het gebrek aan informatie voor gebruikers over de werking en beperkingen van het systeem, transparantie over het gebruik van AI, en de vaststelling dat de chatbot via doelgerichte prompting uit zijn beoogde matchingrol kan worden gehaald. Voor eventuele implementatie in de praktijk vereist dit verdere technische verfijning en doorgedreven tests.

Bij de interpretatie van deze resultaten dient rekening te worden gehouden met het feit dat de evaluatie betrekking had op een *proof-of-concept*. Verschillende criteria rond implementatie, beheer, onderhoud, monitoring en regelgeving waren daardoor nog niet of slechts gedeeltelijk van toepassing. De kwaliteitstoetsing biedt dan ook vooral inzicht in de sterktes, risico's en aandachtspunten van het concept, eerder dan in een volledig operationeel systeem.

3.6.4 CONCLUSIE

Deze proeftuin toont aan dat conversationele AI **potentieel** heeft om het matchingproces tussen hulpvraag en hulpverleningsaanbod te ondersteunen. De ontwikkelde matchingbot slaagde erin om gebruikers via een gesprek relevante informatie te laten aanreiken, deze te vertalen naar vooraf gedefinieerde topics en vervolgens gerichte voorstellen uit een beschikbaar aanbod te formuleren. De matchingbot werkte als proof-of-concept dus inhoudelijk goed, maar moet nog robuuster en transparanter worden voor gebruik buiten een gecontroleerde testomgeving.

3.7 CONCLUSIES BIJ DE CHATBOT PROTOTYPES

Binnen het AI-CARES project werden in vier proeftuinen zes chatbotprototypes ontwikkeld en getest, telkens vertrekkend vanuit concrete noden van organisaties in welzijn en geestelijke gezondheidszorg en rekening houdende met de groeikansen van softwareontwikkelaars. De prototypes onderzochten verschillende toepassingsmogelijkheden en technische benaderingen. De **informatiechatbot** verkende hoe betrouwbare informatie beter kan worden afgestemd op de vraag en situatie van een gebruiker. De **triple chatbot** onderzocht de invloed van verschillende ethische begrenzingen op gesprekken over gevoelige psychosociale thema's. Met de **trainingschatbot** konden medewerkers hulpverleningsgesprekken oefenen en feedback ontvangen. De **gefinetunede chatbot** onderzocht de mogelijkheden om een taalmodel verder aan te passen op basis van duizenden bestaande hulpverleningsgesprekken. De **intakechatbot** verkende hoe informatie tijdens wachttijden kan worden verzameld en

gestructureerd, terwijl de **matchingchatbot** onderzocht hoe een ondersteuningsvraag via een gesprek kan worden gekoppeld aan een passend aanbod.

De ontwikkeling en testing van deze zes prototypes leverde belangrijke inzichten op over wat conversationele AI vandaag mogelijk maakt, waar de beperkingen liggen en welke voorwaarden nodig zijn om dergelijke toepassingen verantwoord in te zetten.

3.7.1 DE MEERWAARDE VAN GESPECIALISEERDE CHATBOTS

Een eerste belangrijke conclusie is dat **de meerwaarde van een chatbot vooral ontstaat wanneer de toepassing een duidelijk afgebakende functie heeft**. Een algemene chatbot die op alle mogelijke vragen probeert te antwoorden, is niet noodzakelijk de beste oplossing voor welzijn en geestelijke gezondheidszorg. De proeftuinen maakten duidelijk dat uiteenlopende doelen ook andere eisen stellen aan het ontwerp, de kennisbronnen, de interactie en de kwaliteitscontrole. Specialisatie door training versterkt de kwaliteit.

Bij de informatiechatbot stond bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van de informatie en de afstemming op de gebruiker centraal. Via RAG kon een taalmodel toegang krijgen tot geselecteerde kennisbronnen, zodat informatie niet uitsluitend vanuit de algemene kennis van het taalmodel werd gegenereerd. De toepassing illustreerde hoe een traditionele zoekfunctie kan worden aangevuld met een gesprek waarin de gebruiker zijn vraag kan verduidelijken. Tegelijk blijft de kwaliteit afhankelijk van de volledigheid en betrouwbaarheid van de gebruikte kennisbronnen. Een chatbot kan enkel kwaliteitsvolle informatie verstrekken wanneer de organisatie zelf voldoende kwalitatieve informatie beschikbaar stelt en het gebruik ervan controleert.

Bij de intakechatbot en matchingchatbot lag de mogelijke meerwaarde in het **ondersteunen van bestaande werkprocessen**. Een chatbot kan informatie verzamelen, hulpvragen verduidelijken en gegevens structureren, zodat een professional sneller zicht krijgt op een situatie of zodat een gebruiker gerichter naar passend aanbod kan worden geleid. Deze toepassingen zijn interessant omdat ze niet noodzakelijk het eigenlijke hulpverleningsgesprek vervangen, maar ondersteunende taken kunnen opnemen.

Of dit in de praktijk daadwerkelijk leidt tot tijdswinst, betere toegankelijkheid of kwaliteitsvollere dienstverlening, moet echter nog verder worden onderzocht.

3.7.2 ETHISCHE KEUZES BEPALEN HET GEDRAG VAN EEN CHATBOT

De triple chatbot maakte bijzonder duidelijk dat **de kwaliteit van een chatbot niet alleen wordt bepaald door het onderliggende taalmodel**. De instructies die een chatbot meekrijgt over zijn rol, toon, grenzen en omgang met gevoelige thema's hebben een grote invloed op de interactie met gebruikers. De deelnemers verkozen doorgaans een benadering die eerst probeert te begrijpen wat een gebruiker nodig heeft, alvorens gericht ondersteuning of doorverwijzing aan te bieden. Een zeer snelle doorverwijzing kon als afstandelijk of afwijzend worden ervaren, terwijl een sterk empathische benadering soms te weinig richting gaf of onnodig uitgebreide antwoorden opleverde.

Deze resultaten wijzen op een belangrijk spanningsveld tussen **veiligheid, relationele aanwezigheid en doelgerichtheid**. Een chatbot moet voldoende ruimte kunnen bieden om een hulpvraag te verduidelijken, maar tegelijk zijn grenzen kennen en gepast reageren op mogelijke risico's. Veiligheid kan daarom niet worden herleid tot

het zo snel mogelijk doorverwijzen. Ook de manier waarop een chatbot erkenning biedt, vragen stelt en de overgang naar menselijke ondersteuning begeleidt, is belangrijk. Een chatbot kan overtuigend menselijk communiceren zonder de kwetsbaarheid of context van een gebruiker te begrijpen.

3.7.3 EEN VEELBELOVENDE TOEPASSING VOOR OPLEIDING EN PROFESSIONALISERING

De trainingschatbot kwam naar voren als een bijzonder interessante toepassing, omdat ze de mogelijkheden van conversationele AI combineert met de relatief **veilige context** van interne vaardigheidstraining. Medewerkers en vrijwilligers in opleiding kunnen zelfstandig en herhaaldelijk oefenen met gesimuleerde hulpverleningsgesprekken, zonder dat telkens een opleider of collega als gesprekspartner beschikbaar moet zijn.

De eerste evaluaties waren **positief**: deelnemers waardeerden vooral de mogelijkheid om op eigen tempo te oefenen, suggesties te ontvangen en na afloop gerichte feedback te krijgen. Die feedback kan aanleiding geven tot reflectie op de eigen gespreksvoering, waarna nieuwe reacties kunnen worden uitgeprobeerd en opnieuw feedback kan worden gevraagd. Zo ontstaat een iteratief leerproces waarin oefenen, reflecteren en bijsturen elkaar versterken.

Tegelijk bleek dat het realistisch simuleren van menselijke gesprekken nog een belangrijke **uitdaging** vormt. De chatbot reageerde soms te snel, gaf te uitgebreide antwoorden of ging te gemakkelijk mee in voorstellen van de hulpverlener. Ook de feedback kon soms te streng zijn of onvoldoende rekening houden met het volledige gespreksverloop. De trainingschatbot biedt daarom vooral kansen als **aanvulling op bestaande opleidingsmethoden**, waarbij menselijke feedback, intervisie en begeleiding behouden blijven. De eerste resultaten tonen een positieve gebruikerservaring, maar nog geen bewezen verbetering van professionele gespreksvaardigheden.

3.7.4 TECHNISCH IS VEEL MOGELIJK, MAAR EENVOUDIG GAAT OOK

Een andere belangrijke conclusie betreft de keuze van **technieken** om een chatbot af te stemmen op een specifieke toepassing. Binnen AI-CARES werden onder meer system prompting, RAG, gestructureerde output en het verder bijtrainen van taalmodellen onderzocht.

System prompting bleek een relatief eenvoudige en toegankelijke manier om het gedrag van een chatbot aanzienlijk te beïnvloeden. RAG bood mogelijkheden om antwoorden te verbinden met betrouwbare en organisatiespecifieke kennisbronnen. Deze technieken zijn bovendien relatief transparant en flexibel: instructies kunnen worden aangepast, bronnen vervangen en kwaliteitscriteria verder verfijnd.

Het bijtrainen of **finetunen** van het onderliggende taalmodel bleek daarentegen een veel complexere piste. De vraag of een taalmodel subtiele patronen van professionele gespreksvoering kan aanleren blijft voorlopig moeilijk te beantwoorden. De kwaliteit van het basismodel is en blijft alvast sterk bepalend: het bijtrainen op duizenden voorbeelden zal de beperkingen van een minder performant model niet zomaar compenseren. Bovendien vraagt deze aanpak aanzienlijke technische expertise en een uitgebreide juridische en organisatorische voorbereiding, vooral wanneer gewerkt wordt met gevoelige cliëntgegevens.

Daaruit volgt dat **de meest complexe technische oplossing niet noodzakelijk de meest geschikte is**. Voor veel organisaties kunnen system prompting en RAG al voldoende mogelijkheden bieden om een gespecialiseerde chatbot te ontwikkelen en te testen. Het verder bijtrainen van taalmodellen wordt vooral interessant wanneer daarvoor een duidelijke meerwaarde bestaat en voldoende kwaliteitsvolle, juridisch bruikbare voorbeelddata beschikbaar zijn.

3.7.5 CHATBOTONTWIKKELING IS EEN ORGANISATORISCH VRAAGSTUK

Een belangrijke les uit de verschillende proeftuinen is dat het ontwikkelen van een chatbot organisaties verplicht om hun eigen **professionele kennis en kwaliteitsverwachtingen expliciet te maken**. Wat is een goed antwoord? Welke informatie is betrouwbaar? Hoe verloopt een kwaliteitsvol hulpverleningsgesprek? Wanneer moet een chatbot begrenzen, doorvragen of doorverwijzen? Welke taken mag AI ondersteunen en welke verantwoordelijkheden blijven uitsluitend bij de professional?

Deze vragen lijken vanzelfsprekend, maar blijken in de praktijk vaak moeilijk te beantwoorden. Professionele expertise is immers niet altijd volledig vastgelegd in documenten, protocollen of opleidingsmateriaal. Bij de ontwikkeling van een chatbot moet impliciete kennis worden vertaald naar **concrete instructies en kennisbronnen**. Daardoor kan chatbotontwikkeling ook bijdragen aan kennisbeheer, kwaliteitsontwikkeling en professionele reflectie binnen organisaties.

Ook zijn de **organisatorische randvoorwaarden** van belang. Organisaties moeten duidelijke afspraken maken over privacy, beroepsgeheim, gegevensverwerking, transparantie, verantwoordelijkheid, kwaliteitsbewaking en onderhoud. Ook de kosten en de beschikbaarheid van technische en professionele expertise bepalen mee of een toepassing op langere termijn haalbaar is.

3.7.6 VAN PROTOTYPES NAAR DUURZAME TOEPASSING?

De zes chatbotprototypes werden binnen AI-CARES ontwikkeld en getest in gecontroleerde omstandigheden. Deze aanpak maakte het mogelijk om verschillende technische en professionele keuzes te onderzoeken zonder de toepassingen onmiddellijk in de reguliere hulpverlening in te zetten. Dat leverde waardevolle inzichten en bruikbare prototypes op, maar betekent niet dat hun veiligheid, effectiviteit of organisatorische meerwaarde al voldoende is aangetoond voor **structurele implementatie**.

De verdere ontwikkeling vraagt daarom **bijkomende validatie**, onder meer met grotere en meer diverse groepen gebruikers, realistische gebruikssituaties en meer concrete kwaliteitscriteria. Ook moet onderzocht worden welke effecten de toepassingen daadwerkelijk hebben op kwaliteit en gebruikerservaring. De betrokken organisaties hebben met AI-CARES belangrijke innovatietrajecten opgestart, maar de overgang naar duurzame implementatie vraagt nog tijd, middelen en verdere ontwikkeling.

3.7.7 SLOTCONCLUSIE

De belangrijkste conclusie van AI-CARES is dat conversationele **chatbots reële mogelijkheden bieden voor welzijn en geestelijke gezondheidszorg, maar dat de meerwaarde sterk afhankelijk is van de gekozen specialisatie en de organisatorische voorwaarden waarbinnen de technologie wordt ingezet.** De prototypes

tonen uiteenlopende mogelijkheden, van betrouwbare informatieverstrekking en ondersteuning van werkprocessen tot opleiding, feedback en het afstemmen van gesprekken op specifieke professionele kwaliteitsverwachtingen.

Tegelijk blijkt dat de technologische ontwikkeling vaak sneller gaat dan het vermogen van organisaties om de mogelijkheden verantwoord te integreren. Het bouwen van een werkende chatbot wordt steeds toegankelijker, maar het ontwikkelen van een kwaliteitsvolle, veilige en verantwoorde toepassing blijft een complexe opdracht. De grootste uitdaging is dan ook niet uitsluitend technologisch, maar ligt in het verbinden van AI-technologie met organisatieontwikkeling.

4 PROJECTRESULTATEN

De onderzoeksresultaten werden vertaald naar een aantal duurzaam bruikbare en overdraagbare outputs. Ga naar de webpagina www.arteveldehogeschool.be/ai-cares om alle projectresultaten te bezoeken:

- "Aan de slag met AI en chatbots in welzijn en zorg? Praktijkgids voor verantwoord professioneel gebruik van chatbots", een uitgebreide **praktijkgids** (digitaal en fysiek) omtrent de inzet van chatbots, waarmee organisaties en technologieontwikkelaars toepassingen kunnen beoordelen.
- "Getting started with chatbots in wellbeing and mental health? A practical guide to the responsible professional use of conversational AI", de **Engelstalige versie van de praktijkgids** (digital en printbaar)
- Een **AI-readiness checklist**, waarmee organisaties kunnen nagaan in welke mate hun strategie, processen, medewerkers, data en technische infrastructuur klaar zijn voor AI-toepassingen, in het Nederlands en in het Engels
- Een **Service Directory** met de chatbotprototypes (in het Nederlands en Engels): https://aicares.ilabt.imec.be/
- Het **Aftoetsingsinstrument** kwaliteit van chatbots (checklist in Excel)
- Een voorbeeld van een **Data Transfer Agreement** (DTA)
- **Technische tips** en de ontwikkelde demonstratoren en codecomponenten, aangevuld met technische documentatie, configuraties en voorbeelden van system prompts (in het Engels): https://aicares.ilabt.imec.be/dev-guide.pdf
- Dit "**Onderzoeksrapport** AI-CARES: Ontwikkelen en testen van chatbots op maat van welzijn en geestelijke gezondheidszorg" met de belangrijkste onderzoeksbevindingen, methodologische beschrijvingen, lessen uit de use cases en aanbevelingen voor ontwikkeling en implementatie.
- Diverse **publicaties**, alsook tientallen presentaties,vormingen, workshops en demonstraties afgestemd op professionals, beleidsmakers, studenten en technologieontwikkelaars. Hier een oplijsting van de gepubliceerde artikels:
    - "Aan de slag met AI en chatbots in welzijn en zorg? **Praktijkgids** voor verantwoord professioneel gebruik van chatbots"- www.arteveldehogeschool.be/ai-cares
    - "Getting started with chatbots in wellbeing and mental health? A **practical guide** to the responsible professional use of conversational AI" - www.arteveldehogeschool.be/ai-cares
    - **Caleidoscoop**: "Alweer AI? Een introductie tot artificiële intelligentie" - https://www.researchgate.net/publication/394925104_Alweer_AI_Een_introductie_tot_artificiele_intelligentie

- **SAM vzw**: “AI in welzijn en zorg” - https://onlinehulp-vlaanderen.be/dossiers/ai-in-welzijn-en-zorg
- **Journal of Medical Internet Research Mental Health**: “Exploring Real-World Use of AI Chatbots for Mental Health Support: Cross-Sectional Survey Study” https://mental.jmir.org/2026/1/e104316
- **Social Dialogue** 2026(31,1): “Chatbots are already talking to our clients. Where is social work?” - https://socialdialogue.online/sd31/vol1/articles/vanhove.html
- **Mediawijs**: “Een introductie tot generatieve AI: wat kan het wel en niet?”
- **Mediawijs**: “AI companions: wanneer een chatbot aanvoelt als gezelschap”
- **Mediawijs**: “AI-chatbots in de hulpverlening”
- **Mediawijs**: “AI-tools in administratieve werkprocessen”
- **Mediawijs**: “Een AI beleid in je organisatie”
- **Mediawijs**: “AI en digitale inclusie: kans of nieuwe drempel?”

5 ECONOMISCHE ANALYSE

AI-CARES heeft de Vlaamse welzijns- en geestelijke gezondheidszorgsector ondersteund bij het verkennen, testen en evalueren van de mogelijkheden van conversationele AI binnen een veilige en gecontroleerde context. Waar veel organisaties bij aanvang van het project aangaven interesse te hebben in AI, maar onvoldoende kennis en ervaring hadden om hiermee aan de slag te gaan, bood AI-CARES een veilige en ondersteunde ruimte om enerzijds de opportuniteiten en risico's van deze technologie te verkennen, te testen en dus beter te begrijpen, maar anderzijds ook de nodige randvoorwaarden zoals AI-kaders, datamanagement en AI-beleid. De ontwikkeling en evaluatie van zes proofs-of-concept in vier proeftuinen, maakte het mogelijk om verschillende toepassingen van conversationele AI in de praktijk te demonstreren en te toetsen aan reële vragen uit het werkveld.

Deze resultaten werden verder verrijkt via zeven sessies van het lerend netwerk (inclusief studiedag), waar meer dan 104 organisaties en bedrijven actief input en feedback gaven voor de ontwikkelde chatbotprototypes en nieuwe inzichten verwierven over de mogelijkheden en beperkingen van AI-toepassingen binnen hulpverlening. Hierdoor konden de ontwikkelde oplossingen beter afgestemd worden op de **concrete behoeften van de sector**. Ook werden verschillende ondersteunende instrumenten ontwikkeld die organisaties na afloop van het project kunnen gebruiken, zoals een praktijkgids voor organisaties, een kwaliteitstoetsingsinstrument voor AI-chatbots en een AI Data Readiness Checklist. Hoewel het niet initieel gepland was is er ook wel gewerkt rond het uitwerken van een AI-beleid binnen organisaties. Deze instrumenten helpen organisaties om op een doordachte manier het gesprek over AI op te starten, de nodige randvoorwaarden te identificeren en toekomstige implementatietrajecten voor te bereiden.

Economisch toegevoegde waarde voor Vlaanderen

De belangrijkste economische meerwaarde van AI-CARES situeert zich in de **versterking van de innovatie- en implementatiecapaciteit** van zowel welzijns- en zorgorganisaties als softwareontwikkelaars. Het project heeft organisaties geholpen om een beter inzicht te verwerven in welke AI-toepassingen relevant en haalbaar zijn binnen hun werking, waardoor toekomstige investeringen gerichter kunnen gebeuren. De vraag naar meer informatie en inzicht was dan ook groot. Dit werd alvast duidelijk door de vele aanvragen voor lezingen en informatie over AI tijdens (en na) de looptijd van het project.

Ook kregen softwareontwikkelaars een beter zicht op de specifieke **behoeften, verwachtingen en randvoorwaarden** binnen welzijn en geestelijke gezondheidszorg, een marktsegment waarin de vraag naar AI-oplossingen de komende jaren vermoedelijk verder zal toenemen. De technische tips op https://aicares.ilabt.imec.be/dev-guide.pdf bieden softwareontwikkelaars concrete handvaten in het uitbouwen van chatbots voor de markt van welzijn en zorg. De system prompt zijn ook beschikbaar op **https://aicares.ilabt.imec.be**.

Hoewel de projectresultaten zich nog voornamelijk in een voorbereidende en experimentele fase bevinden, zijn reeds concrete signalen zichtbaar dat organisaties de resultaten verder willen benutten. Diverse deelnemers gaven aan met AI **aan de slag** te willen gaan binnen hun eigen organisatie. Daarbij bleek dat de interesse zich niet beperkte tot de 'eigen' proeftuin, maar dat ook andere ontwikkelde prototypes inspiratie boden voor toekomstige toepassingen. De economische betekenis van de concrete cases situeert zich bij de projectafsluiting vooral in de voorbereiding van nieuwe dienstverlening, mogelijke procesverbeteringen en beter onderbouwde investeringsbeslissingen. De

toepassingen bevinden zich grotendeels nog in de ontwikkel- en verkenningsfase. Er zijn daarom nog geen onderbouwde uitspraken mogelijk over gerealiseerde omzetgroei, kostenbesparingen of bijkomende tewerkstelling. De vervolgtrajecten maken wel duidelijk langs welke wegen economische waarde voor Vlaanderen kan ontstaan.

We sommen de **vervolgtrajecten** hier op.

Bij SAM vzw vormt de ontwikkelde trainingschatbot een vertrekpunt voor de vernieuwing van het vormingsaanbod voor onlinehulpverlening. De beoogde combinatie van menselijke begeleiding, online leermodules en zelfstandig oefenen met **een te ontwikkelen AI-assistent** kan het mogelijk maken om medewerkers en vrijwilligers meer oefenkansen te bieden. SAM wil dit aanbod beschikbaar maken voor tientallen organisaties in Vlaanderen. De potentiële economische meerwaarde ligt daarmee in de bredere inzetbaarheid van het opleidingsaanbod en een mogelijk efficiëntere organisatie van de vaardigheidstraining. Of dit ook tot lagere kosten per deelnemer leidt, hangt af van de ontwikkel- en onderhoudskosten en de benodigde menselijke begeleiding. De verkenning van samenwerking met een commerciële technologiepartner kan bovendien tot een ontwikkelopdracht leiden. Marie Van der Cam van SAM: *"De proeftuin was een enorm succes en heeft ons doen inzien dat we ermee verder willen. Het heeft meer dan materiaal genoeg opgeleverd dat we ze nu effectief willen inzetten in de sector. We zijn in gesprek met bedrijven voor de technische kant en zijn zelf een handleiding aan het ontwikkelen omtrent de inhoudelijk kant."* Een **VLAIO-ontwikkelingsprojectaanvraag** wordt concreet overwogen ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling en uitrol van een trainingschatbot voor de ganse sector van onlinehulpverlening met tientallen organisaties. Drempels hiertoe bestaan uit het bewijzen van de economische activiteiten als vzw en het aantonen welk valorisatiepotentieel dit heeft, uitgedrukt in euro.

Bij De Ambrassade ligt de economische betekenis vooral in beter onderbouwde strategische keuzes. De ervaringen met de informatiechatbot en de daaropvolgende gesprekken met ontwikkelaars hielpen de organisatie om de wenselijkheid van een eigen chatbot af te wegen. De prioriteit verschoof naar het beter vindbaar en bruikbaar maken van betrouwbare WatWat-informatie binnen bestaande AI-systemen. Deze bijsturing kan bijdragen aan een gerichtere inzet van ontwikkelmiddelen en aan het behoud van de relevantie en het bereik van de dienstverlening. Een vermeden investering of concrete besparing is echter niet gekwantificeerd. Liesa Carton van De Ambrassade: "*Die chatbot liet mij voor het eerst zien dat het misschien wél mogelijk is: informatie geven in eenvoudige taal, op een veilige en jeugdvriendelijke manier. Daardoor veranderde mijn kijk. Maar, spoileralert: uiteindelijk hebben we beslist om voorlopig toch geen chatbot op watwat.be te plaatsen. […] Het heeft ons gedwongen om dieper na te denken over hoe we met AI willen omgaan en wat voor ons een goed AI-antwoord is. Wat moet daarin staan? Welke elementen zijn noodzakelijk? Welke taal moet de chatbot gebruiken? Waarnaar moet hij doorverwijzen? Hoe gaan we dat testen? Het traject heeft ons heel wat waardevolle denkoefeningen opgeleverd. De piste die we nu overwegen, is om AI achter de schermen in te zetten. AI zou de vragen van jongeren kunnen analyseren en hen zo sneller naar de juiste informatie kunnen leiden.*" Ondertussen kijken ze ook of een samenwerking met BloomUp mogelijk is rond het toeleiden van informatiezoekers naar de juist info, via de **inzet van een matchingchatbot**.

Bij BloomUp sluit het vervolgtraject rechtstreeks aan bij de mogelijke **uitbreiding van hun dienstverlening**. De matchingchatbot biedt een basis om gebruikers via een gesprek naar passend hulpaanbod te begeleiden. Verdere ontwikkeling en integratie kunnen het dienstenaanbod versterken en mogelijkheden creëren om de technologie ook bij andere welzijns- en zorgorganisaties in te zetten. De verkenning van een **avatarfunctie** (video en stem) en van samenwerking met De Ambrassade opent bijkomende ontwikkelpistes. De economische betekenis ligt hier in het

potentieel voor product- en diensteninnovatie en nieuwe afzetmogelijkheden. Dit potentieel moet nog worden vertaald naar operationele toepassingen, klanten of inkomsten. Hun verbreding van hun AI-mogelijkheden is een duidelijke valorisatie van de projectresultaten.

Bij CLB Online liggen de mogelijke economische effecten vooral in de **ondersteuning van werkprocessen**. Automatische categorisering en analyse van chatgesprekken kunnen de registratie en verwerking van gegevens vereenvoudigen. Een **vertaalfunctie** kan medewerkers ondersteunen bij gesprekken met anderstalige hulpzoekers. Wanneer deze toepassingen voldoende betrouwbaar blijken en in de dagelijkse werking worden geïntegreerd, kunnen zij bijdragen aan een doelmatiger inzet van beschikbare medewerkers en middelen. Het project heeft hiervoor relevante technische inzichten en praktijkervaring opgeleverd.

Ook de intakeproeftuin met JAC en CAW Oost-Vlaanderen biedt perspectief op **procesverbetering**. Door informatie vooraf te verzamelen en te structureren, kan een intakechatbot het eerste gesprek met een hulpverlener helpen voorbereiden. De economische betekenis ligt in de mogelijke ondersteuning van de beschikbare hulpverleningscapaciteit en de herbruikbaarheid van de toepassing binnen meerdere CAW's. De tests vonden plaats via rollenspellen waardoor nog niet kan worden geconcludeerd dat de tijdsinvestering bij intakegesprekken verkort, wachttijden vermindert of kosten bespaart. Daarvoor zijn verdere praktijktests en een beoordeling van de volledige implementatie- en beheerkosten nodig.

Het vervolgtraject van CPZ richt zich op de verdere ontwikkeling van **gespecialiseerde AI-chathulpverlening**, met mogelijke AI-ondersteuning voor medewerkers, opleiding of wachtenden. De economische betekenis ligt in de versterking van de dienstverlening en de ondersteuning van de beschikbare hulpverleningscapaciteit. CPZ startte hiervoor een tweejarig ontwikkeltraject gericht op de concrete ontwikkeling van een AI-chatfunctie. Het moment waarop eventuele operationele of economische effecten optreden, hangt af van de resultaten en van de voorwaarden voor veilige implementatie.

Samen tonen deze vervolgtrajecten van de proeftuinen dat AI-CARES concrete aanknopingspunten heeft gecreëerd voor nieuwe dienstverlening en een doelmatiger inzet van middelen. De proeftuinen boden inzicht in praktijkbehoeften, kwaliteitscriteria en technische randvoorwaarden, wat verdere productontwikkeling kan ondersteunen. De economische impact zal naar verwachting vooral op middellange termijn tot uiting komen wanneer organisaties de ontwikkelde inzichten, instrumenten en prototypes verder vertalen naar operationele toepassingen binnen hun dienstverlening.

Hindernissen die de economische impact belemmeren of vertragen

Net zoals bij vele AI-initiatieven binnen de zorg- en welzijnssector wordt de verdere implementatie beïnvloed door verschillende externe factoren. De snelle evolutie van het AI-landschap, de toenemende maar vaak onduidelijke regelgeving rond artificiële intelligentie in de context van welzijn en zorg, privacywetgeving en gegevensbescherming zorgen ervoor dat organisaties vaak voorzichtig te werk gaan alvorens nieuwe toepassingen effectief in productieomgevingen te implementeren. Zo blijft er binnen veel organisaties onzekerheid bestaan over juridische verantwoordelijkheden en randvoorwaarden, risico's rond gegevensverwerking en de concrete impact van toekomstige regelgeving zoals de Europese AI Act. Ook beperkte technische expertise en beperkte tijd en middelen vormen voor veel zorg- en welzijnsorganisaties een drempel om implementatietrajecten onmiddellijk op te starten.

Deze factoren zorgen ervoor dat de projectresultaten momenteel vooral bijdragen aan bewustwording, voorbereiding en kennisopbouw, terwijl concrete implementaties zich vermoedelijk gradueel zullen ontwikkelen in de komende jaren.

Versnelling van het innovatieproces en versterking van de competitiviteit

AI-CARES heeft zo in belangrijke mate bijgedragen aan het versnellen van het innovatieproces binnen welzijns- en zorgorganisaties door de drempel voor kennismaking met AI te verlagen en organisaties op een veilige manier te laten experimenteren met concrete toepassingen. Door de combinatie van vier praktische proeftuinen, zes lerend netwerksessies (en een studiedag) en verschillende ondersteunende instrumenten ontstond een omgeving waarin organisaties konden leren van elkaar en samen konden reflecteren over de kansen en uitdagingen van AI.

AI-CARES heeft de voorwaarden gecreëerd voor een snellere en beter onderbouwde toepassing van generatieve AI in de zorg- en welzijnssector. Bij de start hadden veel organisaties uit de begeleidingsgroep en de proeftuinen weinig tot geen ervaring met deze technologie. CLB Online beschikte al over meer inzicht, maar had nog geen concrete implementatieplannen. Bij de andere organisaties overheerste een afwachtende houding, gevoed door vragen over risico's, aansprakelijkheid, wettelijke onduidelijkheid, mogelijke reputatieschade en het behoud van het menselijke karakter van hulpverlening.

Via de proeftuinen konden de deelnemende organisaties voor het eerst in een professionele, begeleide context met generatieve AI experimenteren. De leden van de begeleidingsgroep leerden uit deze praktijkervaringen. Hierdoor groeiden de kennis en het draagvlak om concrete toepassingen te verkennen en werden onzekerheden beter bespreekbaar en hanteerbaar. Dit verkleint de stap van een eerste interesse naar een onderbouwde beslissing over de inzet van AI en helpt organisaties hun innovatieproces gerichter te doorlopen.

Daarnaast bracht AI-CARES softwareontwikkelaars en welzijnsorganisaties dichter bij elkaar. Het wederzijdse inzicht in technische mogelijkheden, praktijkbehoeften en randvoorwaarden voor verantwoorde inzet nam toe. De praktijkgids verankert deze kennis in gedeelde kaders die de samenwerking ondersteunen en een veiligere, doelgerichtere implementatie helpen voorbereiden. Dit kan de tijd en inspanningen voor verkenning en afstemming beperken en het risico op onvoldoende passende oplossingen verkleinen. Het project heeft een gemeenschappelijke kennisbasis gecreëerd die toekomstige samenwerking en innovatie kan faciliteren, zoals die tussen De Ambrassade en BloomUp. De technische handleiding voor ontwikkelaars geeft ook hen een flinke duw in de rug in het ontwikkelen van chatbots op maat van de specificiteit van de sectoren van zorg en welzijn. Door gebruik te maken de geteste aanpak met systeemprompts kunnen ze sneller aan de slag kan vanuit een solide startbasis. Het ontwikkelde kwaliteitskader biedt ook duidelijkheid over de kwaliteitseisen van de sector.

De economische meerwaarde ligt daarmee in het versterken van de innovatiecapaciteit en het verlagen van drempels voor verdere ontwikkeling en toepassing. Welzijnsorganisaties kunnen beter geïnformeerde investeringskeuzes maken, terwijl softwareontwikkelaars hun aanbod beter kunnen afstemmen op de behoeften van de sector. Zo legt AI-CARES een basis voor een efficiënter innovatieproces en een sterkere competitieve positie van ontwikkelaars die relevante en verantwoorde AI-oplossingen voor welzijn aanbieden.

Door organisaties vertrouwd te maken met AI, hen concrete evaluatiekaders aan te reiken en hen actief te betrekken bij de ontwikkeling en validatie van AI-toepassingen, heeft AI-CARES de innovatiebereidheid binnen de sector

versterkt. Dit vormt een belangrijke basis voor toekomstige implementaties en draagt bij aan de competitiviteit en digitale maturiteit van Vlaamse organisaties actief in welzijn en geestelijke gezondheidszorg.

6 TECHNISCHE INZICHTEN

In AI CARES chatbotprototypes ontwikkeld die getraind zijn op specifieke kennisbronnen uit welzijn en geestelijke gezondheidszorg. In verschillende proeftuinen testen we uiteenlopende technieken en verkennen we, samen met organisaties uit het werkveld, hoe AI-chatbots betere gesprekken kunnen voeren over psychosociale thema's. Er werd niet één chatbottoepassing gebouwd, maar een gemeenschappelijke experimenteer- en testomgeving waarin verschillende chatbotprototypes afzonderlijk toegankelijk zijn. De publieke webpagina **https://aicares.ilabt.imec.be/nl/** functioneert daarbij als een toegangspoort naar verschillende toepassingen, elk met een eigen webomgeving. Daardoor kunnen uiteenlopende technieken getest worden door geinteresseerden.

Daarbij experimenteren we met **technieken** zoals system prompting, RAG, structured decoding en LoRA-finetuning. Bij system prompting geven we de chatbot vooraf duidelijke instructies over zijn rol, toon, grenzen en werkwijze. Bij RAG laten we de chatbot relevante informatie ophalen uit geselecteerde kennisbronnen, zodat het antwoord beter aansluit bij betrouwbare inhoud. Met structured decoding leggen we vooraf vast volgens welke structuur het taalmodel informatie moet genereren. Bij LoRA-finetuning passen we het onderliggende taalmodel gericht aan met voorbeelddata, zonder het volledige model opnieuw te trainen.

Uit de technische ontwikkeling binnen AI-CARES komen een aantal lessen naar voren die ook voor niet-technische lezers relevant zijn. De meer technische uitleg staat hier (in het engels) op **https://aicares.ilabt.imec.be/dev-guide.pdf**. De kern in lekentaal is dat een betrouwbare chatbot voor welzijn en geestelijke gezondheidszorg niet ontstaat door een goed taalmodel te kiezen. De kwaliteit en veiligheid worden vooral bepaald door alles wat rond het taalmodel wordt gebouwd: de architectuur, veiligheidslagen, databronnen, logging, privacymaatregelen en het beheer van wijzigingen.

Enkele concrete technische tips als soort van implementatieroadmap voor software-ontwikkelaars:

1. **Beschouw het taalmodel nooit als de volledige toepassing.**
   Een taalmodel zoals een LLM is slechts één onderdeel. De gebruikersinterface, veiligheidscontroles, databronnen, opslag en het taalmodel moeten van elkaar gescheiden worden. Belangrijke regels worden niet door de chatbot zelf afgedwongen, maar door de achterliggende software. Zo blijft de toepassing controleerbaar en kan een fout of ongewenst antwoord van het model worden tegengehouden.

2. **Vertrouw niet zomaar op wat een AI-model genereert.**
   Een technisch belangrijk uitgangspunt is dat zowel de input van een gebruiker als het antwoord van het AI-model als potentieel onveilig moet worden beschouwd. Antwoorden worden daarom gecontroleerd vóór ze aan de gebruiker verschijnen of in een databank worden opgeslagen. Een chatbot mag niet zelf bepalen of een antwoord klinisch of professioneel verantwoord is.

3. **Veiligheid moet buiten het generatieve AI-model worden ingebouwd.**
   Alleen in een systeem prompt schrijven wat de chatbot wel of niet mag doen, is onvoldoende. Aparte veiligheidsregels moeten worden toegepast vóór en na het AI-model aan de slag gaat. Wanneer zo'n controlemechanisme uitvalt of onzeker is, is het uitgangspunt: liever geen AI-antwoord dan een

ongecontroleerd antwoord. Voor crisissituaties moet bovendien een vaste veilige route beschikbaar blijven die niet afhankelijk is van het functioneren van het taalmodel.

4. **Controleer zowel de vraag als het antwoord.**
   Voor toepassingen in gevoelige sectoren zoals welzijn en zorg is een dubbele controle nodig. Vooraleer een vraag naar het taalmodel gaat, moet worden nagegaan of er sprake is van crisisinhoud, zelfbeschadiging of een poging om de instructies van de chatbot te manipuleren. Na het genereren moet opnieuw worden gecontroleerd of het antwoord geen diagnose stelt, medicatiedoseringen aanbeveelt of schadelijke formuleringen bevat.

5. **Een system prompt alleen is niet voldoende om betrouwbaar gedrag te garanderen.**
   Tijdens langere gesprekken kunnen instructies uit een system prompt minder sterk doorwegen. Daarom is het nuttig om naast regels ook door professionals goedgekeurde voorbeeldgesprekken mee te geven (few shot). Daarmee kan aan het model concreet worden getoond hoe het grenzen moet stellen, welke toon gewenst is en hoe het moet reageren op moeilijke situaties.

6. **RAG is een krachtige manier om een chatbot met betrouwbare kennis te laten werken.**
   In plaats van te verwachten dat het taalmodel alle correcte informatie zelf kent, kan het vóór ieder antwoord relevante informatie uit een gecontroleerde kennisbank ophalen. Deze techniek heet ‘Retrieval-Augmented Generation’ of RAG. Het model krijgt daardoor actuele en door de organisatie geselecteerde informatie als context. Voor toepassingen in welzijn en geestelijke gezondheidszorg is dit interessanter dan uitsluitend vertrouwen op de algemene kennis die tijdens de training in het model terechtkwam of het zoeken op het internet.

7. **Fine-tuning en RAG lossen verschillende problemen op.**
   RAG is vooral geschikt om een chatbot toegang te geven tot specifieke kennis. Fine-tuning kan worden gebruikt wanneer je vooral het gedrag en de manier van antwoorden van het model wilt aanpassen. De technische ervaring met fine-tuning bestond uit beperkte aanpassingen van het bestaande taalmodel via Low Rank Adaptation (LoRA), in plaats van het volledige taalmodel opnieuw te trainen. Dat vraagt veel minder rekenkracht en verkleint het risico dat algemene capaciteiten of bestaande veiligheidsmechanismen verloren gaan.

8. **Gesprekken opslaan kan nuttig zijn, maar alleen onder strikte voorwaarden.**
   Voor evaluatie, kwaliteitsbewaking en -verbetering kan het nuttig zijn om chatinteracties en veiligheidsincidenten te registreren. Dat betekent niet dat alles onbeperkt moet worden bewaard. Identificeerbare gegevens moeten worden verwijderd of afgeschermd, bewaartermijnen moeten vooraf worden vastgelegd en achteraf moet kunnen worden nagegaan welke versie van het model, de prompt en de veiligheidsregels werd gebruikt.

9. **Privacy begint bij de technische architectuur, niet bij een privacyverklaring.**
   Interface API-sleutels, persoonsgegevens en gevoelige gespreksinformatie mogen niet zomaar in de browser, logs of externe AI-diensten terechtkomen. Wanneer externe taalmodellen worden gebruikt, moeten ook afspraken over gegevensverwerking en de locatie waar gegevens worden verwerkt en opgeslagen

duidelijk zijn. Indien dergelijke garanties ontbreken, is het zelf hosten van een taalmodel een te overwegen alternatief.

10. **Een AI-toepassing moet veranderbaar én terugdraaibaar zijn.**
    Een chatbot is geen product dat na lancering technisch af is. Modellen veranderen, prompts moeten worden aangepast en veiligheidsregels evolueren. Wanneer een prompt, model of veiligheidsregel wordt aangepast, moet duidelijk zijn wat er veranderd is en welke versie actief is. Zo kan men achteraf nagaan waarom de chatbot op een bepaalde manier reageerde en kan een problematische wijziging snel worden teruggedraaid. Ook testomgevingen moeten strikt van echte productiegegevens gescheiden blijven.

De belangrijkste technische les uit AI-CARES is dat een verantwoorde chatbot niet zozeer wordt gebouwd door het 'beste' AI-model te selecteren, maar door een **gecontroleerd systeem** rond dat model te ontwerpen. Dat systeem combineert betrouwbare kennis, vooraf bepaalde veiligheidsregels, controle van input én output, privacybescherming, logging en menselijke expertise. De technische ontwikkeling en de inhoudelijk-professionele ontwikkeling kunnen daarom niet los van elkaar gebeuren. De ontwikkelaars moeten veiligheidsmechanismen technisch realiseren, maar de grenzen waarbinnen de chatbot mag functioneren moeten samen met inhoudelijke professionals worden bepaald.

7 VALORISATIESTRATEGIE

De valorisatiestrategie van AI-CARES is erop gericht om de tijdens het project opgebouwde kennis, ontwikkelde hulpmiddelen en technische demonstratoren ook na afloop van het project duurzaam te laten doorwerken in de welzijns- en geestelijke gezondheidszorg, bij technologiebedrijven en in het hoger onderwijs. Daarbij verstaan we valorisatie ruimer dan louter disseminatie: het gaat niet alleen om het bekendmaken van resultaten, maar vooral om het ondersteunen van organisaties en professionals zodat zij de resultaten daadwerkelijk kunnen gebruiken, vertalen naar hun eigen context en inzetten voor verdere innovatie.

De strategie bouwt voort op drie met elkaar verbonden **valorisatiepaden**: (1) brede en laagdrempelige kennisvalorisatie, (2) toepassing en verdere technologische ontwikkeling in het werkveld en (3) duurzame verankering in onderzoek, onderwijs en dienstverlening. De resultaten worden daarbij zo veel mogelijk collectief, niet-exclusief en herbruikbaar ontsloten. Waar verdere begeleiding of dienstverlening door de kennisinstellingen nodig is, gebeurt dit marktconform en met als doel de kennis effectief over te dragen aan organisaties en bedrijven die er vervolgens zelfstandig of samen met technologiepartners mee verder kunnen.

AI-CARES heeft verschillende soorten onderzoeksresultaten opgeleverd. Het gaat onder meer om de studies rond de invloed van ethische uitgangspunten op chatbotgedrag, de onderzoeksresultaten uit de bachelor- en masterproeven, de ontwikkeling en evaluatie van het kwaliteitskader voor AI-chatbots, inzichten rond AI-readiness en datavoorwaarden bij organisaties, inzichten uit het lerend netwerk, het literatuuronderzoek en de ontwikkeling en testing van verschillende chatbotprototypes.

De verdere valorisatie wordt ook na het einde van het project opgevolgd. Daarbij wordt niet uitsluitend gekeken naar bereik, maar vooral naar daadwerkelijk gebruik van de projectresultaten. Op die manier loopt de valorisatieketen van onderzoeksresultaten, via bruikbare outputs, naar concrete outcomes bij organisaties in welzijn en zorg, technologieontwikkelaars en toekomstige professionals.

7.1 VALORISATIE NAAR WELZIJN EN ZORG

Voor organisaties in **welzijn en zorg** ligt de kern van de valorisatie bij het verhogen van hun vermogen om zelf **geïnformeerde beslissingen** over conversationele AI te nemen. De praktijkgids, de AI-readiness checklist, het onderzoeksrapport, prototypes en de praktijkvoorbeelden worden actief ingezet in lezingen, workshops, studiedagen en netwerken. Organisaties krijgen daardoor instrumenten om te bepalen waar AI meerwaarde kan bieden, aan welke kwaliteits-, ethische en organisatorische voorwaarden toepassingen moeten voldoen en welke voorbereidende stappen nodig zijn voordat tot implementatie wordt overgegaan.

Het beoogde **outcome** is dat deze organisaties niet afhankelijk zijn van claims van generieke technologieaanbieders, maar zelf beter in staat zijn om AI-toepassingen te beoordelen, requirements te formuleren, geschikte technologiepartners te selecteren en implementatierisico's in te schatten. Op langere termijn moet dit bijdragen aan een betere AI-readiness, onder meer via een adequatere datastructuur en datagovernance, waardoor organisaties

nieuwe toepassingen zoals RAG of finetuning op eigen kennis en data op een kwalitatieve en juridisch verantwoorde manier kunnen verkennen.

Voor organisaties die conversationele AI effectief willen implementeren, ligt het uiteindelijke maatschappelijke potentieel bij een betere **toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening**: informatie kan sneller en meer op maat aangeboden worden, professionals kunnen bij bepaalde taken worden ondersteund en beschikbare personeelscapaciteit kan doelgerichter worden ingezet. Bij chathulporganisaties kunnen dergelijke toepassingen bijvoorbeeld bijdragen aan het verminderen van wachttijden, ondersteuning van chatoperatoren en een betere gebruikerservaring. Dit zijn beoogde langetermijneffecten, maar de mate waarin ze gerealiseerd worden, is afhankelijk van verdere implementatie en evaluatie in reële praktijksettings.

7.2 VALORISATIE NAAR TECHNOLOGIEONTWIKKELAARS

Een tweede valorisatiepad richt zich expliciet op **technologie- en softwareontwikkelaars**. Zij krijgen toegang tot de **technische inzichten** en – waar mogelijk – de broncode die binnen AI-CARES zijn opgebouwd. Hierdoor hoeven zij niet van nul te starten bij het ontwikkelen van conversationele AI voor welzijn en geestelijke gezondheidszorg. Vooral de opgebouwde kennis over prompting, ethische grenzen, kwaliteitscriteria, data en organisatorische randvoorwaarden kan de ontwikkeltijd verkorten en de kans op oplossingen vergroten die daadwerkelijk aansluiten bij de vereisten van deze gevoelige sector.

De kennis uit het lerend netwerk heeft daarnaast een belangrijke **marktverbindende functie**: technologiebedrijven hebben beter leren begrijpen welke problemen, randvoorwaarden en verwachtingen leven bij organisaties in welzijn en zorg, terwijl die organisaties een realistischer beeld krijgen van de technische mogelijkheden en beperkingen. Deze brugfunctie wordt na het project verdergezet door resultaten te presenteren op zowel sectorgerichte als technologische fora en door werkveld- en technologiepartners met elkaar in contact te blijven brengen.

De beoogde economische impact situeert zich daardoor op twee niveaus. Technologiebedrijven kunnen hun **ontwikkelingskosten en time-to-market** verminderen door voort te bouwen op reeds gevalideerde kennis en technische bouwstenen, en krijgen betere **toegang tot de sectoren** van welzijn en zorg als potentiële markt. Organisaties kunnen op hun beurt gerichter investeren en verkleinen het risico middelen te besteden aan toepassingen die onvoldoende kwalitatief, organisatorisch haalbaar of aangepast aan hun context zijn.

7.3 DUURZAME ONTSLUITING EN KENNISVERSPREIDING

De belangrijkste projectoutputs blijven na afloop digitaal beschikbaar via de kanalen van de projectpartners. Er is een centrale webpagina met alle resultaten met het kwaliteitskader, de checklist, het praktijkgids en praktijkgerichte

materialen. Zo blijven de resultaten ook bereikbaar voor organisaties die niet aan het project of het lerend netwerk deelnamen.

Daarnaast worden bestaande **multiplicatoren** gebruikt om een groter bereik te realiseren: koepelorganisaties (zoals SAM vzw), beroepsverenigingen, overheidsactoren, leden van het lerend netwerk en andere intermediaire organisaties (zoals Mediawijs) kunnen de resultaten binnen hun netwerk verder verspreiden.

De drie **kennisinstellingen** nemen de resultaten bovendien mee in lezingen, vormingen, studiedagen en begeleidingstrajecten rond AI in welzijn en geestelijke gezondheidszorg. Dergelijke dienstverlening vormt een aanvullend valorisatiekanaal, maar vervangt de collectieve kennisoverdracht niet: de kernresultaten blijven breed toegankelijk en dienstverlening richt zich vooral op organisaties die bijkomende ondersteuning wensen bij de vertaling naar hun specifieke context.

7.4 VALORISATIE BIJ KENNISINSTELLINGEN

Binnen Arteveldehogeschool, Thomas More-hogeschool en Universiteit Gent worden de projectresultaten duurzaam **verankerd in onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening**.

In het onderwijs worden de inzichten uit AI-CARES geïntegreerd in relevante **opleidingsonderdelen** binnen onder meer Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie bij Arteveldehogeschool, Toegepaste Psychologie bij Thomas More en Computerwetenschappen aan UGent. Hierdoor leren toekomstige professionals conversationele AI niet uitsluitend als gebruiker kennen, maar ontwikkelen zij ook competenties om AI kritisch, ethisch en evidence-based te beoordelen en toe te passen.

Voor de onderzoeksgroepen vormen de studies, datasets, methodieken en nieuwe onderzoeksvragen een basis voor **wetenschappelijke publicaties en vervolgonderzoek**. De resultaten versterken het profiel van de drie instellingen op het snijvlak van AI, welzijn en geestelijke gezondheid en creëren opportuniteiten voor deelname aan nieuwe Vlaamse, federale en internationale onderzoeksprojecten.

Ten slotte worden de opgebouwde expertise en de praktijkinstrumenten ingezet binnen het reguliere aanbod van **maatschappelijke dienstverlening**. Mogelijke vormen zijn lezingen, opleiding, organisatiebegeleiding en advies rond AI-readiness, kwaliteitsbeoordeling en verantwoorde implementatie van conversationele AI. Hierdoor wordt de expertise ook na afloop van de projectfinanciering onderhouden en verder ontwikkeld.

8 CONCLUSIES

AI biedt zeker en vast kansen voor welzijn en geestelijke gezondheidszorg, vooral wanneer ze wordt ingezet als ondersteuning van professionals en organisaties. De meerwaarde ligt daarbij vooral in het gericht versterken van het professioneel handelen, niet in het vervangen ervan. Tegelijk zijn de risico's substantieel. Chatbots kunnen overtuigend klinken zonder inhoudelijk correct te zijn, empathie nabootsen zonder grenzen en vooroordelen reproduceren. In welzijn en geestelijke gezondheidszorg is dat bijzonder lastig omdat de communicatie vaak gevolgen heeft op kwetsbaarheid, veiligheid en welzijn. Transparantie, menselijke controle en kritische beoordeling van output blijven daarom essentieel.

Verantwoord gebruik van AI vraagt bovendien meer dan een goede technologische toepassing. Organisaties moeten duidelijke keuzes maken over welke tools en toepassingen wel of niet worden toegelaten, welke gegevens mogen worden gebruikt, hoe privacy en beroepsgeheim worden beschermd en wie eindverantwoordelijk blijft. Zonder zo'n kader ontstaat gemakkelijk informeel of ongecontroleerd gebruik. Een centrale conclusie is dan ook dat AI in welzijn en geestelijke gezondheidszorg in de eerste plaats een **organisatie- en kwaliteitsvraagstuk** is. Succesvolle implementatie vraagt investering in AI-geletterdheid, opleiding, begeleiding, draagvlak, duidelijke werkafspraken, juridische en ethische expertise en blijvende monitoring. De technologie evolueert snel, maar dat maakt menselijke professionele verantwoordelijkheid net belangrijker, niet minder.

AI moet daarom niet worden benaderd als een snelle oplossing voor personeelstekorten, wachttijden of efficiëntieproblemen. De meest verantwoorde toepassingen zijn die waarbij vooraf duidelijk is welk probleem men wil aanpakken, welke meerwaarde AI kan bieden en welke grenzen noodzakelijk zijn. Voor de professionele inzet van chatbots in welzijn en zorg, zijn dit alvast duidelijke tips over de concrete aanpak.

- **Een chatbot kan professionele ondersteuning bieden (zonder de professional te vervangen).**
  De prototypes tonen vooral potentieel in ondersteunende rollen. Een Training chatbot kan professionals veilig laten oefenen en feedback geven. Een Intake chatbot kan tijdens een wachttijd informatie verzamelen en structureren, zodat een daaropvolgend gesprek met een professional beter voorbereid start. Een Matching chatbot kan helpen om een ondersteuningsvraag te koppelen aan een passend aanbod. In al deze voorbeelden ligt de meerwaarde in voorbereiding, structurering, toegankelijkheid of ondersteuning van professioneel handelen, niet in het autonoom overnemen van professionele oordeelsvorming.

- **Een chatbot is pas zinvol wanneer het probleem, de doelgroep en de rol van de chatbot scherp zijn afgebakend.**
  De prototypes maakten duidelijk dat een chatbot bouwen geen doel op zich mag zijn. De meerwaarde ontstaat pas wanneer vooraf duidelijk is welke taak de chatbot opneemt: informatie aanbieden, een gesprek oefenen, informatie verzamelen bij intake, ondersteuning matchen of een gevoelige interactie begeleiden. De Informatie chatbot en Matching chatbot illustreren dat een chatbot vooral waardevol wordt wanneer hij een concrete informatie- of ondersteuningsvraag verbindt met relevante en betrouwbare informatie of dienstverlening.

- **Specialisatie werkt beter dan een brede, algemene chatbot.**
  Chatbots die een afgebakende functie krijgen, maken het mogelijk om gerichter te bepalen welke kennis de chatbot nodig heeft, hoe hij moet antwoorden en waar zijn grenzen liggen. Een Training chatbot heeft andere instructies en kwaliteitscriteria nodig dan een Intake chatbot. Deze afbakening helpt bovendien om het gebruik beter te testen en om duidelijker vast te leggen wat de chatbot juist níét mag doen. Een algemene chatbot is minder gespecialiseerd en zal minder goed presteren.

- **Het gedrag van een chatbot kan sterk worden gestuurd met relatief eenvoudige technieken, maar dit vergt sterke inhoudelijke voorbereiding.**
  System prompting is een snelle en technisch relatief eenvoudige manier om rol, toon, taalniveau, werkwijze en grenzen van een chatbot te bepalen. De Triple chatbot maakte zichtbaar dat andere ethische instructies meteen leiden tot andere reacties bij gevoelige onderwerpen. De technische ingreep is eenvoudig, maar het inhoudelijk bepalen wat dan die 'gepaste reactie' is, is dat veel minder. Moet een chatbot bij een kwetsbare boodschap onmiddellijk doorverwijzen, eerst erkenning bieden of nog een verdiepende vraag stellen? Zulke keuzes vergen vooral professionele expertise. Is die in huis?

- **Een goede chatbot dwingt een organisatie om impliciete professionele kennis expliciet te maken.**
  Professionals weten vaak intuïtief wat een goede reactie is, welke toon passend is of wanneer moet worden doorgevraagd of begrensd. Om dat gedrag ook bij een chatbot te verkrijgen, moet deze kennis worden vertaald naar concrete instructies (system prompts), voorbeelden (few shot prompting) en kwaliteitscriteria. Bij de Training chatbot betekende dit dat expliciet moest worden gemaakt hoe een realistisch chathulpgesprek verloopt, hoe snel informatie wordt prijsgegeven, hoe weerstand of onzekerheid wordt weergegeven en waarop achteraf feedback wordt gegeven. Chatbotontwikkeling is daardoor tegelijk een oefening in het expliciteren van professionele standaarden bij *menselijke* hulpverlening.

- **RAG biedt veel mogelijkheden wanneer organisaties al over kwalitatieve kennisbronnen beschikken.**
  'Retrieval-Augmented Generation' is zeer bruikbaar om chatbots te laten antwoorden vanuit geselecteerde documenten, richtlijnen, protocollen of vormingsmateriaal. De meerwaarde is dat de chatbot niet uitsluitend terugvalt op de algemene kennis van het taalmodel, maar informatie kan zoeken in bronnen die de organisatie zelf kiest. Bij de Informatie chatbot en de Training chatbot zijn deze kennisdocumenten de absolute basis voor hun functioneren. RAG maakt zelf slechte of onvolledige documentatie niet zomaar goed. Wanneer kennis versnipperd, verouderd of impliciet aanwezig is, moet de organisatie eerst zelf aan de slag.

- **System prompting en RAG vormen een meer haalbare combinatie dan finetuning.**
  Finetuning kan een taalmodel subtieler leren reageren volgens een bepaalde stijl met typische interactiepatronen. De Finetuned chatbot maakt duidelijk dat dit de meest complexe techniek is. Ze vraagt veel kwaliteitsvolle data, juridische voorbereiding, dataverwerking en technische expertise, terwijl het effect minder transparant en moeilijker rechtstreeks bij te sturen is. Voor veel organisaties bieden system prompting en RAG daarom meer controle: instructies kunnen worden aangepast, bronnen vervangen en grenzen aangescherpt zonder het taalmodel zelf opnieuw te trainen.

- **De overtuigingskracht van chatbots is tegelijk een van hun belangrijkste kwaliteiten en risico's.**
  Chatbots kunnen vlot, empathisch en deskundig klinken, ook wanneer hun antwoord inhoudelijk onjuist of onvoldoende veilig is. Vooral bij gevoelige thema's is dat een belangrijk aandachtspunt. Een chatbot kan nabijheid en empathie nabootsen, maar draagt zelf geen professionele verantwoordelijkheid en begrijpt kwetsbaarheid niet zoals een menselijke professional. Daarom moeten organisaties niet alleen controleren of een chatbot technisch goed werkt, maar ook hoe gebruikers zijn antwoorden kunnen interpreteren en hoeveel vertrouwen de interactie oproept.

- **Veiligheid moet in de chatbot worden ontworpen en mag niet uitsluitend aan het taalmodel worden overgelaten.**
  Voor gespecialiseerde chatbots volstaat het niet om alleen een goede system prompt te schrijven. Er zijn ook afspraken nodig over verboden thema's, crisisgrenzen, doorverwijzing, menselijke escalatie, brongebruik, logging, privacy en incidenten. Bij risicovolle toepassingen moeten technische veiligheidslagen en menselijk toezicht worden ingebouwd. Een organisatie moet *vooraf* bepalen wat gebeurt wanneer een chatbot signalen van crisis, suïcidaliteit, geweld of andere risicovolle situaties detecteert.

- **De kwaliteit van een chatbot is niet enkel een technische kwestie, maar vooral een organisatievraagstuk.**
  Voor een eigen chatbot zijn niet alleen ontwikkelaars nodig. Ook inhoudelijke professionals, management, ICT'ers en juridische experts moeten betrokken zijn. Organisaties moeten vooraf duidelijkheid hebben over data, verantwoordelijkheid, privacy, auteursrechten, menselijk toezicht, kwaliteitsbewaking, financiering, onderhoud en opvolging. Een technisch goed werkende chatbot kan nog steeds onverantwoord zijn wanneer deze organisatorische randvoorwaarden ontbreken.

- **Prototyping en testing zijn essentieel.**
  AI-CARES toont het belang van klein starten: eerst een interne testversie bouwen, medewerkers realistische situaties laten uitproberen en de antwoorden beoordelen op inhoudelijke correctheid, veiligheid, toon, brongebruik en bruikbaarheid. Op basis daarvan kunnen system prompts, kennisbronnen en veiligheidsgrenzen worden aangepast. Pas wanneer een prototype aantoonbare meerwaarde heeft, is verdere technische ontwikkeling en implementatie verantwoord. Ook na implementatie blijven feedback, monitoring en bijsturing noodzakelijk. Het ontwikkelen en testen van de prototypes brengt organisaties ertoe om vragen expliciet te beantwoorden die voordien vaak impliciet bleven: wat vinden we een kwaliteitsvol antwoord? Welke professionele grenzen hanteren we? Welke kennis is betrouwbaar en voldoende actueel? Wanneer verwijzen we door? Wie draagt verantwoordelijkheid? In die zin kan het ontwikkelproces zelf bijdragen aan algemene kwaliteitsontwikkeling van de organisatie.

AI-CARES laat zien dat gespecialiseerde chatbots een duidelijke meerwaarde kunnen bieden in welzijn en geestelijke gezondheidszorg, wanneer hun taak afgebakend, hun kennisbasis sterk en hun grenzen geëxpliciteerd zijn. De technologie om een chatbot te bouwen of te configureren wordt steeds toegankelijker: de moeilijkste opdracht ligt in het vertalen van professionele expertise, ethische keuzes en organisatieverantwoordelijkheid naar het ontwerp en het gebruik van die chatbot.